

Produktinformation

Gartenhaus Lahar 6 Artikel-Nr. 12134



Anbaudach
2,40m breit


Farbe
Naturbelassen

Seitenhöhe	195 cm
Sockelmaß Breite	298 cm
Tür Breite	70,5 cm
Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Wandstärke	19 mm
Innenmaß Tiefe	298 cm
Dachbreite	554 cm
Tür Höhe	176,5 cm
Dachtyp	Dachplatte
Material	Nordische Fichte
Außenmaß Breite	524 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3000x1040x250x160
Dachtiefe	331 cm
Innenmaß Breite	294 cm
Dach Materialstärke	16 mm
Sockelmaß Tiefe	302 cm
Außenmaß Tiefe	246 cm
Tür Scheibe Material	Kunstglas
Schneelast	85 kg/m ²
Umbauter Raum	18,3 m ³
Durchgangsmaß Breite	139 cm
Grundfläche	9 m ²
Durchgangsmaß Höhe	175 cm
Dachform	Flachdach
Dachneigung	3°
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3000x1030x530x430
Dachfläche	18,17 m ²
Farbe	Naturbelassen
Firsthöhe	216 cm
Bedarf Dachbahn	4 Rollen



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



19 MM


Gartenhäuser

- Inkl. moderner Doppel-flügelür mit Zylinder-schloss und 3 Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus bruchsicherem Kunst-glas
- Immer inkl. kesseldruck-imprägnierter Bodenbal-ken für einen langfris-tigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- Dach aus Dachplatten
- Weiße Dachüberstände Bieten Witterungsschutz Teilweise im Set mit Anbaudach erhältlich
- 19 mm starkes Steck-Schraubsystem
- Wasserabweisende Profilierung



19 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung





DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas



19 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Perfekte Fräsung
- 03 Perfekter Sitz
- 04 Wasserabweisende Profilierung

