## Maßanfertigung SYSTEM WPC Doppeltor, Art. 2036



Absender/ Händler-Firmenstempel	Kommission/Endkundenname
Name des Sachbearbeiters beim Besteller/Händler	Bestelldatum Endkunde beim Händler

## Verbindliche Bestellung an Brügmann TraumGarten GmbH

Nach Eingang Ihrer Bestellung erhalten Sie eine Auftragsbestätigung.

## Bitte beachten Sie:

- Alle SYSTEM Maβtore werden mit einem stabilen Stahlrahmen und innenliegendem Rahmen aus U-Montageprofilen gefertigt. Die Diagonalstrebe entfällt.
- Die maximale Höhe der Torflügel beträgt 180 cm.
- Die Mindestbreite beträgt 60 cm, die Maximalbreite 180 cm je Torflügel.
- Die Lieferzeit beträgt ca. 5-8 Wochen nach technischer Klärung und Kundenfreigabe.
- Produktionstechnisch bedingt sind Maßtoleranzen von +/- 2 mm möglich.
- Maße können in 0,5 cm Abständen gefertigt werden.
- Inklusive Einsteckschloss, Beschlagsatz, Bodenschieber, Aufhebelschutz und Auflaufstütze.
- Lichte Weite (Pfostenzwischenmaß) = Gehflügel A + Standflügel B + 40 mm.
- Maβanfertigungen und die dazugehörige Standardware sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Art-Nr.	Bezeichnung		UVP inkl. 19% MwSt	Stück
2036	SYSTEM Doppeltor wie auf Seite 2 beschrieben		1.998,00 EURO	
2018	Torpfosten-Set Anthrazit, 8 x 8 x 255 cm		199,00 EURO	
2019	Torpfosten-Set Silber, 8 x 8 x 255 cm		199,00 EURO	
2624	Torpfosten-Set für Sonderhöhe 🔻	○ Anthrazit ○ Silber	298,00 EURO	
4229	Drückergarnitur Edelstahloptik		75,90 EURO	
1251	Drücker-Wechselgarnitur Edelstahloptik		75,90 EURO	
2550	Profil-Doppelzylinder 60 mm - 30/30 mm		17,90 EURO	

**U-Montageprofile nicht vergessen!** Für den Anschluss der SYSTEM Zaunsets an den Torpfosten benötigen Sie die U-Montageprofile, die wir in den beiden Farben Anthrazit und Silber und in drei Längen: 105, 192 und 238 cm bereithalten.

/ '		_	10	h	n a	h a l	Ihra	1 10	tar	h^a	IDAI	IDAAD	$\alpha \wedge$	IACAN	חחח	haat	- atıaa	hiarm	\ 1 t \	$I \cap F $	<b>へいかめ</b>	LIAB	- A ^ n	Λ ı ı	ttr-	$\sim$
(		_	11		เเล		11 II 🗀	1 14	141		111111	111/14/1	114	146411	111111	114	411116		111 \	/ 🗀 ! !	111111	111 1	1141	$\Delta$	1114	
\ \	· J	u.	11.1		ш	L/L	11111	$\perp$ $\parallel$ $\perp$	11.1	มนม	HILLI	,,,,,,,,,,,	ut.	11	unu	L/L.DI	CHILL		111. \	V (. I L	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	111.1	utin	Λu	$\mathbf{I}$	и.
$\sim$	_	1											7, -					e hierm								٠,٠
											-	_	-				_									-



Datum

Stempel Händler/Unterschrift Besteller

Rahmen

Anthrazit

## Spezifikation SYSTEM WPC Doppeltor, Art. 2036

Silber



Der Torrahmen besteht aus einem Stahlrahmen feuerverzinkt, gepulvert

und einem Alumiumrahmen eloxiert, gepulvert.





