

# Technische Daten Gent C

Wandaußenmaß: 292 x 292 cm



Bohlenstärke: 28 mm



Kontrolliert durch:
























Achtung: Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!

# 3D-Darstellung und Grundriss Gent C








# Teileliste 1

## Gent C

Pos		Q	P (mm)	L (mm)
001		2	28x57	808
002		32	28x114	808
003		48	28x114	3120
004		2	28x114	3320
005		1	28x57	3120
WA-1		1		
WB-1		1		
A-PR1	Roof beam - Dachbalken - Panne de toit - Perlina del tetto - Gordingen / dakbalk - Abipäriniid 	3	44x95	3320
DB	Roof boards - Dachbretter - Voliges - Perlina per tetto - Dakhout - Katuselaud 	35	90x15	3350
DPL1	Roofing felt fillet - Dachpappenleiste - Baguette de fixation du feutre bitumeux - Asse per fissaggio guaina bituminosa - Afdeklijst asfaltpapier - Katusepapiilist 	1	15x45	3350
DPL2	Roofing felt fillet - Dachpappenleiste - Baguette de fixation du feutre bitumeux - Asse per fissaggio guaina bituminosa - Afdeklijst asfaltpapier - Katusepapiilist 	2	15x45	3370
TB	Fascia board - Traufbrett - Bandeau de toit - Finitura lati tetto - Gevellijst - Räästalaud 	1	15x120	3350
DRV1	Roof edge reinforcement - Dachrandverstärkung - Corniere de renfort de bord de toit - Rinforzo x tetto - Dakrand versterking - Räästatugevdus 	1	15x45	3320
DRV2	Roof edge reinforcement - Dachrandverstärkung - Corniere de renfort de bord de toit - Rinforzo x tetto - Dakrand versterking - Räästatugevdus 	1	28x34	3320
KFS	Storm protection - Sturmleiste - Latte anti-tempete - Protezione anti vento - Stormverankering / beveliging - Tormikinnitus 	4	22x45	2050
GL	Gable moulding - Giebelleiste - Planche de rive - Finitura per frontale e retro del tetto - Gevellijst - Viilutaud 	2	15x120	3400
HS9	Screw for gable moulding - Schrauben für giebelleiste - Vis pour fixation planche de rive - Vite per fissare finiture davanti e dietro del tetto - Schroef voor gevellijst - Kruvi viilulauale 	20	3.5x50	
HS4	Screw for roof edge reinforcement - Schrauben für dachrandverstärkung - Vis pour fixation corniere renfort de bord de toit - Viti x rinforzo bordo tetto - Schroef voor dakrand versterking - Kruvi räästatugevdusele 	8	3x30	
HS12	Screw for fascia boards - Schrauben für traufbretter - Vis pour fixation bandeau de toit - Viti x striscia del tetto - Schroef voor gevellijst - Kruvi räästalauale 	8	4x40	
HS12	Screw for roof edge reinforcement - Schrauben für dachrandverstärkung - Vis pour fixation corniere renfort de bord de toit - Viti x rinforzo bordo tetto - Schroef voor dakrand versterking - Kruvi räästatugevdusele 	8	4x40	
HS18	Screw for roof beams - Schrauben für dachbalken - Vis pour fixation pannes de toit - Viti per perline del tetto - Schroef voor gordingen / dakbalken - Kruvi päriniitele 	6	15x120	
HS18	Screw for gable - Schrauben für giebel - Vis pour fixation des pignons - Viti per timpano - Schroef voor gevelpunt - Kruvi viilude kinnitamiseks 	4	5x120	
SH28	Hammer block - Schlagholz - Calle de frappe - Blocco di legno da usare come cuscinetto quando si usa il martello - Slagklos - Löögiklots 	1		








# Teileliste 2

## Gent C

Pos		Q	P (mm)	L (mm)	
SFS	Nut for storm protection - Schraubenmutter für sturmleiste - Erou pour latte anti-tempete - Dado x asta protezione vento - Moer voor stromverankering - Mutter tormikinnitusele		8	D6	
NF4	Zn nail for roof - Zn nägel für dachbretter - Pointe pour fixation voliges de toit - Chiodi x perline tetto - Spijker(nagel) voor dakhout - Nael katuselauale		188	2x50	
NF5	Zn nail for roofing felt fillet - Zn nägel für dachpappenleiste - Pointe pour baguette de fixation feutre bitumeux - Chiodi x carta bituminosa x tetto - Spijker(nagel) voor asfaltpapier afdekljst - Papiliistunael		24	2x40	
BFS	Bolt for storm protection - Bolzen für sturmleiste - Boulon pour latte anti-tempete - Bullone x asta protezione vento - Bout voor stormankerlat - Puidupolt tormikinnitusele		8	6x60	
DFS	Washer for storm protection - Dichtscheibe für sturmleiste - Rondelle pour latte anti-tempete - Rondella x asta protezione vento - Afdichtring voor storm strip - Seib tormikinnitusele		8	D6	
	Door - Tür - Porte - Porte - Deur - Uks	1494x1850 TUK.4.020.SVP.MMX28 SGA+28	1		

















# Teileliste 3

## Gent C





Pos		Q	P (mm)	L (mm)
	<p>Glass size - Glasgröße - Taille de la vitre - Misura del vetro - Glas afmeting - Klaasi mõõt: 502x325 mm</p>   <p>1418x1792 mm</p>			
1	<p>Upper door jamb - Türrahmen oben - Cadre de porte supérieur - Telaio superiore della porta - Bovendorpel - Ukse ülemine leng</p> 	1	66x100	1438
2	<p>Left door jamb - Türrahmen links - Cadre de porte gauche - Telaio montante sinistro della porta - Linkerstijl deurframe - Ukse vasak leng</p> 	1	66x80	1850
3	<p>Right door jamb - Türrahmen rechts - Cadre de porte droit - Telaio montante destro della porta - Rechterstijl deurframe - Ukse parem leng</p> 	1	66x80	1850
4	<p>Doorstep - Swelle - Barre de seuil - Soglia della porta - Deurdorpel - Lävepak</p> 	1	20x21	1418
5	<p>Connection strip - Deckleiste - Baguette de battement - Profilo verticale della porta - Stulplijst - kokkuvaltsiist</p> 	1	13x32	1812

# Teileliste 4


## Gent C

		Q	P (mm)	L (mm)	
HS9	Screw for fixing door to the wall - Schraube zur Befestigung für - zarge mit wand - Vis de fixation partie basse dormants de porte au 1er rang de madrier - Viti per fissare la porta alla parete - Schroef voor bevestiging deur naar wand - Kruvi ukse lenki kinnitamiseks seinale		2	3.5x50	
HS25	Screw for doorstep - Schrauben für swelle - Vis pour fixation barre de seuil - Vite per soglia della porta - Schroef voor deurdropel - Kruvi lävepakule		3	4.5x65	
HS4	Screw for door fillet - Schraube zur Befestigung türleiste - Vis pour fixation baguette d'arret de porte - Viti per massellino della porta - Schroef voor deurlijst - Kruvi ukse kokkuvaltšiiistule		5	3x30	
HS10	Screw for door lock - Schrauben für türschloss - Vis de fixation serrure - Viti per serratura della porta - Schroef voor deurslot - Kruvi ukse lukule		2	4x25	
HS10	Screw for striker plate - Schraube für halteplatte - Vis de fixation gache de porte - Vite per cerniera a piastra - Schroef voor slotplaat - Kruvi luku vasturauale		2	4x25	
HS11	Screw for fixing bolt hinge - Schraube für türband - Vis pour fixation gonds de porte - pour ouvrant - Viti per fissaggio cardini e cerniere della porta - Schroef voor scharnier - Kruvi ukse polthingele		16	4x30	
HS12	Screw for fixing bolt hinge - Schraube für türband - Vis pour fixation gonds de porte - pour ouvrant - Viti per fissaggio cardini e cerniere della porta - Schroef voor scharnier - Kruvi ukse polthingele		12	4x40	
HS13	Screw for door jamb - Schraube für türrahmen - Vis de fixation partie haute avec montants du cadre de porte - Viti x fissaggio montanti porte - Schroef voor deurkozijn - Kruvi ukse lengile		2	4x60	
HS16	Screw for door jamb - Schraube für türrahmen - Vis de fixation partie haute avec montants du cadre de porte - Viti x fissaggio montanti porte - Schroef voor deurkozijn - Kruvi ukse lengile		2	5x90	
TL	Latch bolt for double door - Türriegel - Loquet pour double porte - Scrocco per porta doppia - Nachtslot - Riiv		2		
BH	Male bolt hinge for door - Türband - Partie male de paumelle de porte - Cerniera anube x porta - Scharnier bout - Polthing adapteriga DIN15-57		4		
TL4	Door handle fittings - Türgriff - Poignée de porte - Maniglie - Deurhendel / klink - Ukse käepide		1		
TL5	Set of door lock covers - Schlossblenden - Set de garnitures de porte - Copertura serrature - Slot sluitplaat set - Ukse lukuplaat		1		
CL	Cylinder lock - Zylinderschloss - Barillet de porte - Serratura - Cylinder slot - Ukse lukusüdamik		1	30x30	
DL	Door lock - Türschloss - Serrure de porte - Serratura - Deur slot - Ukse lukk		1		
SFL	Stricker for lock - Schließblech für türschloss - Gache de porte - L'attaccante piastra - Sluitplaat voor deurslot - Ukse vasturaud		1		

# Wandplan 1 und 2 Gent C




# Wandplan A und B Gent C








# Türendetail Gent C




# Türendetail Gent C



# Türendetail Gent C



# Türendetail Gent C



# Türendetail Gent C

