

# Technische Daten: Art.-Nr.: 871010

Wandaußenmaß: 500 x 500 cm

Bohlenstärke: 70 mm





Lappland 70-B, durch Kunden farblich endbehandelt

Kontrolliert durch:

Achtung: Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!

# 3D-Darstellung und Grundriss 871010



# Lagerholzplan und Fundamentplan 871010

Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig,  
festgegründete gepflasterte oder betonierte Fläche.  
Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.

















# Teileliste 1

## 871010

Pos			Profil (mm)	Lenght (mm)
001		1	70x130	5200
002		1	70x130	5200
003		5	70x130	5200
004		8	70x130	2829
005		5	70x130	1596
006		1	70x130	1796
007		1	70x130	2046
008		1	70x130	2296
009		1	70x130	6400
010		1	70x130	5200
011		1	70x130	5200
012		5	70x130	5200
013		13	70x130	980
014		8	70x130	1690
015		1	70x130	1180
016		1	70x130	1430
017		1	70x130	1680
018		1	70x130	6400
019		1	70x130	2735
020		19	70x130	2735
021		1	70x130	270
022		30	70x130	270
023		1	70x130	5750
024		1	70x130	6400
025		1	70x65	6400








# Teilleiste 2

## 871010

Pos			Profil (mm)	Lenght (mm)
026		1	70x65	370
027		1	70x65	3232
028		15	70x130	370
029		7	70x130	3232
030		8	70x130	881
031		8	70x130	1051
032		1	70x130	5200
033		1	70x130	4486
034		12	70x120	344
035		1	70x130	2931
036		1	70x130	2991
037		1	70x130	1435
038		1	70x130	1495
039		2	70x118	748
040		1	70x65	5200
041		1	70x130	5200
042		5	70x130	5200
043		1	70x130	5200
044		7	70x130	3445
045		7	70x130	980
046		1	70x130	5200
047		1	70x130	5200
048		1	70x130	4486
049		1	70x130	2931
050		1	70x130	2991

# Teileliste 3







## 871010

Pos			Profil (mm)	Lenght (mm)
051		1	70x130	1435
052		1	70x130	1495
053		2	70x65	1655
054		2	70x65	270
055		28	70x130	1655
056		2	70x130	2735
057		2	70x130	2735
058		2	70x130	2378
059		2	70x130	1600
060		2	70x130	1630
061		2	70x130	853
062		2	70x130	883
063		2	70x118	509
GR2		2	45x90	4990
GR1		2	45x90	4900
FB1		12	45x90	4900
PR1		2	70x170	6400
PR2		2	70x170	6400
	WINDOW 1290x996	1		
	WINDOW 765x996	4		
	DOOR 1588x1965	1		
	DOOR 800x1900	2		




# Teileliste 5


## 871010

POS	ST.	B	H	L	ERKLÄRUNG		
FB1	Vt. spetsi					FLOORBEAMS	
F1	11,5m <sup>2</sup>	28		2390		FUSSBODENBRETTER 56/43/35	
F2	8,68m <sup>2</sup>	28		3623		FUSSBODENBRETTER 28/21/18	
F3	2,78m <sup>2</sup>	28		1157		FUSSBODENBRETTER 28/21/18	
PR	4	70	170	6400		ROOFBEAMS	
RB1	37,3m <sup>2</sup>	20		2912		Dachbretter 148/113/93	
R1	4	20	120	3200	<i>Vaata katuse kaldenurka</i> 	Frontboard	
R2	4	45	65	3200	<i>Vaata katuse kaldenurka</i> 	Frontboard fixing board	
R3	4	20	120	3150	<i>Vaata katuse kaldenurka</i> 	Girders facade	
R4	4	20	90	3150		Topboard	
WN29 WN07	1 4	1290 765	996 996		 P4	 P4	Sliding slats 30x30x1900 mm - 2 pcs. 30x30x900 mm - 2 pcs.
DR15 DR08	1 2	1588 800	1965 1900		 P2	External door	 P5
P1	35m	20	40			Floor edge trim	
P2	2+2	20	90	1945		Fixing boards for DR15	
P3	1+1	20	90	1890		Fixing boards for DR15	
P4	32	20	90	1100		Fixing boards for DR08, WN29, WN07	
P5	4+4	20	90	1880		Fixing boards for DR08	
P6	1+1	20	90	1590		Fixing boards for WN29	
P7	1+1	20	90	1250		Fixing boards for WN29	
P8	4+4	20	90	725		Fixing boards for WN07	



# Detailzeichnungen 871010



## Dichtungssystem der Blockbohlen



# Wandplan 1 und 2 871010







# Wandplan C und D 871010

