


Technische Daten




Spiegelverkehrte Montage möglich.


Artikelnummer:

871 470




Kontrolliert durch:



















Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche. Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.



Pos		Quantity	Profil (mm)	Lenght (mm)		
001		1	70x130	4100		
002		1	70x130	4100		
003		28	70x130	1017		
004		14	70x130	847		
005		2	70x130	4100		
006		1	70x130	4400		
007		1	70x130	4800		
008		2	70x118	2120		
009		2	70x130	897		
010		1	70x130	1863		
011		2	70x71	2465		
012		1	70x130	4900		
013		1	70x130	4900		
014		17	70x130	4900		
015		1	70x130	5000		
016		1	70x130	1863		
017		2	70x65	1251		
018		2	70x130	1251		
019		2	70x130	1251		
020		26	70x130	406		
021		26	70x130	236		
022		1	70x130	4100		
023		2	70x130	4100		
024		1	70x130	4400		
025		1	70x130	4700		
Kood	Aalborg 70-C XL TR	Materjal	File	Aalborg 70-C XL TR.dwg	Leht	1/2

Pos		Quantity	Profil (mm)	Lenght (mm)
026		1	70x110	5000
027		1	70x65	4900
028		19	70x130	4900
029		1	70x130	5000
030		1	70x130	5000
GR4	GROUNDFRAME 	2	45x90	4790
GR1	GROUNDFRAME 	4	45x90	4700
GR2	GROUNDFRAME 	6	45x90	3800
GR3	GROUNDFRAME 	6	45x90	855
FB1	FLOORBEAMS 	2	45x90	4700
FB2	FLOORBEAMS 	1	45x90	3715
PR1	Purlins 	3	70x170	5000
	WINDOW 600x1770	4		
	DOOR 1588x2050	1		
1	Screws/Schrauben/Vis 5x100 mm- For fixing first row of wall logs /Fixierung des ersten Bohlenkranzes/Pour fixer les lames de plancher 	6		
2	Nails/Nägels/Clous 2.5x50 - For fixing floorboards/ Befestigung Fussbodenbretter/Pour fixer les lames de plancher 	600		
3	Nails/Nägels/Clous 2.5x50 - For fixing roofboards/ Befestigung Dachbretter/Pour fixer les voliges 	350		
4	Nails/Nägels/Clous 2.5x50 - For fixing floor edge trims/ Befestigung Fussleisten/Pour fixer les plinthes du plancher 	30		
5	Nails/Nägels/Clous 2.5x50 - For fixing roofing felt fillet/ Befestigung giebelabschlussbrett/Pour fixer la latte de finition de la couverture 	30		
6	Screws/Schrauben/Vis 2,5x50 mm- For fixing roof side boards and roof edge reinforcement Befestigung Traufenbretter und Traufenleisten 	175		
7	Screws/Schrauben/Vis 2,5x50 mm- For fixing fascia boards and diamonds/ Befestigung Giebelblende und Raute 			
8	Screws/Schrauben/Vis 2,5x50 mm- For fixing fwindow and door trims/ Befestigung Fenster und türen/ 			
9	Metal storm Brace/Gewindestange/Tige filetee 8 mm 	4		
10	Shim/Nuts/Mutter ,U-Scheibe/Ecrou/Rondelle 8 mm For fixing storm braces/ Pour fixer les anti tempete/ Für Sturmleisten Pour fixer les croisillons des fenetres et des portes  Metal storm Brace/Gewindestange/Tige filetee 8 mm KL1 M8 2,90 m 2 Screws 180 8 pcs. KL2 M8 2,82 m 2 Plastic caps 4 pcs.	4/4		

POS	ST.	B	H	L	
FB1	Vt. spetsi				 FUNDMENTHOLZER
F1	14,1m ²	28		3755	 FUSSBODENBRETTER
F2	3,5m ²	28		900	 TERRASSE FUSSBODENBRETTER
F3	4,3m ²	28		4730	 TERRASSE FUSSBODENBRETTER
PR	3	70	170	5000	 DACHBALKEN
RB1	25m ²	20		5002	 DACHBRETTER
R1	2	20	140	5040	Vaafa katuse kaldeurka  Traufenbretter
R2	2	45	65	5000	Vaafa katuse kaldeurka  Traufenbretter
R3	2	20	140	5200	Vaafa katuse kaldeurka  Giebelabschlussleiste
R4	2	20	90	5200	 Giebelabschlussleiste
DR1 WN1	1 4	1588 600	2050 1770	 Sliding slats 30x30x1900 mm – 2 pcs. Sliding slats 30x30x1720 mm – 4 pcs. Sliding slats 30x30x1600 mm – 4 pcs.	
P1	16m	20	40		 Fussbodenleiste
P2	1+1	20	90	1890	 Türleiste DR1
P3	2+2	20	90	2030	 Türleiste DR1
P4	4+4	20	90	900	 Fensterleiste WN1
P5	8+8	20	90	1920	 Fensterleiste WN1
P6	4+4	20	90	540 570	 Fensterleiste WN1

