

## Produktinformation

## Pluto C Artikel-Nr. 97913



Farbe Metall  
Staubgrau


Anbaudach  
3m breit

Durchgangsmaß Höhe	170 cm
Dachtyp	Trapezblech
Farbe Metall	Staubgrau
Türart	Doppelflügeltür mit Metallrahmen
Dachtiefe	292 cm
Seitenhöhe	205 cm
Sockelmaß Tiefe	270 cm
Dachüberstand vorne	170 mm
Tür Höhe	176,5 cm
Material	Nordische Fichte
Innenmaß Tiefe	264 cm
Dachüberstand rechte Seite	180 mm
Farbe	Anthrazit
Innenmaß Breite	264 cm
Außenmaß Tiefe	271 cm
Anbaudach	3m breit
Dachüberstand hinten	50 mm
Wandstärke	28 mm
Tür Breite	72,3 cm
Tür Scheibe Material	Kunstglas
Durchgangsmaß Breite	140 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Außenmaß Höhe	220 cm
Grundfläche	7 m <sup>2</sup>
Dacheindeckung	0,5mm Trapezblech
Dachfläche	16,8 m <sup>2</sup>
Dachform	Pulldach
Dachneigung	3°
Dachüberstand linke Seite	180 mm
Firsthöhe	219 cm
Material	Stahl
Umbauter Raum	15,0 m <sup>3</sup>
Tür Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Sockelmaß Breite	270 cm
Außenmaß Breite	574 cm
Dachbreite	574,5 cm



### DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Außen farbig vorbehandelt
- 02 Mit Metallrahmen für extra Witterungsschutz
- 03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 04 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas



### KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken





## Hybridhäuser

- Stahlverstärkte Ecken, Dachleisten und Türrahmen
- Stahlelemente reduzieren den Wartungsaufwand und erhöhen die Langlebigkeit
- Inkl. moderner Doppel-Flügel-Tür mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus bruchsicherem Kunstglas
- Trapezblechdach
- Dachleisten aus Stahl
- Bietet optimalen Schutz gegen Witterungseinflüsse
- Schrauben in Stahlfarbe
- 19 oder 28 mm starkes Steck-Schraubsystem
- Wasserabweisende Profilierung



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.





## 28 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Perfekte Fräsung
- 03 Perfekter Sitz
- 04 Wasserabweisende Profilierung