

Produktinformation

Saunahaus Angkor 3

Artikel-Nr. 186



Saunaofen

9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy

Bio

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Bank 1 Tiefe | 57 cm |
| Seitenhöhe | 232 cm |
| Außenmaß Breite | 276 cm |
| Dachbreite | 276 cm |
| Bank 3 Tiefe | 57 cm |
| Innenmaß Höhe Gesamt | 202 cm |
| Tür Öffnungsrichtung | rechts und links anschlagbar |
| Innenmaß Breite Sauna | 264 cm |
| Bank 2 Tiefe | 57 cm |
| Typ Ofen | 9 KW Bio externe Steuerung |
| Innenmaß Tiefe Gesamt | 264 cm |
| Ofenschutz Tiefe | 51 cm |
| Material | Nordische Fichte |
| Grundfläche | 7,6 m ² |
| Ofensteuerung | extern Easy Bio |
| Ofenschutz Breite | 60 cm |
| Bank Material | Espe |
| Ofenschutz Höhe | 80 cm |
| Bedarf Dachfolie | 2 Rollen |
| Wandstärke | 38 mm |
| Fußbodentyp | Massivholz |
| Innenmaß Höhe Sauna | 202 cm |
| Firsthöhe | 232 cm |
| Innenmaß Breite Gesamt | 264 cm |
| Tür Scheibenfarbe | klar |
| Einstiegsart | Fronteinstieg |
| Saunadach Bauweise | vormontierte Elemente |
| Farbe | Naturbelassen |
| Umbauter Raum | 14,2 m ³ |
| Außenmaß Tiefe | 276 cm |
| Türart | Ganzglastür |
| Anzahl Bänke | 3 Stk. |
| Innenmaß Tiefe Sauna | 184 cm |
| Dachtiefe | 276 cm |
| Dachfläche | 7,6 m ² |




OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



STEUERGERÄT EASY, BIO

- 01 Heizbegrenzung 4 Stunden
- 02 Stufenlos zwischen 10 und 100° regelbar, Soll-/ Ist-Temperaturanzeige in °C
- 03 Soll-/ Ist-Feuchtigkeitsanzeige schrittweise zwischen 5 und 95 %
- 04 2-Sensortechnik
- 05 Anschluss für Kabinenbeleuchtung



KLARGLAS GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetschluss technik



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern

38 MM

Außensaunen Classic

- Dach aus Massivholz inkl. Mineralwolldämmung
- Witterungsschutz
- 38 mm Steck-Schraubsystem (mit Chromelnie Eckverbindung an ausgewählten Modellen)
- Doppelte Nut- und Federverbindung
- Perfekter Nut- und Federstich durch modernste Frästechnik
- Wasserabweisende Profilierung
- Inkl. Einflügel Tür mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus Isolierglas
- Häuser mit Vorräum innen mit einer bronzierten Ganzglastürsaunator
- Inkl. Massivholzboden
- Inkl. Alu-Türschwelle




Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



9 KW OFEN BIO

- 01 Außenmantel aus Edelstahl
- 02 Integrierte Verdampfeinheit mit Ablauf (Füllmenge 4 l)
- 03 Wassermangelüberwachung
- 04 Inkl. 18 kg Diabassteine




AUßEN

INNEN



38 MM STECKSCHRAUBENSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände



38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung