

Baugenehmigungen für Carports innerhalb AT:

Achtung: In den meisten Bundesländern ist kein Bauantrag erforderlich. Trotzdem müssen die einschlägigen Vorschriften des Baurechtes eingehalten werden. Daher sollte das Bauvorhaben unbedingt vor Baubeginn der Gemeinde bzw. der Bauaufsichtsbehörde zur Kenntnis gebracht werden

1.1 Daten Modell Portoforte:

	Grundmodell	Tandem-Ausführung	M-Ausführung	Y-Ausführung
Höhe	max. 2,98 m	max. 2,98 m	max. 2,98 m	max. 2,98 m
Überbaute Fläche	13,40 m ²	26,80 m ²	26,80 m ²	26,80 m ²
Umbauter Raum	max. 38,70 m ³	max. 77,40 m ³	max. 77,40 m ³	max. 77,40 m ³

1.2 Daten Modell Mini-Ports:

	Portoforte Mini	Smartport
Höhe	max. 2,93 m	max. 2,64 m
Überbaute Fläche	5,10 m ²	5,32 m ²
Umbauter Raum	max. 14,95 m ³	max. 14,05 m ³

1.3 Daten Modell Linea:

	Grundmodell	Tandem-Ausführung	M-Ausführung	Y-Ausführung
Höhe	max. 2,55 m	max. 2,55 m	max. 2,55 m	max. 2,55 m
Überbaute Fläche	13,50 m ²	27,00 m ²	27,00 m ²	27,00 m ²
Umbauter Raum	max. 33,00 m ³	max. 66,00 m ³	max. 66,00 m ³	max. 66,00 m ³

1.4 Daten Modell Swingline:

	Grundmodell
Höhe	max. 2,83 m
Überbaute Fläche	14,60 m ²
Umbauter Raum	max. 41,40 m ³

1.5 Daten Modell My-Port:

	Grundmodell
Höhe	max. 2,72 m
Überbaute Fläche	13,72 m ²
Umbauter Raum	max. 37,32 m ³

1.6 Daten Modell My-Port Next:

	Grundmodell
Höhe	max. 2,81 m
Überbaute Fläche	12,00 m ²
Umbauter Raum	max. 33,72 m ³

1.7 Daten Modell My-Port 7:

	Grundmodell
Höhe	max. 2,90 m
Überbaute Fläche	18,74 m ²
Umbauter Raum	max. 54,35 m ³

1.8 Daten Modell Neo:

	Grundmodell	Y-Ausführung
Höhe	max. 2,35 m	max. 2,34 m
Überbaute Fläche	13,66 m ²	27,30 m ²
Umbauter Raum	max. 32,11 m ³	max. 63,85 m ³

2. Bundesländer - Bestimmungen:

Ganz Österreich

Bei einer konstruktiven Verbindung zum Haus ist ein Bauantrag erforderlich!

Burgenland

Anzeigeverfahren notwendig: Der Kunde muss den Nachbarn einen Bauplan zur Unterschrift vorlegen und diesen einreichen

Kärnten

Abhängig von der Größe: Pro Wohngebäude ist 1 überdachter Stellplatz bis 25 m² Grundfläche mit einer max. Höhe von 3,5m bewilligungsfrei - unter Einhaltung der Abstandsbestimmungen.
Ansonsten ist ein Bauantrag erforderlich

Niederösterreich

Bauantrag erforderlich

Oberösterreich

Abhängig von der Größe: bis 35m² Grundfläche ist eine Bauanzeige notwendig: Der Kunde muss den Nachbarn einen Bauplan zur Unterschrift vorlegen und diesen einreichen. Bei mehr als 35m² Grundfläche ist ein Bauantrag erforderlich

Salzburg

Bauantrag erforderlich - vereinfachtes Verfahren. Achtung: Der Kunde muss beim Antrag „vereinfachtes Verfahren“ angeben!

Steiermark

Im Bauland: bis 40m² Grundfläche bewilligungsfrei

Tirol

Bauantrag erforderlich (Carpport darf aber bis zur Grundgrenze bebaut werden)

Vorarlberg

Anzeigepflichtig - wenn der Mindestabstand (Absolutabstand) zum Nachbargrundstück von 2 m eingehalten wird. Ansonsten wird ein Bauantrag benötigt.

Wien

Meistens Bauantrag erforderlich. Kein Bauantrag erforderlich, wenn das Carport auf einer unmittelbar bebaubaren Fläche errichtet wird, sowie die Gesamthöhe von 2,5 m, und die Grundfläche von 25 m² nicht überschritten wird
