





MONTAGEANLEITUNG PFLANZENZELTE HAWAII M, L & XL



HAWAII M



HAWAII L






HAWAII XL



„HAWAII“ – DAS PARADIES FÜR IHRE PFLANZEN!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ✓ Zur sicheren Überwinterung von Kübelpflanzen
- ✓ Schutz vor Wind, Regen, Nässe, Kälte, Schnee und Frost
- ✓ Frühere Anzucht von Gemüse und Salat
- ✓ UV-beständige PVC-Gitterfolie, ca. 130 g/m²
- ✓ Lichtdurchlässig
- ✓ Boden mit Reißverschluss. Fest mit dem Außenzelt verbunden (Ausnahme: M)
- ✓ Mit Fensteröffnung zur einfachen Belüftung
- ✓ Stabiles Rohrgestänge mit Schaumstoffisolierung
- ✓ Leicht aufzubauen
- ✓ Mit praktischer Tragetasche
- ✓ Leicht und platzsparend zu transportieren und zu verstauen



HAWAII M

Bemaßung: B 130 x T 130 x H 150 cm
Maße (verpackt): 92 x 25 x 18 cm

Art.-Nr.: 40001495

HAWAII L

Bemaßung: Ø 240 x H 200 cm
Maße (verpackt): 87 x 36 x 22 cm

Art.-Nr.: 40001496




HAWAII XL

Bemaßung: Ø 340 x H 280 cm
Maße (verpackt): 117 x 35 x 20 cm

Art.-Nr.: 40001497

LIEFERUMFANG

BAUTEIL	BILD	MENGE HAWAII M	MENGE HAWAII L, XL
Füße für Metallstangen	A	4	6
Zentrierkranz zur Befestigung der Metallstangen	B	1	1
Metallstangen mit Schaumstoffisolierung	C	8	18
Heringe zur Befestigung der Füße im Erdboden, inkl. praktischer Aufbewahrung	D	1	1
UV-beständige PVC-Gewebeplane mit Bodenplane (einlagig schwarz) und Reißverschluss	E	20	30
Schnüre	F	4	6
Tragetasche	G	1	1




AUFBAU

1. Stecken Sie zunächst 4 (M), bzw. 6 (L, XL) der isolierten Metallstangen (C) in den Zentrierkranz (B), sodass sie hörbar einrasten. (Hier am Beispiel von HAWAII M)



2. **Hawaii M:** Stecken Sie im nächsten Schritt jeweils eine weitere Metallstange (C) in die bereits verbauten Stangen. Auch hier müssen diese hörbar einrasten. Das Gerüst für das Hawaii in der Größe M ist dann bereits fertig.

Hawaii L,XL: Stecken Sie im nächsten Schritt jeweils eine weitere Metallstange (C) in jede zweite der bereits verbauten Stangen. Auch hier müssen diese hörbar einrasten. Die verbleibenden Stangen werden bei den Größen L und XL erst später verbaut.



3. **Hawaii M:** Nehmen Sie nun die Zeltplane (E) und legen Sie sie so auf dem Boden aus, dass die schwarze Bodenplane vollständig ausgebreitet ist. Öffnen Sie nun sämtliche Reißverschlüsse.

Hawaii L,XL: Öffnen Sie sämtliche Reißverschlüsse der Zeltplane (E). Die Zeltplane wird nun durch die Öffnung in der schwarzen Bodenplane über das Gerüst gestülpt.

4. Begeben Sie sich nun in die Zeltplane (**E**) hinein. Durch die Löcher in der Bodenplane (**E**) werden die 4 (M), bzw. 6 (L, XL) FüÙe (**A**) von unten nach oben durchgesteckt. Der Haken muss hierbei nach auÙen zeigen.



5. **Hawaii M:** Heben Sie als nächstes das Gestell, bestehend aus Zentrierkranz (**B**) und den Metallstangen (**C**), in die Zeltplane (**E**). Stecken Sie mit Hilfe einer weiteren Person eine Metallstange des GerüÙtes nach der anderen in die FüÙe (**A**). Auch diese müssen wie zuvor deutlich einrasten. Stülpen Sie nun die Zeltplane über das Gestell.



- Hawaii L,XL:** Verankern Sie nun reihum die verbleibenden Metallstangen (**C**) in dem GerüÙ, sodass rundherum je 2 Stangen verbaut sind. Im nächsten Schritt verbauen Sie reihum jeweils eine weitere Metallstange, um das GerüÙ fertig zu stellen.

Heben Sie nun mit Hilfe einer weiteren Person das GerüÙ mitsamt der übergestülpten Plane von innen hoch und verankern eine Metallstange (des GerüÙes) nach der anderen in den in den FüÙen (**A**). Auch diese müssen wie zuvor deutlich einrasten.

6. Befestigen Sie die Gewebeplane (**E**) mit Hilfe der Klettverschlüsse an den Metallstangen.



7. **WICHTIG: Schließen Sie jetzt unbedingt sämtliche Reißverschlüsse!**
Sollten sich die Reißverschlüsse nicht leicht schließen lassen, weil die Plane spannt, stellen Sie die Füße bitte enger zusammen.
8. Mit den Heringen (*D*) werden hinterher die Füße (*A*) im Boden verankert. Pro Fuß werden 3 Heringe verwendet.
9. Das Zelt wird zusätzlich mit Schnüren (*F*) an den Ecken abgespannt. Sobald das Hawaii an seinem Platz steht, können Sie mit dem Spannen der Schnüre beginnen. Platzieren Sie nun Ihre Pflanzen innerhalb des Zeltens und ziehen Sie den Reißverschluss des Eingangs hinter sich zu.



BELÜFTUNG UND BEWÄSSERUNG

Die Belüftung lässt sich durch öffnen und schließen der Reißverschlüsse bequem regeln. Bei Minusgraden bleibt das Zelt geschlossen. An sonnigen Tagen mit Außentemperaturen zwischen 10-15 °C sollte es geöffnet werden. So vermeidet man zum einen Schimmelbildung und zum anderen die Austrocknung der Pflanzen.

Auch das Gießen ist ein Kinderspiel: Öffnen Sie einfach einen der beiden Eingänge, um bequem zu Ihren Pflanzen zu gelangen.

HAWAII IM FRÜHLING

Im Frühjahr kann man das HAWAII auch als Frühbeet zur Anzucht von Gemüse und Salat verwenden: Öffnen Sie einfach die Bodenplane. Eine ideale Lösung für Gartenfreunde, die kein Gewächshaus besitzen! Auch als Witterungsschutz für junge Pflanzen ist das Zelt wunderbar geeignet.



Wird das HAWAII nicht mehr benötigt, verstauen Sie das Zelt einfach bis zum nächsten Winter wieder in der praktischen Tasche.

SICHERHEITSHINWEISE

Das HAWAII ist nicht als Spielhaus für Kinder oder Tiere geeignet. Es verfügt zwar über ein Belüftungsfenster, aber bei sehr hohen Außentemperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung kann – vor allem bei geschlossenen Reißverschlüssen – im Innenraum große Hitze entstehen.

Offenes Feuer ist innerhalb und in der Nähe des Zeltens ebenfalls zu vermeiden.

Das HAWAII sollte mit ca. 100 kg Kübelpflanzen befüllt werden, um die Standfestigkeit auch bei starkem Wind zu gewährleisten.



VIEL FREUDE MIT DEM PFLANZENZELT HAWAII, DEM PARADIES FÜR IHRE PFLANZEN!



FÜR SIE DA

Der Kundendienst von eph schmidt hilft Ihnen kompetent bei allen Fragen zu unseren Produkten weiter.

Sie erreichen uns unter der Rufnummer:

+49 231 941655-70

(Mo-Do: 9.00-15.00 Uhr, Fr: 8.00-12.00 Uhr)

oder senden Sie Ihre Nachricht an:

kundendienst@eph-schmidt.de

eph.
schmidt

E. P. H. Schmidt & Co. GmbH

Höfkerstraße 30 • 44149 Dortmund

www.eph-schmidt.de • www.vitavia.de

E-Mail: verkauf@eph-schmidt.de

Telefon: +49 231 941655-0 • Fax: +49 231 941655-99

