


Produktinformation

Sauna Maxin Artikel-Nr. 87134





Saunaofen
3,6 kW Ofen + Steuergerät Easy Bio


Bank 1 Tiefe	57 cm
Anzahl der Kopfstützen	-
Grundfläche	2,9 m ²
Ofenschutz Höhe	71 cm
Außenmaß Höhe	208 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Spiegelbar	ja
Innenmaß Breite	185 cm
Ofensteuerung	integrierte Steuerung
Bank 2 Tiefe	57 cm
Innenmaß Höhe	197,5
Typ Ofen	Plug & Play 3,6 KW interne Steuerung
Einstiegsart	EckEinstieg
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2040x1200x660x344
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	385x290x140x18
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Außenmaß Breite	196 cm
Umbauter Raum	5,3 m ³
Innenmaß Tiefe	159 cm
Typ Ofen	Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung
Bauweise	Steck-Schraub-System
Saunadach Dämmung	80 mm
Tür Scheibenfarbe	klar
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	510x405x335x8,2
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	250x150x45x0,3
Ofensteuerung	extern Easy Finnisch
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Typ Ofen	Plug & Play 3,6 KW - Bio externe Steuerung
Türart	Holztür mit Isolierglas, wärmegeklämmt
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	325x240x120x1,5
Außenmaß Tiefe	170 cm



SPIEGELBARER Aufbau möglich







38 MM

Energiesparsauna

- 80 mm dick gedämmte Dachplatte
- Extra Dichtband für extreme Luftdichtheit
- Inhl. Böden aus hochwertigem Espenholz
- Ofenschutz aus Massivholz
- Allgemeine Aufheizzeit verkürzt sich
- Einfaches und praktisches 38 mm Steck-Schraubsystem
- Konstruktion aus naturbelassener, langsam wachsender, nördlicher Fichte
- Gedämmte Tür mit Isolierglas
- Steckerfertig ohne Elektrikerkosten

 Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

