

# Aktivreiniger R 280

## 1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Neutrales Reinigungskonzentrat. Zur Unterhaltsreinigung und Bauschlussreinigung von Hartböden.

- Basierend auf hochwirksamen Tensiden.
- Schonende Beseitigung von starken Verschmutzungen und Fett.
- Ausgezeichnetes Reinigungs- und Emulgiervermögen.
- Ohne Anlösen von Pflegebefilmungen.
- Ohne Abscheidungen auf der Oberfläche und Pflegewirkung.

Untergründe:

- PVC / LVT
  - Linoleum
  - Epoxy-Verlaufsbeschichtungen / PU-Verlaufsbeschichtungen
  - Kautschuk / Gummi
  - Versiegelte Holzböden
  - Steinböden.
  - Alle abwaschbaren Oberflächen ( Türen, Tische, Schränke, Kacheln, Fliesen, ...)
- Beachten Sie unsere belags- und objektspezifischen Pflegeanleitungen unter [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com).

## 2. ANWENDUNG

Grobschmutz durch Kehren oder Saugen beseitigen.

Zur Unterhaltsreinigung 1:200 (50 ml auf 10 l) mit Wasser verdünnen und den Boden mit dieser Reinigungslösung nebelfeucht wischen. Trocknen lassen.

Zur Bauschlussreinigung im Verhältnis 1:10 (1 Liter auf 10 Liter Wasser) verdünnen. Reinigungslösung mit dem Wischmop satt auf dem Belag verteilen. Nach 10 Minuten Einwirkzeit schrubben, bei größeren Flächen mit Einscheibenmaschine / rotes Pad. Schmutzflotte aufnehmen. Mit klarem Wasser streifenfrei nachwischen.

Hinweise:

- Entfernt keine Polymerbeschichtungen. Hierfür empfehlen wir: Grundreiniger R / Turbo Grundreiniger / Profi Grundreiniger .

## 3. VERBRAUCH

Unterhaltsreinigung: 0,1 Liter auf 100 m<sup>2</sup>

Bauschlussreinigung: 1 Liter auf 50 m<sup>2</sup>

## 4. LAGERUNG

Vor Frost schützen. Kühl und trocken lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

## Aktivreiniger R 280

### 5. TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: Wasser / unter 5% nichtionische Tenside , anionische Tenside / Duftstoffe LIMONENE CITRONELLAL / Konservierungsmittel ( BRONOPOL METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE METHYLISOTHIAZOLINONE )

GISCODE GU70 (Unterhaltsreiniger, lösemittelfrei, reizend)

ADR/RID: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

CLP/GHS: GHS07, Achtung. Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nach Gebrauch ... gründlich waschen. Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. UFI: 4XE0-50KC-5006-06GK

Weitere Angaben zu Kennzeichnung und sicherem Umgang entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Auch bei Verwendung schadstoffarmer Produkte die üblichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Von Kindern fernhalten. Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden.

### 6. QUERVERWEISE

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Dr. Schutz Oberflächenprodukten.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

[www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com) / Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellen Form, sind verfügbar über die homepage oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse.

## Aktivreiniger R 280

### Dr. Schutz - We Care About Floors

Dr. Schutz GmbH  
Holbeinstraße 17  
53175 Bonn  
Tel.: + 49 (0)228 / 95 35 2-0  
Fax.: + 49 (0)228 / 95 35 2-29  
E-Mail: zentrale@dr-schutz.com

Schweiz  
Reinwall GmbH  
CH 9500 Wil  
Werksvertretung Schweiz und  
Liechtenstein:  
Floor Concept GmbH  
Bachstrasse 29  
8912 Obfelden  
Tel. +41 (0)44 533 45 00  
Fax +41 (0)44 533 45 01  
E-Mail: info@floorconcept.ch  
www.floorconcept.ch

Österreich

Michael Neubauer  
Tel.: +43 (0)664 3562985  
Fax: +43 (0)463 265526 8178  
E-Mail: mne@dr-schutz.com

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.