Intensivreiniger für Parkett&Kork









1 PRODUKTBESCHREIBUNG

Schonender Spezial-Grundreiniger zur Entfernung alter Rückstände von Wischpflegemitteln und Polymerdispersionsfilmen auf wasserfest versiegelten Parkett- und Korkfußböden. Geeignet auch zur Intensivreinigung geölter und gewachster Böden.

2 ANWENDUNGSBEREICH

Wasserfest versiegelte sowie geölte und gewachste Parkett- und Korkfußböden.

Beachten Sie die objekt- und belagsspezifischen Pflegeanleitungen unter www.dr-schutz.com.

3 ANWENDUNG

Empfindliche Oberflächen und Übergangsprofile abkleben. Grobschmutz durch Saugen beseitigen. Bei versiegelten Böden den Intensivreiniger unverdünnt mit Breitwischschmopp auftragen. Pfützenbildung dabei vermeiden. Nach max. 10 Minuten Einwirkzeit mit Pad Meister und weißem Pad, größere Flächen mit Einscheibenmaschine und weißem Pad reinigen. Bei geölten und gewachsten Böden je nach Verschmutzung Intensivreiniger 1:1 bis 1:3 verdünnen. Bei Einsatz eines Floor Boys den Tank mit der Reinigungsflüssigkeit füllen und mit untergelegtem grünem Pad die Fläche reinigen. Dabei immer gleichmäßig die Flüssigkeit mithilfe des Tanks dosieren. Schmutzflotte sofort vollständig mit Wassersauger (im Ausnahmefall mit saugfähigem, trockenem Wischmopp) aufnehmen. Anschließend mit klarem Wasser nebelfeucht nachwischen. Wasserbelastung des Bodens niedrig halten, abschnittweise bearbeiten.

Hinweise:

- Reinigung nach Möglichkeit zu zweit durchführen, wobei die erste Person den Pflegefilm löst und die zweite sofort die entstehende Schmutzflotte absaugt.
- Empfindliche Oberflächen (z.B. lackierte Möbel, Fußleisten, Türen) nicht mit der Reinigungsflotte benetzen. Belagsoberfläche vorab auf Lackrisse und offene Fugen überprüfen. Metallflächen, Bewegungsfugen-/Übergangsprofile vor Durchführung der Reinigung abkleben.
- Parkett- und Korkböden können in Nahtbereichen und Fugen Wasser aufnehmen und dabei durch Quellung die Form verändern (insbesondere bei nervösen Hölzern wie z.B. Buche).
- Eine längere Produkteinwirkung auf wasserbasierende Siegellacke kann zur vorübergehenden Bildung milchiger Flecken führen. Daher die Einwirkzeit unbedingt auf das Mindestmaß beschränken und den Boden nie über längere Zeit nass belassen.

4 VERBRAUCH

Intensivreinigung auf versiegelten Parkett- und Korkfußböden 10-15 Liter pro 100 qm (unverdünnt)

Intensivreinigung auf geölten oder gewachsten Parkett- und Korkfußböden 3 - 5 Liter pro 100 qm (Verdünnung 1:1 bis 1:3)

5 LAGERUNG

Im verschlossenen Originalgebinde kühl und trocken lagern. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Intensivreiniger für Parkett&Kork









6 TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: unter 5% nichtionische Tenside. Enthält Duftstoffe (LIMONENE), Lösemittel.

Giscode: GG 0 (Produktcode für Reinigungs- und Pflegemittel)

pH: ca. 7,5 (Konzentrat)

ADR/RID: Kein Gefahrgut gemäß Sondervorschrift 144, Kap. 3.3 ADR.

CLP: GHS02. Achtung. H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P233 Behälter dicht verschlossen halten. P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/internationalen Vorschriften.

Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden.

BESONDERE HINWEISE

Sollte sich eine alte und überstarke Pflegeschicht nicht ablösen lassen, so können auch die deutlich stärkeren Produkte Dr. Schutz Grundreiniger R bzw. sogar Dr. Schutz Turbo Grundreiniger zur Anwendung kommen. Diese Produkte sind nur für erfahrene Anwender empfohlen. In Einzelfällen kann es zu Siegelanlösungen oder Holzverfärbungen kommen.

8 QUERVERWEIS

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Dr. Schutz Oberflächenprodukten
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellsten Form, sind verfügbar über die homepage www.dr-schutz.com oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse.

Dr. Schutz - We Care About Floors

Dr. Schutz GmbH Holbeinstraße 17 53175 Bonn

Tel.: + 49 (0)228 / 95 35 2-0 Fax: + 49 (0)228 / 95 35 2-29 E-Mail: zentrale@dr-schutz.com Schweiz Reinwall GmbH CH 9500 Wil

Werksvertretung Schweiz und

Liechtenstein: Floor Concept GmbH Bachstrasse 29 8912 Obfelden

Tel. +41 (0)44 533 45 00 Fax +41 (0)44 533 45 01 E-Mail: info@floorconcept.ch www.floorconcept.ch Österreich

Michael Neubauer Tel.: +43 (0)664 3562985 Fax: +43 (0)463 265526 8178 E-Mail: mne@dr-schutz.com

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.