



- ✓ Umweltfreundlich und kostengünstig
- ✓ Bedienerfreundlich und komfortabel
- ✓ Besonders platzsparend
- ✓ Automatische Steuerung für optimalen Verbrennungsprozess
- Tages- & Wochenprogrammierung
- Komfortable Steuerung über Fernbedienung

PELLETOFEN X11

Technische Daten

Nennwärmeleistung (output) 7,64 kW

Regelbereich 2,01 - 8,5 kW

200 m³ Raumheizvermögen*

Wirkungsgrad 89,84 - 95,48% Netzanschluss 230 V ~ 50 Hz

zulässiger Brennstoff zertifizierte Holzpellets

Tankinhalt 15 kg

Brennstoffverbrauch 0,4 - 1,8 kg/h Heizdauer (mit 1 Tankfüllung) 8,5 - 34,7 h

Energieeffizienzklasse A+

Abgasanschluss Ø 80 mm

Luftansaugrohr

Elektr. Leistungsaufnahme

- bei normalem Betrieb

- beim Anzünden

Normungen und

Konformitätserlärungen

Ø 50 mm

100 W

280 W

CE

EMCD (2014/30/EG)

LVD (2014/30/EG)

RoHS-Richtlinie (2011/65/EG)

CPR (EU305/2011)

EN 55014-1; EN 55014-2;

EN 61000-3-2; EN 61000-3-3;

EN 60335-1; EN 60335-2-102;

EN 62233; EN 14785

Ausstattung

✓ Tages- & Wochen-√ Thermostat ✓ Fernbedienung programmierung

✓ Raumluftgebläse

Logistische Daten

schwarz 10473 Artikelnummer

10475 rot

schwarz 9006547104738 **EAN-Nummer**

> 9006547104752 rot

Produktgewicht ca. 73,0 kg

Produktmaß (BxTxH) ca. 46,0 x 50,5 x 96,0 cm

Triple-Werte

Zugbedarf (Kamin)	– bei min – bei max	10 Pa 12 Pa
Abgastemperatur	– bei min – bei max	52,3 °C 138,2 °C
Abgasmassenstrom	– bei min – bei max	2,7 g/s 6,9 g/s
CO-Gehalt auf 13% O ₂	– bei min – bei max	0,014 % = 140 ppm 0,017 % = 170 ppm