

Technische Daten Skagen 44-A


Wandaußenmaß: 300 x 245 cm
Bohlenstärke: 44 mm




Kontrolliert durch:

Achtung: Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!

3D-Ansicht Skagen 44-A





Grundriss Skagen 44-A




























Lagerholzplan und Fundamentplan Skagen 44-A

Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche.
Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.


















Teilleiste 1

Skagen 44-A

Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
001		1	44x135	3950
002		1	44x135	3950
003		2	44x135	3416
004		1	44x135	3200
005		1	44x135	3200
006		1	44x68	3200
007		14	44x135	3200
008		2	44x135	2983
009		24	44x135	2650
010		2	44x135	2502
011		5	44x135	1806
012		1	44x68	1806
013		2	44x135	1683
014		1	44x68	494
015		23	44x135	494
016		9	44x135	452
017		4	44x135	410
FH2	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	5	65x44	2850
FH1	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	2	65x44	2430
FH3	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	1	65x44	900
PF1	BEETTEN 	3	44x145	3950
	DACHBRETTER 	70+1	113x18	1895
	FUSSBODENBRETTER 	26+1	113x18	2355
	FUSSBODENLEISTE  ✓		18x40	11,0 lfm
G02-1	GIEBELBRETTER 18x120  18,2° ✓	4	18x120	1975


Teileliste 2

Skagen 44-A


Pos			Stck	Profil (mm)	Länge (mm)	
G06-1	GIEBELDECKLEISTEN 18x58		✓	4	18x58	1975
T01-1	TRAUFENBRETTER 18x90			2	18x90	3950
T06-1	TRAUFENLEISTEN 18x40		✓		18x40	8,0 lfm
GS	Giebelsegment			2		
NG04	NÄGEL 2.5x50	Dachbretter Fußbodenbretter		680		
SR32	SCHRAUBEN 3.0x30	Fußbodenleisten Traufenleisten		40		
SR37	SCHRAUBEN 3.5x45	Giebelbretter, Traufenbretter, Giebelsegment Fenster- und Türleisten		106		
SR57	SCHRAUBEN 5.0x100	Fundamenthölzer		32		
SH	Schlaghölzer		3			
KL1	Gewindestange M8		4		2000	
KL2	Gewindestange M8		4		55	
	Mutter M8 U-Scheibe Ø25		8			
	Befestigungsmutter M8		4			
	FENSTER 800x1140			1		
	 <p style="text-align: center;">W118-PC</p> <p>L1 18x90 L=1040mm 2 Stck. L2 18x90 L=1260mm 4 Stck. L3 18x90 L=800mm 2 Stck. ✓</p>					
	TÜR 840x1955			1		
	 <p style="text-align: center;">D101-RC</p> <p>L1 18x90 L=1080mm 2x L2 18x90 L=1955mm 4x ✓</p> <p style="text-align: center;">DIN rechts</p>					
	✓ - bitte selber anpassen (falls nötig)!					

Wandplan 1 und 2



Skagen 44-A



Wandplan A und B Skagen 44-A



Wand A ↗



Wand B ↗

