

# Technische Daten Trondheim 44-M XL

Wandaußenmaß: 500 x 400 cm



Bohlenstärke: 44 mm



Kontrolliert durch:

Achtung: Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!

# 3D-Darstellung und Grundriss Trondheim 44-M XL




























# Lagerholzplan und Fundamentplan Trondheim 44-M XL

Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche.  
Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.



















# Teileliste 1

## Trondheim 44-M XL

Pos		Quantity	Profil (mm)	Lenght (mm)
001		2	45x130	4170
002		2	45x130	4170
003		26	45x130	4170
004		2	45x130	4285
005		2	45x130	1175
006		2	45x130	3050
007		2	45x16	188
008		2	45x104	965
009		2	45x130	2470
010		2	45x61	693
011		2	45x130	1705
012		2	45x83	943
013		2	45x65	1786
014		1	45x130	1786
015		1	45x130	1786
016		2	45x130	1786
017		26	45x130	653
018		26	45x130	523
019		1	45x130	5170
020		1	45x130	5170
021		1	45x130	5400
022		1	45x86	5400
023		1	45x65	5170
024		1	45x130	5170
025		14	45x130	5170


# Teileliste 2

## Trondheim 44-M XL



Pos		Quantity	Profil (mm)	Lenght (mm)
026		1	45x130	5400
027		1	45x130	5400
GR1	Rahmen-Fundamentholz 	4	45x90	4900
GR2	Rahmen-Fundamentholz 	2	45x90	3990
FB1	Fundamentholz 	6	45x90	4900
PR1	200  Pfetten 200	3	70x170	5400
	Fenster 600x1770	2		
	Tür 1588x2050	1		
1	Screws/Schrauben/Vis 5x100 mm- For fixing first row of wall logs /Fixierung des ersten Bohlenkranzes/Pour fixer les lames de plancher 	6		
2	Nails/Nägél/Clous 2.5x50 - For fixing floorboards/ Befestigung Fussbodenbretter/Pour fixer les lames de plancher 	450		
3	Nails/Nägél/Clous 2.5x50 - For fixing roofboards/ Befestigung Dachbretter/Pour fixer les voliges 	400		
4	Nails/Nägél/Clous 2.5x50 - For fixing floor edge trims/ Befestigung Fussteisten/Pour fixer les plinthes du plancher 	40		
5	Nails/Nägél/Clous 2.5x50 - For fixing roofing felt fillet/ Befestigung giebelabschlussbrett/Pour fixer la latte de finition de la couverture 	40		
6	Screws/Schrauben/Vis 2,5x50 mm- For fixing roof side boards and roof edge reinforcement /Befestigung Traufenbretter und Traufenteisten /Pour fixer les planches de rive et le tasseau de refrent 	150		
7	Screws/Schrauben/Vis 2,5x50 mm- For fixing fascia boards and diamonds/ Befestigung Giebelblende und Raute /Pour fixer les planches de rive et le diamant 			
8	Screws/Schrauben/Vis 2,5x50 mm- For fixing fwindow and door trims/ Befestigung Fenster und türen/ /Pour fixer les croissilons des fenetres et des portes 			
9	Metal storm Brace/Gewindestange/Tige filetee 8 mm 	5		
10	Shim,Nuts/Mutter ,U-Scheibe/Ecrou,Rondelle 8 mm For fixing storm braces/ Pour fixer les anti tempete/ Für Sturmleisten Pour fixer les croissilons des fenetres et des portes  Metal storm Brace/Gewindestange/Tige filetee 8 mm KL1 M8 2,31 m 2 Screws 180 10 pcs. KL2 M8 2,25 m 1 Plastic caps 5 pcs. KL3 M8 2,59 m 2	5/5		

# Teileliste 3



## Trondheim 44-M XL

POS	ST.	B	H	L	
FB1	Vt. spetsi				FUNDMENTHOLZER
F1	19,2m <sup>2</sup>	28		3905	FUSSBODENBRETTER
PR	3	70	170	5400	DACHBALKEN
RB1	26,6m <sup>2</sup>	20		4919	DACHBRETTER
R1	2	20	140	5440	Traufenbretter
R2	2	45	65	5400	Traufenbretter
R3	2	20	140	5120	Giebelabschlussleiste
R4	2	20	90	5120	Giebelabschlussleiste
DR1 WN1	1 2	1588 600	2050 1770		
P1	19m	20	40		Fußbodenleiste
P2	1+1	20	90	1890	Türleiste DR1
P3	2+2	20	90	2030	Türleiste DR1
P4	2+2	20	90	900	Fensterleiste WN1
P5	4+4	20	90	1920	Fensterleiste WN1
P6	2+2	20	90	<del>540</del> 570	Fensterleiste WN1

# Wandplan 1 und 2 Trondheim 44-M XL



# Wandplan A und B Trondheim 44-M XL






# Wandplan C


## Trondheim 44-M XL

### Vorgelagerte Vordachbohle vor Wand A




# Details

## Trondheim 44-M XL




# Details


## Trondheim 44-M XL




009 / 2




010 / 2




011 / 2




012 / 2




013 / 2



014 / 1




015 / 1




016 / 2

# Details

## Trondheim 44-M XL




017 / 26




018 / 26




019 / 1




020 / 1




021 / 1



022 / 1




023 / 1




024 / 1

# Details

## Trondheim 44-M XL



### Rahmen-Fundamentholz



### Fundamentholz



### Pfetten

