

# Technische Daten Trondheim 70-D XL

Wandaußenmaß: 450 x 360 cm

Bohlenstärke: 70 mm





Trondheim 70-D XL

Kontrolliert durch:


Achtung: Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!

# 3D-Darstellung und Grundriss Trondheim 70-D XL



# Lagerholzplan und Fundamentplan Trondheim 70-D XL

Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig,  
festgegründete gepflasterte oder betonierte Fläche.  
Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.



















# Teileliste 1

## Trondheim 70-D XL

Pos			Profil (mm)	Lenght (mm)
001		2	70x130	3800
002		2	70x130	3800
003		26	70x130	3800
004		2	70x130	3900
005		2	70x130	1088
006		2	70x130	2953
007	—	2	70x14	146
008		2	70x100	852
009		2	70x130	2320
010		2	70x55	568
011		2	70x130	1618
012		2	70x84	872
013		2	70x65	1551
014		1	70x130	1551
015		1	70x130	1551
016		2	70x130	1551
017		26	70x130	556
018		26	70x130	386
019		1	70x130	4700
020		1	70x130	4700
021		1	70x130	4900
022		1	70x82	4900
023		1	70x65	4700
024		1	70x130	4700
025		14	70x130	4700




























# Teileliste 2

## Trondheim 70-D XL



Pos			Profil (mm)	Lenght (mm)
026		1	70x130	4900
027		1	70x130	4900
GR1	GROUNDFRAME 	2	45x90	4400
GR2	GROUNDFRAME 	2	45x90	3590
FB1	FLOORBEAMS 	7	45x90	4400
PR1	Purlins 	3	70x170	4900
70mm A-5	WINDOW 600x1770	2		
	DOOR 1588x2050	1		
1	Screws/Schrauben/Vis 5x100 mm- For fixing first row of wall logs /Fixierung des ersten Bohlenkranzes/Pour fixer les lamesde plancher 	6		
2	Nails/Nägél/Clous 2.5x50 - For fixing floorboards/ Befestigung Fussbodenbretter/Pour fixer les lames de plancher 	350		
3	Nails/Nägél/Clous 2.5x50 - For fixing roofboards/ Befestigung Dachbretter/Pour fixer les voliges 	350		
4	Nails/Nägél/Clous 2.5x50 - For fixing floor edge trims/ Befestigung Fussleisten/Pour fixer les plinthes du plancher 	30		
5	Nails/Nägél/Clous 2.5x50 - For fixing roofing felt fillet/ Befestigung giebelabschlussbrett/Pour fixer la latte de finition de la couverture 	30		
6	Screws/Schrauben/Vis 2,5x50 mm- For fixing roof side boards and roof edge reinforcement Befestigung Traufenbretter und Traufenleisten Pour fixer les planches de rive et le tasseau de refront 	150		
7	Screws/Schrauben/Vis 2,5x50 mm- For fixing fascia boards and diamonds/ Befestigung Giebelblende und Raute Pour fixer les planches de rive et le diamant 			
8	Screws/Schrauben/Vis 2,5x50 mm- For fixing fwindow and door trims/ Befestigung Fenster und türen/ Pour fixer les croisillons des fenetres et des portes 			
9	Metal storm Brace/Gewindestange/Tige filetee 10 mm 	3		
10	Shim,Nuts/Mutter ,U-Scheibe/Ecrou;Rondelle 10 mm For fixing storm braces/ Pour fixer les anti tempete/ Für Sturmleisten Pour fixer les croisillons des fenetres et des portes  Metal storm Brace/Gewindestange/Tige filetee 10 mm KL1 M10 2,11 m 1 Screws 180 6 pcs. KL2 M10 2,18 m 2 Plastic caps 3 pcs.	3/3		

# Teileliste 3



## Trondheim 70-D XL

POS	ST.	B	H	L	Teileliste		
FB1	Vt. spetsi					FUNDMENTHOLZER	
F1	15,1m <sup>2</sup>	28		3455		FUSSBODENBRETTER	
PR	3	70	170	4900		DACHBALKEN	
RB1	22,2m <sup>2</sup>	20		4521		DACHBRETTER	
R1	2	20	140	4940	Vaata katuse kaltsenurka 	Traufenbretter	
R2	2	45	65	4900	Vaata katuse kaltsenurka 	Traufenbretter	
R3	2	20	140	4720	Vaata katuse kaltsenurka 	Giebelabschlussleiste	
R4	2	20	90	4720		Giebelabschlussleiste	
WN06	2	600	1770		 <p style="text-align: right;">Sliding slats 30x30x1600 mm - 4 pcs.</p>		
DR16	1	1588	2050				
P1	17m	20	40			Fußbodenleiste	
P2	4+4	20	90	1920		Fensterleiste WN 06	
P3	2+2	20	90	900		Fensterleiste WN 06	
P4	2+2	20	90	<del>540</del> 570		Fensterleiste WN 06	
P5	2+2	20	90	2030		Türleiste DR 16	
P6	1+1	20	90	1890		Türleiste DR 16	

# Detailzeichnungen Trondheim 70-D XL




# Wandplan 1 und 2 Trondheim 70-D XL





# Wandplan A und B Trondheim 70-D XL



# Wandplan C

## Trondheim 70-D XL

### Vorgelagerte Vordachbohle vor Wand A

