

GERÄTEHÄUSER 2020

STAURAUUM MIT KLASSE



GERÄTEHÄUSER UND -BOXEN, KISSENFÄCHER, FAHRRADSCHUPPEN,
MÜLLTONNEN-DEPOTS UND MEHR



www.eph-schmidt.de

GERÄTEHÄUSER



Die Premiumgerätehäuser des australischen Herstellers Global Industries Pty Ltd sind neu im Sortiment von eph schmidt – und wurden wegen ihrer hochwertigen Verarbeitung aufgenommen. So ist z. B. das verwendete Stahlblech stets komplett feuerverzinkt und weist aufgrund des feinrippigen Paneeldesigns und der innen verstärkten Ecken eine erhöhte Stabilität auf. Es ragen keine spitzen Schrauben in den Innenbereich, weil sie in ein Kastenprofil geschraubt werden – in herkömmlichen Metallgerätehäusern sind hier üblicherweise offene L-Profile verarbeitet. Die Farbe wird nach der Herstellung der Stahlbasis in einem 5-stufigen Verfahren eingebracht und veredelt (Multilayer-Einbrennlackierung). Bei der Verarbeitung werden möglichst stabile Bauelemente wie vormontierte Türen verwendet und auf Kleinteile aus Kunststoff verzichtet. So ist beispielsweise eine Dauerbelüftung über gestanzte Lüftungsschlitze gewährleistet – nicht umsonst gewährt der Hersteller 15 Jahre Garantie* gegen Durchrostung. Mit nützlichem Zubehör wie Lichtpaneele fürs Dach oder Seitenfenster (s. Zubehörseiten) können fast alle global Häuser auf den individuellen Bedarf abgestimmt werden.



FEUERVERZINKTER STAHL

Komplett aus feuerverzinktem Stahl für langfristigen Schutz gegen Korrosion



MULTILAYER-EINBRENNLACKIERUNG

Mit mehrschichtiger Einbrennlackierung: weit mehr als nur „Farbe auf Stahl“

15 JAHRE GARANTIE

gegen Durchrostung

15 JAHRE HERSTELLERGARANTIE*

Auf alle Bauteile aus Stahl

*Garantiebedingungen unter: www.eph-schmidt.de/garantiebedingungen



DIE GLOBEL QUALITÄTSSTANDARDS



INNENLIEGENDE KASTENPROFILE – STABILER UND SICHERER ALS HERKÖMMLICHE L-PROFILE



ÜBERLEGENE STABILITÄT DANK SPEZIELLEM PANEELDESIGN UND HOCHWERTIG VERBAUTER ELEMENTE



KOMPLETT AUS FEUERVERZINKTEM STAHL: LANGFRISTIGER SCHUTZ GEGEN KORROSION



MEHRSCHICHTIGE EINBRENNLACKIERUNG: WEIT MEHR ALS NUR „FARBE AUF STAHL“



GERÄTEHAUS GARTENMANAGER „DREAM“

Mit dem Premiumgerätehaus „Dream“ organisieren Hobbygärtner, Garten- und Hausbesitzer ihren Garten mit Leichtigkeit – und Komfort.

Selbst in seiner kleinsten Größe mit einer Höhe von fast 2 m und einer ca. 1,70 m hohen Doppeltür ausgestattet, bietet es Bewegungsfreiheit und mühelosen Zugriff auf Rasenmäher, Schneeschippe und Co. – übrigens dank der Schiebetüren auch dann, wenn der Schnee direkt vor der Tür liegt. Zum Schutz vor unbefugtem Zutritt sind die Türen für ein Vorhängeschloss vorbereitet.

Das „Dream“ ist in fünf Größen von 2,83 bis 9,52 m² sowie in zwei Farben erhältlich und wird als Bausatz ohne Boden geliefert. Mit optionalem Zubehör (s. Zubehörseiten im Anschluss an die Globel Gerätehäuser) wie lichtdurchlässigen Dachpaneelen und Seitenfenstern werten Besitzer des Premiumgerätehauses ihren Gartenmanager weiter auf.



Dream 65 – Silber Metallic



PRAKTISCHES ZUBEHÖR: MIT DEM SEPARAT ERHÄLTLICHEN SEITENFENSTER¹ LASSEN SIE NOCH MEHR LICHT IN IHR GERÄTEHAUS

15 JAHRE GARANTIE
gegen Durchrostung



¹Seitenfenster nicht im Lieferumfang enthalten

Dream 65 – Anthrazit



**PREMIUM-GERÄTEHAUS MIT SATTELDACH
UND INTEGRIERTER SCHIEBETÜR**

MODELLE	SOCKELMASSE	SILBER METALLIC		ANTHRAZIT	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
Dream G65 Grundfläche ca. 2,83 m ² Außenmaße: B 184 x T 154 x H 193 cm Türmaße: ca. B 64 x H 169 cm		40003110	349,90 €	40002968	349,90 €
Fundamentbodenrahmen 6x5		40003256	79,90 €	40003256	79,90 €
Dream G86 Grundfläche ca. 4,53 m ² Außenmaße: B 245 x T 185 x H 198 cm Türmaße: ca. B 105 x H 169 cm		40003127	449,90 €	40002985	449,90 €
Fundamentbodenrahmen 8x6		40003260	119,90 €	40003260	119,90 €
Dream G88 Grundfläche ca. 6,05 m ² Außenmaße: B 245 x T 247 x H 198 cm Türmaße: ca. B 105 x H 169 cm		40003133	549,90 €	40002991	549,90 €
Fundamentbodenrahmen 8x8		40003263	139,90 €	40003263	139,90 €
Dream G108 Grundfläche ca. 7,61 m ² Außenmaße: B 308 x T 247 x H 202 cm Türmaße: ca. B 105 x H 169 cm		40003149	649,90 €	40003006	649,90 €
Fundamentbodenrahmen 10x8		40003264	149,90 €	40003264	149,90 €
Dream G1010 Grundfläche ca. 9,52 m ² Außenmaße: B 308 x T 309 x H 202 cm Türmaße: ca. B 105 x H 169 cm		40003152	749,90 €	40003009	749,90 €
Fundamentbodenrahmen 10x10		40003265	179,90 €	40003265	179,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Garantiebedingungen unter: www.eph-schmidt.de/garantiebedingungen

DIE GLOBEL QUALITÄTSSTANDARDS



INNENLIEGENDE KASTENPROFILE – STABILER UND SICHERER ALS HERKÖMMLICHE L-PROFILE



ÜBERLEGENE STABILITÄT DANK SPEZIELLEM PANEELDESIGN UND HOCHWERTIG VERBAUTER ELEMENTE



KOMPLETT AUS FEUERVERZINKTEM STAHL: LANGFRISTIGER SCHUTZ GEGEN KORROSION



MEHRSCICHTIGE EINBRENNLACKIERUNG: WEIT MEHR ALS NUR „FARBE AUF STAHL“



GERÄTEHAUS RAUMWUNDER „TOWER“

Das Premiumgerätehaus „Tower“ bietet dank seiner Höhe auch auf wenigen Quadratmetern Grundfläche viel Raum für Ordnung.

Seine 2 m hohen Seitenwände bieten reichlich Platz für hohe Regale oder Gartengeräte – und auch das Wiederfinden der verstaute Dinge passt bei aufrechter Körperhaltung und geradem Blick besser. Das heitert die Gemüter ordnungliebender Hobbygärtner, Garten- und Hausbesitzer auf, die sich über den schnellen und bequemen Zugriff auf Gartengeräte und Terrassenmöbel freuen dürfen.

Das „Tower“ ist in zwei Größen von 4,10 und 6,99 m² in der Farbe Anthrazit erhältlich. Das Gerätehaus wird als Bausatz ohne Boden geliefert. Zusätzliches Zubehör wie z. B. eine zusätzliche Schwingtür steht auf den Zubehörseiten im Anschluss an die Globel Gerätehäuser für Ihr Raumwunder zur Verfügung.



Tower 108 – Anthrazit



SCHWINGTÜR-KIT 2

Mit dem vormontierten Schwingtür-Kit 2 lässt sich eine zusätzliche Einzeltür in das Premium-Gerätehaus von Globel einbauen.

Anthrazit

Art.-Nr.: 40003275

129,90 €*

15 JAHRE GARANTIE
gegen Durchrostung



Tower 108 – Anthrazit



**PREMIUM-GERÄTEHAUS MIT SATTELDACH,
INTEGRIERTER SCHIEBETÜR UND 2 M
HOHEN SEITENWÄNDEN**

MODELL


SOCKELMASSE

ANTHRAZIT

Art.-Nr. UVP* €

Tower G2M86

Grundfläche ca. 4,10 m²
Außenmaße: B 185 x T 245 x H 220 cm
Türmaße: ca. B 105 x H 191 cm




40003853 549,90 €

Fundamentbodenrahmen 8x6

40003260 119,90 €

Tower G2M108

Grundfläche ca. 6,99 m²
Außenmaße: B 308 x T 247 x H 225 cm
Türmaße: ca. B 105 x H 191 cm



40003854 699,90 €

Fundamentbodenrahmen 10x8

40003264 149,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten.
Garantiebedingungen unter: www.eph-schmidt.de/garantiebedingungen

DIE GLOBEL QUALITÄTSSTANDARDS



**INNENLIEGENDE KASTENPROFILE – STABILER
UND SICHERER ALS HERKÖMMLICHE
L-PROFILE**



**ÜBERLEGENE STABILITÄT DANK SPEZIELLEM
PANEELDESIGN UND HOCHWERTIG
VERBAUTER ELEMENTE**



**KOMPLETT AUS FEUERVERZINKTEM STAHL:
LANGFRISTIGER SCHUTZ GEGEN KORROSION**



**MEHRSCHTIGE EINBRENNLACKIERUNG:
WEIT MEHR ALS NUR „FARBE AUF STAHL“**



GERÄTEHAUS PULTDACH „SKILLION“

Das Premiumgerätehaus „Skillion“ fügt sich mit seinen kleinen Grundflächen leicht selbst in kleinere Gärten, auch direkt an der Hauswand, ein.

Mit einer Gesamthöhe von 1,97 m bietet es dank seines Pultdaches zudem eine nahezu gleichbleibende Höhe im gesamten Innenraum. Breite Doppelschiebetüren und ein Grundriss im Querformat gewähren mühelosen Zugang und Zugriff von außen.

Feuerverzinkter Stahl in feinrippigen Paneelen und innen verstärkte Ecken sorgen für überlegene Stabilität im Vergleich zu üblichen Stahlblechhäusern. Auch die mehrschichtige Einbrennlackierung und der weitgehende Verzicht auf Kleinteile aus Kunststoff, z. B. durch gestanzte Lüftungsschlitze, zeugen von durchdachtem Design – auch hier gewährt der Hersteller 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung.

Das „Skillion“ ist in zwei Größen von 1,93 bis 2,06 m² und in zwei Farben erhältlich. Das Premiumgerätehaus wird als Bausatz ohne Boden geliefert.



Skillion 64 – Anthrazit



Skillion 84 – Silber Metallic

**15 JAHRE
GARANTIE**
gegen
Durchrostung





KOMFORTABLES PREMIUM-GERÄTEHAUS MIT BREITEN DOPPELSCHIEBETÜREN UND HOHEM PULTDACH

MODELL	SOCKELMASSE	SILBER METALLIC		ANTHRAZIT	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
<p>Skillion S64</p> <p>Grundfläche ca. 1,93 m² Außenmaße: B 180 x T 124 x H 197 cm Türmaße: ca. B 113 x H 178 cm</p>		40003233	349,90 €	40003089	349,90 €
Fundamentbodenrahmen 6x4		40003255	69,90 €	40003255	69,90 €
<p>Skillion S84</p> <p>Grundfläche ca. 2,06 m² Außenmaße: B 242 x T 124 x H 197 cm Türmaße: ca. B 113 x H 178 cm</p>		40003237	429,90 €	40003093	429,90 €
Fundamentbodenrahmen 8x4		40003261	89,90 €	40003261	89,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Garantiebedingungen unter: www.eph-schmidt.de/garantiebedingungen

DIE GLOBEL QUALITÄTSSTANDARDS



**INNENLIEGENDE KASTENPROFILE – STABILER
UND SICHERER ALS HERKÖMMLICHE
L-PROFILE**



**ÜBERLEGENE STABILITÄT DANK SPEZIELLEM
PANEELDESIGN UND HOCHWERTIG
VERBAUTER ELEMENTE**



**KOMPLETT AUS FEUERVERZINKTEM STAHL:
LANGFRISTIGER SCHUTZ GEGEN KORROSION**



**MEHRSCICHTIGE EINBRENNLACKIERUNG:
WEIT MEHR ALS NUR „FARBE AUF STAHL“**



GERÄTEHAUS WANDZIERDE „LEAN-TO“

Das Premium-Anlehnhaus „Lean-To“ fügt sich mit seinen kleinen Grundflächen leicht auch in kleinere Gärten oder sogar Vorgärten ein. Bei einer Deckenhöhe von über 2 m und einer Türhöhe von 1,72 m bietet es dank seines Pultdaches zudem eine angenehme Höhe im gesamten Innenraum.

Die Neigung des Pultdaches stellt das Abfließen von Regen und Schnee sicher. Die vormontierte Schwingtür gewährt komfortablen Zutritt und kann in beide Richtungen montiert werden. Da sie nach Außen öffnet wird Platz im Rauminneren gespart. Der Vorschieberiegel aus Edelstahl kann mit einem Vorhängeschloss gesichert werden.

Das „Lean-To“ ist in zwei Größen mit Grundflächen von 2,46 und 3,37 m² sowie in zwei Farben erhältlich. Das Premiumgerätehaus wird als Bausatz inkl. Rückwand, ohne Boden geliefert und muss an einer Wand befestigt werden.



Lean-To 56 – Silber Metallic

**15 JAHRE
GARANTIE**
gegen
Durchrostung



Lean-To 58 – Silber Metallic



**PREMIUM-ANLEHNHAUS MIT
INTEGRIERTER SCHWINGTÜR**

MODELL

SOCKELMASSE

SILBER METALLIC

ANTHRAZIT

Art.-Nr.


UVP* €

Art.-Nr.

UVP* €

Lean-To L56

Grundfläche ca. 2,46 m²
Außenmaße: B 155 x T 180 x H 203 cm
Türmaße: ca. B 67 x H 172 cm



40003248

449,90 €

40003104

449,90 €

Fundamentbodenrahmen 6x5

40003256


79,90 €

40003256

79,90 €

Lean-To L58

Grundfläche ca. 3,37 m²
Außenmaße: B 155 x T 242 x H 203 cm
Türmaße: ca. B 67 x H 172 cm



40003249

549,90 €

40003105

549,90 €

Fundamentbodenrahmen 5x8

40003262

109,90 €

40003262

109,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten.
Garantiebedingungen unter: www.eph-schmidt.de/garantiebedingungen

DIE GLOBEL QUALITÄTSSTANDARDS



**INNENLIEGENDE KASTENPROFILE – STABILER
UND SICHERER ALS HERKÖMMLICHE
L-PROFILE**



**ÜBERLEGENE STABILITÄT DANK SPEZIELLEM
PANEELDESIGN UND HOCHWERTIG
VERBAUTER ELEMENTE**



**KOMPLETT AUS FEUERVERZINKTEM STAHL:
LANGFRISTIGER SCHUTZ GEGEN KORROSION**



**MEHRSCHTIGE EINBRENNLACKIERUNG:
WEIT MEHR ALS NUR „FARBE AUF STAHL“**



GERÄTEHAUS FAHRRAD-OASE „FAMILY“

Mit geringer Grundfläche bietet die Premium-Fahrradgarage bis zu vier Fahrrädern Platz. Die längenverstellbaren integrierten Schienen erlauben das blitzschnelle Ein- und Ausparken sowie eine effiziente Raumnutzung.

Die breiten Schwingtüren gewähren großzügigen Zutritt – und sparen Platz im Rauminneren, weil sie nach Außen öffnen. Sie können mittels des installierten Verschlussriegels unkompliziert auf- und abgeschlossen werden. Das Pultdach sorgt für eine gleichbleibende Höhe und die schnelle Ableitung von Niederschlag.

Das „Family“ hat 3,82 m² Grundfläche und ist in der Farbe Anthrazit erhältlich. Die Premium-Fahrradgarage wird als Bausatz ohne Boden geliefert.



Family – Innenansicht



Family – Innenansicht

**15 JAHRE
GARANTIE**
gegen
Durchrostung



Family – Anthrazit



PREMIUM-FAHRRADGARAGE MIT INTEGRIERTER SCHWINGTÜR UND VERSCHLUSSRIEGEL

MODELL

SOCKELMASSE


ANTHRAZIT

Art.-Nr.

UVP* €


Family BIKEH

Grundfläche ca. 3,82 m²
 Außenmaße: B 211 x T 200 x H 165 cm
 Türmaße: ca. B 156 x H 134 cm



40003252

599,90 €



UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten.
 Garantiebedingungen unter: www.eph-schmidt.de/garantiebedingungen

DIE GLOBEL QUALITÄTSSTANDARDS



**INNENLIEGENDE KASTENPROFILE – STABILER
UND SICHERER ALS HERKÖMMLICHE
L-PROFILE**



**ÜBERLEGENE STABILITÄT DANK SPEZIELLEM
PANEELDESIGN UND HOCHWERTIG
VERBAUTER ELEMENTE**



**KOMPLETT AUS FEUERVERZINKTEM STAHL:
LANGFRISTIGER SCHUTZ GEGEN KORROSION**



**MEHRSCHICHTIGE EINBRENNLACKIERUNG:
WEIT MEHR ALS NUR „FARBE AUF STAHL“**



GERÄTEBOX TONNEN-DEPOT „EASY“

Mit dem Tonnen-Depot „Easy“ können Mülltonnen optisch ansprechend, leicht bedienbar und sicher vor dem schnellen Zugriff durch Unbefugte aufgestellt werden. Zwei passgenaue Größen für 2 oder 3 Standard-Mülltonnen (à 240 L) erlauben ein bedarfsgerechtes Angebot für Ein- und Mehrfamilienhäuser.

Der doppelte Zugriff über den Klappdeckel und die breiten Doppelflügeltüren machen das Depot auch als Stauraum für Kinderfahrräder, Spielsachen oder kleinere Gartengeräte interessant. Die Flügeltüren erlauben den Zugriff von vorn und sind über einen leicht bedienbaren Riegel verschließbar. Der Klappdeckel ist weit zu öffnen, um z. B. Mülltüten von oben direkt in die Tonnen zu entleeren. Die kräftigen Scharniere ermöglichen die Arretierung in geöffneter Position. Das Depot bietet eine zeitlose und ästhetische Lagerlösung – nicht nur für Mülltonnen, die sich so selbst im Garten oder Vorgarten dezent aufstellen lassen.

Das Tonnen-Depot „Easy“ ist in zwei Größen mit Grundflächen von 1,76 und 2,38 m² sowie in der Farbe Anthrazit erhältlich und wird als Bausatz und ohne Boden geliefert.



Easy BIN2 – Anthrazit



Easy BIN3 – Anthrazit

**15 JAHRE
GARANTIE**
gegen
Durchrostung





Easy BIN2 – Anthrazit

PREMIUM-GERÄTEBOX MIT DOPPELTEM ZUGRIFF ÜBER FRONT UND DECKEL – PERFEKT FÜR MÜLLTONNEN

MODELL	SOCKELMASSE	ANTHRAZIT	
		Art.-Nr.	UVP* €
<p>Easy BIN2EH</p> <p>Grundfläche ca. 1,62 m² Außenmaße: B 174 xT 101 xH 131 cm Türmaße: ca. B 137 xH 120 cm</p>		40003253	299,90 €
<p>Easy BIN3EH</p> <p>Grundfläche ca. 2,21 m² Außenmaße: B 236 xT 101 xH 131 cm Türmaße: ca. B 137 xH 120 cm</p>		40003254	349,90 €



Easy BIN2EH – Anthrazit



Easy BIN3EH – Anthrazit

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten.
 Garantiebedingungen unter: www.eph-schmidt.de/garantiebedingungen



SKYLIGHT

LICHTPANEEL FÜRS DACH

Die lichtdurchlässigen Dachpaneele lassen Tageslicht in die Premium-Gerätehäuser von Globel, ohne auf Diskretion zu verzichten: Die Seiten bleiben geschlossen, und selbst der Einblick ins Gerätehaus von oben ist nicht möglich, da sie lediglich transluzent, aber nicht transparent sind.

MODELL	PASSEND FÜR	ART.-NR.	UVP*
Skylight 1	Modelle 65	40003267	29,90 €
Skylight 2	Modelle 64,84,86,88	40003268	39,90 €
Skylight 3	Modelle 108,1010,56,58	40003266	49,90 €



TÜREN

SCHWINGTÜR-KIT 1 & 2

Mit den Schwingtür-Kits 1 & 2 lassen sich in Globel Gerätehäuser zusätzliche vormontierte Einzeltüren samt Verschlussriegel einbauen.

Schwingtür-Kit 1: B 67 x H 176 cm | Passend f. Seitenwandhöhe: 1,78 m (Dream, Skillion und Lean-To)

Schwingtür-Kit 2: B 67 x 200 cm | Passend f. Seitenwandhöhe: 2 m (Tower)

MODELL	FARBE	ART.-NR.	UVP*
Schwingtür-Kit 1	Silber Metallic	40003274	119,90 €
Schwingtür-Kit 1	Anthrazit	40003273	119,90 €
Schwingtür-Kit 2	Anthrazit	40003275	129,90 €

FENSTER

FENSTER-KIT 1&2

Mit den Fenster-Kits lassen Garten-Besitzer mehr Tageslicht in ihr Globel Premium-Gerätehaus. Die Kits sind in zwei Breiten erhältlich und passend für Globel Gerätehäuser mit einer Seitenwandhöhe von 1,78 m (Dream, Skillion und Lean-To).

Inklusive Seitenfenster und Ersatzpaneele

Fenster-Kit 1: B 62 x H 62 cm (Fenster)

Fenster-Kit 2: B 124 x H 75 cm (Fenster)

MODELL	FARBE	ART.-NR.	UVP*
Fenster-Kit 1	Silber Metallic	40003271	149,90 €
Fenster-Kit 1	Anthrazit	40003269	149,90 €
Fenster-Kit 2	Silber Metallic	40003272	279,90 €
Fenster-Kit 2	Anthrazit	40003270	279,90 €




FUNDAMENTBODENRAHMEN

Für alle Globel Gerätehäuser (ausgenommen Fahrradoase „Family“) gibt es passende Stahlfundamentrahmen.

Der optional erhältliche Fundamentbodenrahmen aus soliden Stahlstreben erstreckt sich über den gesamten Boden des Gerätehauses – erhöht die Stabilität, erleichtert die Befestigung im Fundament und liefert einen widerstandsfähigen Untergrund für den Innenboden.

Das jeweils richtige Format ist in der Produkttabelle der einzelnen Gerätehäuser aufgeführt.



MIT DIESEN CLEVEREN EXTRAS WERTEN SIE IHREN PREMIUM-STAUZAUM WEITER AUF!



GERÄTEHÄUSER



Pergart Gerätehäuser bringen seit Jahrzehnten Ordnung in Gärten und Hinterhöfe. Ein breites Angebot an verschiedenen Größen, Bauformen und weiteren Ausstattungsmerkmalen – wie beispielsweise Lichtpaneele und abschließbare Schlösser – hilft dabei, das passende Modell zu finden. Auch verschiedene Preisklassen und Garantien* stehen zur Auswahl.

Dabei können sich die Kunden immer auf folgende Qualitätsstandards der Pergart Gerätehäuser verlassen. Dach- und Bodenrahmenteile sind stets feuerverzinkt, um die konstruktiven Bauelemente besonders zuverlässig vor Rost zu schützen. Alle verbauten Elemente aus Stahl sind mindestens galvanisch verzinkt und gewähren je nach zusätzlicher Lackierung 5-10 Jahre Garantie*. Auf komplett feuerverzinkte Gerätehäuser gewährt Pergart 15 Jahre Garantie*, auf feuerverzinkte Geräteboxen, aufgrund ihres Bodens, 10 Jahre*. Die genauen Garantieangaben befinden sich auf den jeweiligen Produktseiten.

Für Modelle ohne Boden ist i. d. R. optional ein passender Bodenfundamentrahmen erhältlich, der die Verankerung im Fundament erleichtert und das Metallgerätehaus optimal für den langfristigen ebenen Stand ausrichtet. Den jeweils passenden Bodenrahmen finden Sie in den Produkttabellen. Alle Gerätehaustüren sind für ein Vorhängeschloss vorbereitet oder haben sogar eigene Schlösser.

Alle Modelle kommen als leicht zu verbauender Bausatz inklusive verständlicher und gut bebildeter Montageanleitung. Ein eigener Kundenservice im Hause des 1922 gegründeten Familienunternehmens und Eigners der Marke Pergart steht für Fragen zu Aufbau und späterer Nutzung zur Verfügung. Den Kontakt entnehmen Sie bitte der Katalog-Rückseite.



*Garantiebedingungen unter: www.eph-schmidt.de/garantiebedingungen



FEUERVERZINKT

Komplett aus feuerverzinktem Stahl: Langfristiger Schutz gegen Korrosion und Kratzer



GALVANISCH VERZINKT

Die Galvanische Verzinkung macht die Stahloberfläche widerstandsfähiger gegen Rost. Je nach zusätzlicher Lackierung verlängert sich dieser Schutz – und erweitert sich gegen Beschädigungen durch leichte Stöße und scharfe Gegenstände.



VINYLBESCHICHTUNG

Überlegenen Schutz gegen Rost und Kratzer im Gegensatz zur Polyesterlackierung bietet die Vinylbeschichtung einiger Modelle. Die Schutzwirkung ist, kombiniert mit der galvanischen Verzinkung, mit einer Feuerverzinkung vergleichbar.





DIE PRODUKTVORTEILE IM ÜBERBLICK

- ✓ HOCHWERTIGE LAGERBOXEN MIT GROSSZÜGIGEM STAURaum UND INTEGRIERTEM BODEN
- ✓ INTEGRIERTER BODEN
- ✓ STAURaum ZWISCHEN 0,51 UND 0,6 M³
- ✓ LINZ: FEUERVERZINKTER STAHL MIT ZUSÄTZLICHER POLYESTERLACKIERUNG
- ✓ BERN: KOMPLETT FEUERVERZINKTES STAHLBLECH



LAGERBOXEN LINZ & BERN

Blumenerde, Harke, Übertopf: Unsere Auswahl an Geräteboxen bietet Ihnen die Möglichkeit, auch im kleinen Garten, der Terrasse oder auf dem Balkon die Dinge zu verstauen, ohne die selbst die kleinste Draußenoase nicht auskommt.

Die Linz ist eine schöne Lagerbox aus komplett feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Polyesterlackierung in eleganter Korbflechtoptik. Im Gegensatz zu echten Korbmöbeln bietet die robuste Linz mit ihrem integrierten Boden einen zuverlässigen Schutz vor Nagern und einen trockenen Aufbewahrungsort für Ihre Liegestuhlaufgaben, Tischdecken und Kissen. Ein zusätzlicher Pluspunkt der Linz sind die pneumatischen Heber, die eine Arretierung des geöffneten Deckels ermöglichen.

Die Gerätebox Bern bietet 0,6 m³ Raum für Ihre Gartengeräte. Über den drehbaren Griff ist der stufenlos arretierbare Deckel der Box leicht zu öffnen und zu schließen. Das integrierte Schloss und der Boden machen die Gerätebox zu einem sicheren Aufbewahrungsort. Eine abschließbare Box ist empfehlenswert, wenn Sie planen, darin z.B. wertvolles oder empfindliches Lagergut aufzubewahren, das vor dem Zugriff durch Unbefugte geschützt sein soll. Schlicht und schnörkellos fügt sich die robuste Gerätebox aus komplett feuerverzinktem Stahlblech in den modernen Garten ein.

Alle Geräteboxen werden als Bausatz geliefert.



SICHERE AUFBEWAHRUNG DURCH SCHLOSS UND INTEGRIERTEN BODEN

Bern – Blank



Bern – Blank

10 JAHRE GARANTIE gegen Durchrostung



Linz Javabraun

Linz – Steingrau



ATTRAKTIVE KORBMÖBELOPTIK

MODELL	FARBE	ART.-NR	UVP* €
Linz Grundfläche: ca. 0,91 m ² Stauraum: ca. 0,51 m ³ Außenmaß: 132x69x67 cm Feuerverzinktes Stahlblech	Javabraun	338201	249,90 €
	Steingrau	40000054	249,90 €
Bern Grundfläche: ca. 1,10 m ² Stauraum: ca. 0,6 m ³ Außenmaß : 146x76x71 cm Feuerverzinktes Stahlblech Verschießbar	Blank	338203	499,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten.
 Garantiebedingungen unter: www.eph-schmidt.de/garantiebedingungen



DIE PRODUKTVORTEILE IM ÜBERBLICK



**PERFEKTE AUFBEWAHRUNG FÜR
MÜLLTONNEN UND MEHR**



**ABSCHLIESSBARE FLÜGELTÜREN FÜR
KINDERSICHERE AUFBEWAHRUNG**



**PRAKTISCH: GENEIGTER KLAPPDECKEL ZUM
LEICHTEN ABLEITEN VON NIEDERSCHLAG**



**VERZINKTES STAHLBLECH MIT
POLYESTERLACKIERUNG**



**DACH- UND BODENRAHMENTEILE
FEUERVERZINKT**

LAGERBOX

VERSA MULTIBOX S-M

Freuen Sie sich auf eine aufbewahrungstechnische Meisterleistung!

In 2 verschiedenen Formaten bietet die Versa Multibox genau den Platz, den Sie benötigen, ob für Mülltonnen, Fahrräder, Spielsachen oder Kinder-Fahrzeuge. Die seitlichen Flügeltüren erlauben den schnellen Zugriff von außen, es sei denn sie sind abgeschlossen: So sind die aufbewahrten Gegenstände sicher vor Unbefugten, ob Kindern oder Passanten. Der Klappdeckel ist weit zu öffnen, um z.B. Mülltüten von oben direkt in die Tonnen zu entleeren. Die kräftigen Scharniere ermöglichen die stufenlose Arretierung in geöffneter Position. Dank der leichten Neigung des Deckels gleitet Niederschlag leicht ab.

Die dezente Farbgebung und das unaufdringliche Material machen die Versa Multibox zu einer zeitlosen Lösung in Ihrem Garten oder Vorgarten.

Die Versa Multibox wird als Bausatz und ohne Boden geliefert.



Versa Multibox M – Onyx



Versa Multibox M – Onyx



Versa Multibox S – Onyx

**5 JAHRE
GARANTIE**
gegen
Durchrostung





Versa Multibox S – Onyx

DIVERS EINSETZBARE PREMIUM-GERÄTEBOX MIT INTEGRIERTER SCHWINGTÜR UND KLAPPDECKEL

MODELL

SOCKELMASSE


ONYX

Art.-Nr.

UVP* €

Versa Multibox S

Grundfläche ca. 0,92 m²
 Außenmaß: B 144 x T 75 x H 128 cm
 Türmaß: B 107 x H 108 cm




40000928

379,90 €

Versa Multibox M

Grundfläche ca. 1,19 m²
 Außenmaß: B 183 x T 75 x H 128 cm
 Türmaß: B 146 x H 108 cm



40000929

419,90 €

UVP = Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Garantiebedingungen unter: www.eph-schmidt.de/garantiebedingungen*



DIE PRODUKTVORTEILE IM ÜBERBLICK



**SCHIEBETÜREN: AUCH BEI SCHNEEFALL
LEICHT ZU ÖFFNEN**



**MIT EINEM VORHÄNGESCHLOSS
VERSCHLISSBAR**



BREITE DOPPELFLÜGELTÜR



**MODERNES BLECHDESIGN MIT HOHER
STEIFIGKEIT UND MEHR SICKEN**



**VERZINKTES STAHLBLECH MIT ZUSÄTZLICHER
POLYESTERLACKIERUNG ZUM SCHUTZ VOR
ROST UND KRATZERN**



GERÄTEHAUS

LEIPZIG II 64-84

Schon das kleinste Modell des Gerätehauses Leipzig II schafft mit 1,59 m² Grundfläche erstaunlich viel Ordnung im Garten.

Mühelosen Zutritt gewährt die Doppelschiebetür, die sich auch im Winter, wenn Schnee davor liegt, ungehindert öffnen lässt. Um Hab & Gut vor Diebstahl und ungewolltem Zugriff – z. B. durch Kinder – zu schützen ist sie für ein Vorhängeschloss vorbereitet.

Das Leipzig II besteht aus galvanisch verzinktem Stahlblech – zum Schutz vor Rost und Kratzern ist alles mit einer Polyesterlackierung versehen.

Der Artikel wird zerlegt und ohne Boden geliefert.



Leipzig II 84 – Anthrazit Matt



Leipzig II 64 – Anthrazit Matt

**5 JAHRE
GARANTIE**
gegen
Durchrostung



Leipzig II 64 – Anthrazit Matt



**GERÄTEHAUS MIT PULTDACH UND
INTEGRIERTER SCHIEBETÜR**

MODELL	SOCKELMASSE	ANTHRAZIT MATT	
		Art.-Nr.	UVP* €
Leipzig II 64 Grundfläche ca. 1,59 m ² Außenmaß: B 174 x T 110 x H 174 cm Türmaß: B 64 x H 154 cm		40003737	279,90 €
Fundamentbodenrahmen 64		40003841	49,90 €
Leipzig II 84 Grundfläche ca. 2,0 m ² Außenmaß: B 217 x T 110 x H 174 cm Türmaß: B 82 x H 154 cm		40003738	299,90 €
Fundamentbodenrahmen 84		40003842	49,90 €



DIE PRODUKTVORTEILE IM ÜBERBLICK



**SCHAFFT ERSTAUNLICH VIEL ORDNUNG
IN IHREM GARTEN**



**INNENLAUFENDE DOPPELSCHIEBETÜR
AUF KUNSTSTOFFGLEITERN**



VORRICHTUNG FÜR VORHÄNGESCHLOSS



**DACH- UND BODENRAHMENTEILE AUS
FEUERVERZINKTEM STAHLBLECH**



**VERZINKTES STAHLBLECH MIT
POLYESTERLACKIERUNG**



GERÄTEHAUS

PT 64-104

Rasenmäher, Mülltonne und Gartenschlauch verschwinden mühelos im PT. Schon das kleinste Modell der Gerätehausserie schafft erstaunlich viel Ordnung in Ihrem Garten. Durch den Einbau entsprechenden Zubehörs, wie Regalen oder Geräteleisten, erhöhen Sie zudem die Platzausbeute. Komfortablen Zutritt, auch mit sperrigen Gegenständen, bietet die eingebaute Doppelschiebetür – je nach Modellgröße mit einer Breite von 0,81 m bis hin zu 1,41 m.

Die Seitenwände des Gerätehauses sind aus verzinktem und die Dach- und Bodenrahmenteile jeweils aus feuerverzinktem Stahlblech. Zum Schutz vor Rost und Kratzern ist alles mit einer Polyesterlackierung versehen.

Innenlaufende Schiebetüren mit Kunststoffgleitern garantieren das problemlose Öffnen auch im Winter, wenn Schnee an das Haus grenzt. Um Ihr Hab und Gut vor Diebstahl und ungewolltem Zugriff z. B. durch Kinder zu schützen, können Sie an dem Haus ein Vorhängeschloss anbringen.

Das Gerätehaus wird als Bausatz und ohne Boden geliefert.



PT 64 – Tanne/Creme

PRAKTISCHES ZUBEHÖR



GERÄTELEISTEN-SET TH100

Mit Hilfe des Geräteleisten-Sets TH 100 bringen Sie Besen, Harke & Co. platzsparend in jedem Gerätehaus unter.

Art. Nr. 336103

49,90 €

**5 JAHRE
GARANTIE**
gegen
Durchrostung





PT 84 Tanne/ Creme

**EINSTIEGSMODELL MIT PULTDACH UND
INNENLAUFENDER DOPPELSCHIEBETÜR**

MODELL

SOCKELMASSE


TANNE/CREME

Art.-Nr.

UVP* €

PT 64

Grundfläche ca. 2,07 m²
Außenmaß: B 194 x T 119 x H 172 cm
Türmaß: B 81 x H 152 cm




332060

299,90 €

PT 84

Grundfläche ca. 2,74 m²
Außenmaß: B 254 x T 119 x H 172 cm
Türmaß: B 110 x H 152 cm




332080

369,90 €

PT 104

Grundfläche ca. 3,41 m²
Außenmaß: B 314 x T 119 x H 172 cm
Türmaß: B 141 x H 152 cm



332100

419,90 €



DIE PRODUKTVORTEILE IM ÜBERBLICK



**SCHIEBETÜREN: AUCH BEI SCHNEEFALL
LEICHT ZU ÖFFNEN**



**MIT EINEM VORHÄNGESCHLOSS
VERSCHLIESSBAR**



**LÜFTUNG AUS STAHLBLECH AUSGESTANZT –
KEIN ZUSÄTZLICHER KUNSTSTOFF**



**MODERNES BLECHDESIGN MIT HOHER
STEIFIGKEIT UND MEHR SICKEN**



**VERZINKTES STAHLBLECH MIT ZUSÄTZLICHER
POLYESTERLACKIERUNG ZUM SCHUTZ VOR
ROST UND KRATZERN**

GERÄTEHAUS LÜBECK 86–89

Mit dem Gerätehaus Lübeck schaffen Gartenbesitzer Platz in ihrem Garten – und behalten dabei leicht die Übersicht über ihr verstautes Gut: Ein Lichtband zwischen Dach und Tür in der Frontseite lässt Tageslicht hinein, die 1,70 bis 2,03 m hohen Seiten erlauben den meisten Nutzern eine durchgängige Stehhöhe in der Bewegungszone des Gerätehauses.

Seitenwände aus galvanisch verzinktem Stahlblech sind durch eine zusätzliche Polyesterlackierung zuverlässig vor Rost und Kratzern geschützt. Lüftungsschlitze sorgen für eine optimale Belüftung. Sie wurden direkt aus den Stahlpaneelen ausgestanzt, sodass weitgehend auf Kunststoff verzichtet werden konnte. Das schont die Umwelt, vom Herstellungsprozess bis zum Ende des Produktlebenszyklus, und ist außerdem schöner.

Die innenlaufenden Schiebetüren lassen sich auch bei Schnee vor dem Haus mühelos öffnen und sind mit einem Vorhängeschloss verschließbar.

Das Gerätehaus Lübeck wird zerlegt und ohne Boden geliefert.



Lübeck 89 – Tanne/Weiß



Lübeck 86 – Tanne/Weiß



**5 JAHRE
GARANTIE**
gegen
Durchrostung





Lübeck 86 – Anthrazit Matt

**GERÄTEHAUS MIT PULTDACH,
LICHPANELEN UND SCHIEBETÜREN**



MODELL	SOCKELMASSE	TANNE/WEISS		ANTHRAZIT MATT	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
<p>Lübeck 86</p> <p>Grundfläche ca. 4,05 m² Außenmaß: B 238 x T 194 x H 203 cm Türmaß: B 103 x H 173 cm</p>		40003740	499,90 €	40003739	499,90 €
Fundamentbodenrahmen 86		40003839	59,90 €	40003839	59,90 €
<p>Lübeck 89</p> <p>Grundfläche ca. 5,98 m² Außenmaß: B 238 x T 278 x H 203 cm Türmaß: ca. B 103 x H 173 cm</p>		40003742	599,90 €	40003741	599,90 €
Fundamentbodenrahmen 89		40003840	69,90 €	40003840	69,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten.
 Garantiebedingungen unter: www.eph-schmidt.de/garantiebedingungen



DIE PRODUKTVORTEILE IM ÜBERBLICK



**DANK EIGENER RÜCKWAND AUCH
FREISTEHEND VERWENDBAR**



IDEAL FÜR FAHRRÄDER



**DOPPELFLÜGELTÜR SOWOHL LINKS- ALS
AUCH RECHTSSEITIG MONTIERBAR**



**DACH- UND BODENRAHMENTEILE AUS
FEUERVERZINKTEM STAHLBLECH**



**VERZINKTES STAHLBLECH MIT
POLYESTERLACKIERUNG**



GERÄTEHAUS MÜNSTER 410

Die bei Fahrradfahrern beliebte Stadt Münster ist der Namensgeber für dieses Gerätehaus, das als Anlehnegerätehaus konzipiert wurde, aber mit eigener Rückwand auch freistehend verwendet werden kann. Mit über 200 cm Breite, der 153 cm hohen und 98 cm breiten, abschließbaren Doppelflügeltür, die sowohl rechts wie links montiert werden kann, ist das Münster das perfekte Fahrradhaus.

Auch als Geräteschuppen bietet das Münster wertvollen Stauraum. Das Pultdach und die seitliche Tür sorgen für bequemen Zutritt, auch bis ins hintere Ende des platzsparenden Gerätehauses. Dach- und Bodenrahmenelemente sind feuerverzinkt.

Das Gerätehaus wird zerlegt und ohne Boden geliefert.



Münster 410 – Creme



Münster 410 – Creme

**5 JAHRE
GARANTIE**
gegen
Durchrostung





Münster 410 – Creme

**ANLEHNHAUS MIT PULTDACH UND
EIGENER RÜCKWAND**

MODELL


SOCKELMASSE

CREME

Art.-Nr. UVP* €

Münster 410

Grundfläche ca. 3,72 m²
Außenmaß: B 295 x T 124 H 208 cm
Türmaß: B 98 x H 153 cm



332410 629,90 €

Fundamentbodenrahmen 410

336174 89,90 €



DIE PRODUKTVORTEILE IM ÜBERBLICK



**INNENLAUFENDE DOPPELSCHIEBETÜR
AUF KUNSTSTOFFGLEITERN**



**MIT EINEM VORHÄNGESCHLOSS
VERSCHLIESSBAR**



**DACHGIEBEL, TÜR- UND ECKPFOSTEN MIT
VINYLBSCHICHTUNG.**



**DACH- UND BODENRAHMENTEILE AUS
FEUERVERZINKTEM STAHLBLECH**



**VERZINKTES STAHLBLECH MIT ZWEIFACHER
POLYESTERLACKIERUNG**



GERÄTEHAUS FREIBURG 109

Unter dem hohen Walmdach unseres großzügigen Metallgerätehauses Freiburg ist Platz für alle Gartenmaschinen und Geräte, die Sie für Ihren umfangreich ausgestatteten Garten benötigen, und trotzdem noch viel Bewegungsfreiheit für Sie selbst. Hier findet der passionierte Hobbygärtner genügend Stauraum, um alle Gartenutensilien aufzubewahren. Mit gut 8 m² Grundfläche und 2,23 m Höhe gehört Freiburg zu den großen Gerätehäusern auf dem Markt. Dabei punktet das Freiburg mit hervorragender Stabilität. Die Außenwände aus verzinktem Stahlblech sind zum langfristigen Schutz vor Rost und Kratzern mit einer zweilagigen Polyesterlackierung und der Dachgiebel, sowie die Tür- und Eckpfosten mit einer Vinylbeschichtung versehen.

Die Dach- und Bodenrahmenteile sind aus feuerverzinktem Stahlblech. Auch Wind und Schnee bereiten Freiburg keine Probleme – das Walmdach bietet ihnen wenig Angriffsfläche. Innenlaufende, platzsparende Schiebetüren mit Kunststoffgleitern garantieren müheloses Öffnen auch im Winter, wenn Schnee die Aufstelltüren blockieren würde.

Das Gerätehaus Freiburg wird zerlegt und ohne Boden geliefert.

Freiburg 109 – Holzoptik BLOCKHAUS/Nuss



PRAKTISCHES ZUBEHÖR



VERANKERUNGS-SET AK100

Das Verankerungs-Set AK 100 verankert die Gerätehäuser mit dem Betonfundament, Waschbeton- oder Gehsteigplatten.

Art. Nr. 336101

59,90 €

**10 JAHRE
GARANTIE**
gegen
Durchrostung



Freiburg 109 – Holzoptik BLOCKHAUS/Nuss



**SOLIDES, GROSSZÜGIGES GERÄTEHAUS
MIT WALMDACH**

MODELL


SOCKELMASSE

HOLZOPTIK BLOCKHAUS/NUSS

Art.-Nr. UVP* €

Freiburg 109

Grundfläche ca. 8,08 m²
 Außenmaß: B 313 x T 273 H 223 cm
 Türmaß: B 141 x H 152 cm



335209 999,90 €

Fundamentbodenrahmen 109

336189 149,90 €

UVP = Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten.
 Garantiebedingungen unter: www.eph-schmidt.de/garantiebedingungen*



DIE PRODUKTVORTEILE IM ÜBERBLICK



**SCHIEBETÜREN: AUCH BEI SCHNEEFALL
LEICHT ZU ÖFFNEN**



**MIT EINEM VORHÄNGESCHLOSS
VERSCHLISSBAR**



**IN ZWEI UNTERSCHIEDLICHEN
FARBGEBUNGEN ERHÄLTlich**



**DACH- UND BODENRAHMENTEILE AUS
FEUERVERZINKTEM STAHLBLECH**



**VERZINKTES STAHLBLECH MIT
POLYESTERLACKIERUNG**



GERÄTEHÄUSER KÖLN 65 & DÜSSELDORF 65

Benannt nach den beliebtesten Städten im Rheinland verbinden die Gerätehausmodelle Köln und Düsseldorf Funktionalität mit formschöner Architektur – auch im oftmals begrenzten städtischen Raum: Gerade 2,66 m² Grundfläche benötigen die beiden Gerätehäuser. Die Dachgiebel verleihen ihnen optisch einen echten Hauscharakter. Die Modelle sind aus verzinktem Stahlblech, Dach- und Bodenrahmenteile aus feuerverzinktem Stahlblech.

Die unterschiedliche Farbgebung beider Modelle erlaubt die Auswahl nach Geschmack. Alle farbigen Teile sind zum Schutz vor Rost und Kratzern zusätzlich mit einer Polyesterlackierung beschichtet. Innenlaufende Doppelschiebetüren mit Kunststoffgleitern sparen Platz und garantieren problemloses Öffnen auch im Winter.

Die Gerätehäuser werden zerlegt und ohne Boden geliefert.



Düsseldorf 65 – Schiefer/Graphit



Köln 65 – Tanne/Weiß



**5 JAHRE
GARANTIE**
gegen
Durchrostung





Köln 65 – Tanne/Creme



Düsseldorf 65 – Schiefer/Graphit

**KLASSISCHES GERÄTEHAUS AUF
MINIMALER GRUNDFLÄCHE**

MODELL

SOCKELMASSE


FARBE

ART.-NR

UVP* €

Köln 65

Grundfläche ca. 2,66 m²
Außenmaß: B 194 x T 151 x H 174 cm
Türmaß: B 81 x H 147 cm




Tanne/Creme

332065

299,90 €

Düsseldorf 65

Grundfläche ca. 2,66 m²
Außenmaß: B 194 x T 151 x H 174 cm
Türmaß: B 81 x H 147 cm



Schiefer/Graphit

40000274

299,90 €

Fundamentbodenrahmen FB 5465

336146

79,90 €

UVP = Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten.
Garantiebedingungen unter: www.eph-schmidt.de/garantiebedingungen*



DIE PRODUKTVORTEILE IM ÜBERBLICK



**SCHIEBETÜREN: AUCH BEI SCHNEEFALL
LEICHT ZU ÖFFNEN**



**MIT EINEM VORHÄNGESCHLOSS
VERSCHLISSBAR**




**LÜFTUNG AUS STAHLBLECH AUSGESTANZT –
KEIN ZUSÄTZLICHER KUNSTSTOFF**



**MODERNES BLECHDESIGN MIT HOHER
STEIFIGKEIT UND MEHR SICKEN**



**VERZINKTES STAHLBLECH MIT ZUSÄTZLICHER
POLYESTERLACKIERUNG ZUM SCHUTZ VOR
ROST UND KRATZERN**



GERÄTEHAUS KÖLN II 64–86

Benannt nach einer der beliebtesten Städte im Rheinland hat auch das Einstiegsmodell schon viele Herzen gewonnen.

So verleihen die Dachgiebel dem Gerätehaus optisch einen echten Hauscharakter. Das galvanisch verzinkte Stahlblech wurde mit einer Polyesterlackierung in gedecktem Grün/Tanne beschichtet. Dank dieser fügt es sich nicht nur nahtlos im eigenen Garten ein, sondern ist auch zuverlässig gegen Rost und Kratzer geschützt. Auch die meisten Details sind aus Stahlblech gefertigt, z. B. sind die Lüftungsschlitze ausgestanzt, sodass weitgehend auf Kunststoff verzichtet werden konnte. Das schont die Umwelt, vom Herstellungsprozess bis zum Ende des Produktlebenszyklus – und ist außerdem schöner. Innenlaufende Doppelschiebetüren mit Kunststoffgleitern sparen Platz und garantieren problemloses Öffnen auch im Winter.

Das Gerätehaus wird zerlegt und ohne Boden geliefert.



Köln II 64 – Tanne/Weiß



Köln II 64 – Tanne/Weiß



**5 JAHRE
GARANTIE**
gegen
Durchrostung



Köln 86 – Tanne/Weiß



**GERÄTEHAUS MIT SATTELDACH
UND SCHIEBETÜR**

MODELL

SOCKELMASSE


TANNE/WEISS

Art.-Nr.

UVP* €

Köln II 64

Grundfläche ca. 1,80 m²
Außenmaß: B 194 x T 110 x H 184 cm
Türmaß: B 82 x H 154 cm



40002713

249,90 €


Fundamentbodenrahmen 64

40003834

49,90 €

Köln II 65

Grundfläche ca. 2,19 m²
Außenmaß: B 194 x T 131 x H 184 cm
Türmaß: B 82 x H 154 cm



40002714

279,90 €


Fundamentbodenrahmen 65

40003833

49,90 €

Köln II 86

Grundfläche ca. 3,66 m²
Außenmaß: B 236 x T 174 x H 190 cm
Türmaß: B 106 x H 154 cm



40002715

349,90 €

Fundamentbodenrahmen 86

40003830

59,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten.
Garantiebedingungen unter: www.eph-schmidt.de/garantiebedingungen



DIE PRODUKTVORTEILE IM ÜBERBLICK



**SCHIEBETÜREN: AUCH BEI SCHNEEFALL
LEICHT ZU ÖFFNEN**



**MIT EINEM VORHÄNGESCHLOSS
VERSCHLISSBAR**



**LÜFTUNG AUS STAHLBLECH AUSGESTANZT –
KEIN ZUSÄTZLICHER KUNSTSTOFF**



**MODERNES BLECHDESIGN MIT HOHER
STEIFIGKEIT UND MEHR SICKEN**



**VERZINKTES STAHLBLECH MIT ZUSÄTZLICHER
POLYESTERLACKIERUNG ZUM SCHUTZ VOR
ROST UND KRATZERN**

GERÄTEHAUS

DÜSSELDORF II 64–86

In klassischer Bauweise und zurückhaltenden Grautönen fügt sich das Gerätehaus Düsseldorf in allen drei verfügbaren Größen zeitlos in jeden Garten ein.

An vielen Stellen zeigt sich die gelungene Verbindung von Design und Funktionalität: So punkten die innen laufenden Schiebetüren nicht nur mit einem unaufdringlichen Look, sondern erlauben auch das problemlose Betreten des Hauses, selbst wenn im Winter hoher Schnee vor der Tür liegen sollte.

Der klassische Giebel verleiht selbst dem kleinsten Modell echten Hauscharakter. Das Satteldach ist zudem eine erprobte Konstruktion für zuverlässiges Abführen von Regen, Schnee und Eis vom Gerätehausdach. Das verzinkte Stahlblech ist mit einer zusätzlichen Polyesterlackierung versehen, die zuverlässigen Schutz vor Rost und Kratzern sicherstellt. Auch die meisten Details sind aus Stahlblech, z. B. sind die Lüftungsschlitze ausgestanzt, sodass weitgehend auf Kunststoff verzichtet werden konnte. Das schont die Umwelt, vom Herstellungsprozess bis zum Ende des Produktlebenszyklus – und ist außerdem schöner. Alles in allem ein solides Gerätehaus zu einem hervorragenden Preis!

Das Gerätehaus wird zerlegt und ohne Boden geliefert.



Düsseldorf II 65 – Schiefer/Weiß



Düsseldorf II 65 – Schiefer/Weiß

**5 JAHRE
GARANTIE**
gegen
Durchrostung



Düsseldorf II 86 – Schiefer/Weiß



**KLASSISCHES GERÄTEHAUS
MIT SATTELDACH**


MODELL**SOCKELMASSE****SCHIEFER/WEISS**

Art.-Nr.

UVP* €

Düsseldorf II 64

Grundfläche ca. 1,80 m²
Außenmaß: B 194 x T 110 x H 184 cm
Türmaß: B 82 x H 154 cm



40002706

249,90 €


Fundamentbodenrahmen 64

40003834

49,90 €

Düsseldorf II 65

Grundfläche ca. 2,19 m²
Außenmaß: B 194 x T 131 x H 184 cm
Türmaß: B 82 x H 154 cm



40002707

279,90 €


Fundamentbodenrahmen 65

40003833

49,90 €

Düsseldorf II 86

Grundfläche ca. 3,66 m²
Außenmaß: B 236 x T 174 x H 190 cm
Türmaß: B 106 x H 154 cm



40002708

349,90 €

Fundamentbodenrahmen 86

40003830

59,90 €



DIE PRODUKTVORTEILE IM ÜBERBLICK



**GERÄTEHAUS MIT SATTELDACH IN
RUSTIKALER HOLZOPTIK**



**INTEGRIERTE SCHIEBETÜR MIT
VORRICHTUNG FÜR EIN VORHÄNGESCHLOSS**



**LÜFTUNG AUS STAHLBLECH AUSGESTANZT –
KEIN ZUSÄTZLICHER KUNSTSTOFF**



**MODERNES BLECHDESIGN MIT HOHER
STEIFIGKEIT UND MEHR SICKEN**



**VERZINKTES STAHLBLECH MIT ZUSÄTZLICHER
POLYESTERLACKIERUNG ZUM SCHUTZ VOR
ROST UND KRATZERN**

GERÄTEHAUS

FRANKFURT II 65–1112

Neben dem fahrbaren Rasenmäher sollen auch Profi-Grill, Schubkarre und Alu-Leiter trocken und sicher stehen? Kein Problem mit dem Gerätehaus Frankfurt II: Mit bis zu 11 m² Grundfläche und über 2 Metern Höhe sind auch umfangreiche Platzbedürfnisse bedienbar. Dabei überzeugt das Frankfurt II durch seine imposante Erscheinung: Großzügiger Bau, Dachgiebel und Fassaden im Blockhausstil verbinden sich zu einer rustikalen Eleganz, bei deren Anblick ein bisschen Hüttenstimmung aufkommt.

Die Seitenwände, Dach und Bodenrahmentteile aus galvanisch verzinktem Stahlblech sind durch eine zusätzliche Polyesterlackierung zuverlässig vor Rost und Kratzern geschützt. Auch Kleinteile und Details sind möglichst aus Stahlblech, die Lüftungsschlitze z.B. direkt ausgestanzt, sodass weitgehend auf Kunststoff verzichtet werden konnte. Das schont die Umwelt, vom Herstellungsprozess bis zum Ende des Produktlebenszyklus, und ist außerdem schöner.

Die platzsparenden, innenlaufenden Schiebetüren lassen sich auch bei Schnee vor dem Haus mühelos öffnen. So kommen Hausbesitzer auch dann an Schneeschieber und Streusalz, wenn sie am meisten benötigt werden.

Das Gerätehaus Frankfurt wird zerlegt und ohne Boden geliefert.



Frankfurt II 911 – Holzoptik



Frankfurt II 911 – Holzoptik



**5 JAHRE
GARANTIE**
gegen
Durchrostung





Frankfurt II 86 – Holzoptik

GERÄTEHAUS IN RUSTIKALEM BLOCKHAUSSTIL

MODELL

SOCKELMASSE


HOLZOPTIK

Art.-Nr.

UVP* €

Frankfurt II 65

Grundfläche ca. 2,48 m²
 Außenmaß: B 193 x T 152 x H 203 cm
 Türmaß: B 84 x H 170 cm



40003725

399,90 €


Fundamentbodenrahmen 65

40003838

49,90 €

Frankfurt II 86

Grundfläche ca. 4,03 m²
 Außenmaß: B 236 x T 195 x H 209 cm
 Türmaß: B 105 x H 170 cm



40003728

499,90 €


Fundamentbodenrahmen 86

40003837

59,90 €

Frankfurt II 911

Grundfläche ca. 8,22 m²
 Außenmaß: B 278 x T 323 x H 215 cm
 Türmaß: B 125 x H 170 cm



40003731

799,90 €


Fundamentbodenrahmen 911

40003836

79,90 €

Frankfurt II 1112

Grundfläche ca. 10,88 m²
 Außenmaß: B 321 x T 366 x H 220 cm
 Türmaß: B 125 x H 170 cm



40003734

999,90 €

Fundamentbodenrahmen 1112

40003835

99,90 €



DIE PRODUKTVORTEILE IM ÜBERBLICK



**SCHIEBETÜREN: AUCH BEI SCHNEEFALL
LEICHT ZU ÖFFNEN**



**MIT EINEM VORHÄNGESCHLOSS
VERSCHLISSBAR**



**LÜFTUNG AUS STAHLBLECH AUSGESTANZT –
KEIN ZUSÄTZLICHER KUNSTSTOFF**



**MODERNES BLECHDESIGN MIT HOHER
STEIFIGKEIT UND MEHR SICKEN**



**VERZINKTES STAHLBLECH MIT ZUSÄTZLICHER
POLYESTERLACKIERUNG ZUM SCHUTZ VOR
ROST UND KRATZERN**



GERÄTEHAUS

DRESDEN II 86–1012

Dieses Metallgerätehaus besticht durch seine extreme Bandbreite: Erhältlich in vier verschiedenen Größen sind dem individuellen Bedürfnis nach Stauraum kaum Grenzen gesetzt.

Mit seinem klassischen Giebeldach in freundlichem Weiß und in den Seiten in dem gedeckten Grauton „Schiefer“, fügt sich das Gerätehaus Dresden II nahtlos in nahezu jeden Garten ein. Seitenwände aus galvanisch verzinktem Stahlblech sind durch eine zusätzliche Polyesterlackierung zuverlässig vor Rost und Kratzern geschützt.

Auch Kleinteile und Details sind möglichst aus Stahlblech, die Lüftungsschlitze z.B. direkt ausgestanzt, sodass weitgehend auf Kunststoff verzichtet werden konnte. Das schont die Umwelt, vom Herstellungsprozess bis zum Ende des Produktlebenszyklus, und ist außerdem schöner. Die innenliegenden, breiten Schiebetüren mit Kunststoffgleitern lassen sich auch im Winter, wenn hoher Schnee Flügeltüren versperrt, problemlos öffnen. Mit einer Firsthöhe von mindestens zwei Metern und 1,70 m hohen Türen bietet das Gerätehaus seinen Nutzern bequemen Zutritt und ausreichend Freiraum zum Räumen, Verstauen und zur entspannten Entnahme von Werkzeug & Co.

An die vorgebohrten Türgriffe lässt sich ein Vorhängeschloss anbringen, was Ihr Hab und Gut vor leichtem Zugriff durch Unbefugte bewahren soll. Ein rundum durchdachtes Gerätehaus – zu einem erschwinglichen Preis!

Das Gerätehaus wird zerlegt und ohne Boden geliefert.



Dresden II 1012 – Schiefer/Weiß



Dresden II 86 – Schiefer/Weiß

**5 JAHRE
GARANTIE**
gegen
Durchrostung



Dresden II 86 – Schiefer/Weiß



**2 METER FIRSTHÖHE UND
HOHE SEITENWÄNDE**


MODELL**SOCKELMASSE****SCHIEFER/WEISS**

Art.-Nr.

UVP* €

Dresden II 86

Grundfläche ca. 3,66 m²
Außenmaß: B 236 x T 174 x H 206 cm
Türmaß: B 106 x H 170 cm



40002740

369,90 €


Fundamentbodenrahmen 86

40003830

59,90 €

Dresden II 106

Grundfläche ca. 4,71 m²
Außenmaß: B 301 x T 174 x H 214 cm
Türmaß: B 125 x H 170 cm



40002710

399,90 €


Fundamentbodenrahmen 106

40003829

69,90 €

Dresden II 108

Grundfläche ca. 6,58 m²
Außenmaß: B 301 x T 238 x H 214 cm
Türmaß: B 125 x H 170 cm



40002711

449,90 €


Fundamentbodenrahmen 108

40003828

79,90 €

Dresden II 1012

Grundfläche ca. 10,33 m²
Außenmaß: B 301 x T 367 x H 214 cm
Türmaß: B 125 x H 170 cm



40002712

599,90 €

Fundamentbodenrahmen 1012

40003827

99,90 €



DIE PRODUKTVORTEILE IM ÜBERBLICK



**LANGLEBIGES UND GROSSZÜGIGES
GERÄTEHAUS MIT 15 JAHREN GARANTIE
GEGEN DURCHROSTUNG**



**KLASSISCHES DESIGN MIT
BLOCKHAUSPANEELN**



SEITENWÄNDE AUS VERZINKTEM STAHL



**DACH- UND BODENRAHMENTEILE AUS
FEUERVERZINKTEM STAHLBLECH**



**ZUSÄTZLICHER VINYLBSCHICHTUNG
FÜR HERVORRAGENDER SCHUTZ GEGEN
ROST UND KRATZER**

GERÄTEHAUS BERLIN 86-1012

Mit bis zu 11 m² Grundfläche und bei einer Höhe von über 2 m bietet das großzügige Berlin seinen Besitzern viel Raum zum Verstauen und Bewegen. Gedeckte Grautöne auf der einen, quer ausgerichtete Blockhaus-Paneele auf der anderen Seite, verleihen dem Gerätehaus ein gleichzeitig modernes wie robustes Äußeres.

Darüber hinaus besticht das Berlin durch seine enorme Langlebigkeit: Die Vinylbeschichtung und feuerverzinkte Dach- und Bodenrahmentteile garantieren optimalen Schutz gegen Durchrostung über 15 Jahre hinweg.

Innenlaufende, platzsparende Schiebetüren mit Kunststoffgleitern garantieren müheloses Öffnen auch im Winter, selbst wenn Schnee die Aufstelltüren blockieren würde. Das Satteldach ist dem Wetter in Herbst und Winter gewachsen: Schnee, Regen und Sturm bietet es wenig Angriffsfläche.

Ein Fundamentbodenrahmen aus feuerverzinktem Stahl kann als Zubehör geordert werden. Weitere Einrichtungshilfen, wie Regale oder Geräteleisten zum Optimieren der Platzausbeute im Berlin finden Sie auf den Zubehörseiten im Anschluss an die Pergart-Gerätehäuser.

Das Gerätehaus Berlin wird als Bausatz und ohne Boden geliefert.



Berlin 108 Schiefer/Graphit



Berlin 1012 Schiefer/Graphit



**15 JAHRE
GARANTIE**
gegen
Durchrostung



Berlin 86 Schiefer/Graphit



**2 M HOHES GERÄTEHAUS MIT
GROSSZÜGIGEM ZUGANG**

MODELL	SOCKELMASSE	SCHIEFER/GRAPHIT	
		Art.-Nr.	UVP* €
Berlin 86 Grundfläche ca. 4,26 m ² Außenmaß: B 253 x T 181 x 201 cm Türmaß: B 110 x H 176 cm		335087	759,90 €
Fundamentbodenrahmen 86		336186	99,90 €
Berlin 108 Grundfläche ca. 7,14 m ² Außenmaß: B 313 x T 242 x 209 cm Türmaß: B 141 x H 176 cm		335109	1.079,90 €
Fundamentbodenrahmen 108		336189	119,90 €
Berlin 1012 Grundfläche ca. 11,04 m ² Außenmaß: B 313 x T 370 x 209 cm Türmaß: B 141 x H 176 cm		335113	1.289,90 €
Fundamentbodenrahmen 1012		336192	149,90 €

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten.
 Garantiebedingungen unter: www.eph-schmidt.de/garantiebedingungen



GERÄTEHAUS

EZEE SHED MONZA 87 – 108

Sparen Sie Zeit und gewinnen Sie Platz: mit dem Metallgerätehaus Ezee Shed Monza.

Der Zusammenbau erfolgt mittels eines einfachen Stecksystems: Die Profile werden einfach um die Seitenpaneele gelegt und zugesteckt. Die Anzahl der nötigen Schrauben verringert sich dadurch um bis zu 50 % – und damit auch das zu transportierende Gewicht: das Monza 87 wiegt 85 kg und das Monza 108 wiegt 109 kg.

Gleichzeitig zeichnet sich Monza durch eine höhere Stabilität im Vergleich zu den anderen Häusern aus, da sich die Paneel-Ränder überlappen, im Abstand von 35 cm also eine doppelte Materialstärke aufweisen. Zusätzliche Zeit sparen Sie beim Zusammenbau des Daches, das am Boden zusammengebaut und dann als Ganzes aufgesetzt wird.

Die hohen Seiten und die nach Außen öffnenden Flügeltüren sorgen für viel Stauraum: Platz für Ihre Lieblingsstücke bietet schon das kleinere Monza 87 – und das Beste: Auch Sperriges passt ohne Probleme durch die 1,31 m breiten und 1,77 m hohen Türen. Für dauerhaften Luftaustausch im Ezee Shed Monza sorgen die zwei Lüftungsschlitze im Giebel.

Das galvanisch verzinkte Stahlblech ist mit einer zusätzlichen Lackierung in diskretem Creme und Graphit versehen: Das gibt Ihrem Gerätehaus nicht nur ein zeitloses Äußeres, sondern schützt auch zusätzlich vor Rost und Kratzern – mindestens 5 Jahre lang, so garantiert es der Hersteller.

Das Gerätehaus Ezee Shed Monza wird als Bausatz und ohne Boden geliefert.



Ezee Shed Monza 108 Creme/Graphit

DIE PRODUKTVORTEILE IM ÜBERBLICK

✓ **GROSSZÜGIGES, LEICHT ZU MONTIERENDES GERÄTEHAUS**

✓ **VERTIKAL ÜBERLAPPENDE PANEELE SORGEN FÜR ZUSÄTZLICHE STABILITÄT**

✓ **5 JAHRE GARANTIE GEGEN DURCHROSTUNG**

✓ **WÄNDE AUS VERZINKTEM STAHLBLECH MIT ZUSÄTZLICHER POLYESTERLACKIERUNG ZUM SCHUTZ GEGEN ROST UND KRATZER**



Ezee Shed Monza 108 Creme/Graphit

5 JAHRE GARANTIE
gegen Durchrostung



Ezee Shed Monza 87 Creme/Graphit



**GERÄTEHAUS MIT PATENTIERTEM KLICKSYSTEM
FÜR SCHNELLEN AUFBAU**

MODELL

SOCKELMASSE


CREME/GRAPHIT

Art.-Nr.

UVP* €

Ezee Shed Monza 87

Grundfläche ca. 4,7 m²
Außenmaß: B 238 x T 218 x H 231 cm
Türmaß: B 131 x H 177 cm




40002155

569,90 €

Ezee Shed Monza 108

Grundfläche ca. 6,8 m²
Außenmaß: B 299 x T 249 x H 249 cm
Türmaß: B 161 x H 177 cm



40002153

699,90 €

UVP = Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten.
Garantiebedingungen unter: www.eph-schmidt.de/garantiebedingungen*



DIE PRODUKTVORTEILE IM ÜBERBLICK



LANGLEBIGES UND GROSSZÜGIGES GERÄTEHAUS – GROSSRÄUMIG WIE EINE GARAGE



STAHLTÜRGRIFFE MIT EINEM VORHÄNGESCHLOSS VERSCHLISSBAR



ZUSÄTZLICHER VERSCHLUSSRIEGEL FÜR SCHNELLES ÖFFNEN UND SCHLIESSEN



KOMPLETT FEUERVERZINKT MIT FARBANSTRICH FÜR PROFESSIONELLEN SCHUTZ GEGEN ROST UND KRATZER

GERÄTEHAUS

COMMANDER 1010-1020

Schaffen Sie sich Ihr eigenes Reich! Das Metallgerätehaus Commander bietet auf bis zu 18,2 m² viel Platz – und eine hohe Stabilität und Langlebigkeit.

Die großzügige Seitenhöhe von 1,87 m und auch die außergewöhnliche Giebelhöhe von 2,35 m sowie die breiten und hohen Flügeltüren (B 2,50 x H 1,85 m) gewähren leichten Zugang oder Ein- und Ausfahrt auch sperriger Gegenstände und sogar für Fahrzeuge: Das Commander ist ideal für geräumige Ansprüche verschiedenster Art.

Das Haus besteht komplett aus feuerverzinktem Stahlblech, wobei die Außenwände zusätzlich mit einer Polyesterlackierung gegen Rost und Kratzer versehen sind. Jahrzehntelanger Korrosionsschutz ohne Wartungsaufwand ist garantiert. Diese Oberfläche benötigt kaum Pflege. Eine gelegentliche Reinigung mit einem leichten, neutralen Reinigungsmittel genügt. Das Satteldach bietet wenig Angriffsfläche für Wind, Regen und Schnee, und bietet mit einer maximalen Schneelast von 146 kg/m² selbst im tiefen Winter sicheren Schutz vor Wind und Wetter.

Zahlreiche Details, wie Türstopper, die die Tür im geöffneten Zustand arretieren, oder die Vorrichtung für das Vorhängeschloss, machen das Commander zu einem komfortablen Gerätehaus, in dem der leidenschaftliche Gärtner alle Gartengeräte oder sogar sein Auto unterbringen kann.

Das Gerätehaus Commander wird als Bausatz und ohne Boden geliefert.



Commander 1015 – Creme



Commander 1015 – Creme



15 JAHRE GARANTIE
gegen Durchrostung





SICHERER STELLPLATZ FÜR BOOT, SITZRASENMÄHER UND MEHR...

MODELL

SOCKELMASSE


CREME

Art.-Nr.

UVP* €

Commander 1010

Grundfläche ca. 9,4 m²
 Außenmaß: B 313 x T 327 x H 235 cm
 Türmaß: B 250 x H 185 cm




338610

1.499,90 €

Commander 1015

Grundfläche ca. 13,8 m²
 Außenmaß: B 313 x T 473 x H 235 cm
 Türmaß: B 250 x H 185 cm




338615

1.999,90 €

Commander 1020

Grundfläche ca. 18,2 m²
 Außenmaß: B 313 x T 619 x H 235 cm
 Türmaß: B 250 x H 185 cm



338620

2.499,90 €

UVP = Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten.
 Garantiebedingungen unter: www.eph-schmidt.de/garantiebedingungen*



REGALSETS

REGALSET SS 900

Unser Regalset SS 900 lässt sich stehend oder hängend verwenden und passt sich somit optimal den vorhandenen Platzverhältnissen an.

Art. Nr. 336109

59,90 €

REGALSET OHNE BODEN SS 404

Das Regalset aus galvanisch verzinktem Stahlblech ohne Böden SS 404 ermöglicht es Ihnen, den Stauraum Ihren Bedürfnissen anzupassen – wählen Sie die Länge der Ablagefläche einfach selber!

Art. Nr. 336104

49,90 €



GERÄTELEISTENSET

TH100

Mit Hilfe des Geräteleisten-Sets TH 100 bringen Sie Besen, Harke & Co. platzsparend in jedem Gerätehaus unter.

Art. Nr. 336103

49,90 €



PASSENDES ZUBEHÖR FÜR DAS PERGART-GERÄTEHAUS

ERLEICHTERT DAS WIEDERFINDEN DER VERSTAUTEN DINGE

HILFT DEN STAURAUUM OPTIMAL ZU NUTZEN

AUS ROBUSTEM MATERIAL FÜR LANGFRISTIGEN EINSATZ IM GERÄTEHAUS GEEIGNET



VERANKERUNGSSETS

ERDANKER

Stahlanker mit Schraubgewinde zur direkten Verankerung des Gerätehauses im Erdboden | Material: Stahl | Länge: ca. 500 mm | Menge: 2 Stck, je Packung | benötigte Mindestmenge: 4 Stck. (1 Stck. pro Ecke), je nach Modell mehr (s. Montageanleitung) | Besonderheit: Vorgebohrte Löcher in Kopfplatte zur Verschraubung im Fundamentrahmen

Art. Nr. 336101

59,90 €



VERANKERUNGSSET AK4

Das Verankerungs-Set AK 4 verankert jedes Gerätehaus auf losen Böden.

Art. Nr. 336100

89,90 €



VERANKERUNGSSET AK100

Das Verankerungs-Set AK 100 verankert die Gerätehäuser mit dem Betonfundament, Waschbeton- oder Gehsteigplatten.

Art. Nr. 336101

59,90 €



FUNDAMENTBODENRAHMEN

Der Fundamentbodenrahmen für Pergart-Gerätehäuser aus feuerverzinktem Stahl schützt das Metallgerätehaus vor langfristigen Setzungen, da es das Haus gerade ausrichtet und sich leicht mit dem Fundament verbinden lässt.

Zudem schafft es eine zusätzliche robuste Zwischenebene zwischen Boden und Metallgerätehaus.


GERÄTEHAUS

MÜNSTER 410

Mehr Informationen zum perfekten Fahrradhaus von Pergart, das sowohl als Anlehnhaus als auch freistehend aufgestellt werden kann, finden Sie auf Seite 30.

Art. Nr. 332410

629,90 €*



ANLEHNHAUS MIT PULTDACH
UND EIGENER RÜCKWAND

IDEAL FÜR FAHRRÄDER

NEU IM SORTIMENT:
PREMIUM-GERÄTEHÄUSER
DES HERSTELLERS GLOBEL

PREMIUM-GERÄTEHAUS MIT
SATTELDACH, SCHIEBETÜR
UND HOHEN SEITENWÄNDEN



GERÄTEHAUS

TOWER 86

Mehr zum Tower, dem Globel Premium-Gerätehaus mit über 2 m hohen Seitenwänden finden Sie auf Seite 6.

Art. Nr. 40003853

459,90 €*



FÜR SIE DA

Der Kundendienst von eph schmidt hilft Ihnen kompetent bei allen Fragen zum Thema Gerätehaus weiter. Wir vermitteln Ihnen auch gerne einen **AUFBAU-SERVICE**. Sie erreichen uns unter der Rufnummer:

+49 231 941655-70

(Mo-Do: 9.00-15.00 Uhr, Fr: 8.00-12.00 Uhr)

oder senden Sie Ihre Nachricht an: kundendienst@eph-schmidt.de



ClimatePartner.com/53323-1912-1011



E. P. H. Schmidt & Co. GmbH

Höfkerstraße 30 • 44149 Dortmund

www.eph-schmidt.de

E-Mail: verkauf@eph-schmidt.de

Telefon: +49 231 941655-0 • Fax: +49 231 941655-99