

KATALOG 2020

Vitavia

SELBER GÄRTNERN, GRÜNER LEBEN, GESUND BLEIBEN...



... MIT GEWÄCHSHÄUSERN + ZUBEHÖR,  
HOCHBEETEN UND MEHR



GEWÄCHSHÄUSER




ZUBEHÖR



AUS ZINCALUME\*

HOCHBEETE + KAMINHOLZREGALE



METALLGERÄTEHÄUSER



# INHALT

## ALLGEMEINE INFOS/ANWENDERTIPPS

FAQs	4
------	---

## KLASSISCHE MODELLE

Venus 2500 – 6200	6
Apollo 2500 – 6200	8
Calyпсо 3000 – 5800	10
Eos 3100 – 7500	12
Merkur 6700 – 11500	14
Mars 6700 – 11500	16
Uranus 6700 – 11500	18
Cassandra 8300 – 11500	20
Zeus 8100 – 15700	22

## BESONDERE MODELLE

Stad Balkongewächshaus	24
Orion 3800 – 5000	26
Freya 5900 – 7600	28
Dione 5000 – 11500	30
Sirona Orangerie	32
Juno 4500 – 9000	34
Aura 7800 – 11500	36
Minos	38

## ANLEHNHÄUSER

Styx 900 – 3300	40
Osiris 5200 – 7800	40
Flora 2500 – 3800	42
Helena 7000 – 11900	44

## ANLEITUNG FUNDAMENT

Anleitung Fundament	46
---------------------	----

## GEWÄCHSHAUSZUBEHÖR

Das passende Equipment für alle Gewächshäuser	47-55
---	-------

## EXTRAS FÜR JEDE JAHRESZEIT

Hochfrühbeet	56
Frühbeete	56-59
Pflanzenschutz	60
Pflanzenzelte	62
Foliengewächshäuser	62
Komposter	64
Hochbeete	66-71
Hochbeetabdeckungen	72
Kaminholzregal Lignum	74
Lagerboxen & Metallgerätee Häuser	76-79

# IM GARTEN ZU HAUSE

Seit 1922 stattet das Familienunternehmen eph schmidt aktive Menschen mit hochwertigen Produkten für Garten, Terrasse und Balkon aus.

Vivia Gewächshäuser aus eigener Herstellung sind das wichtigste Produkt von eph schmidt. Die Hobbygewächshäuser mit Alurahmen und verschiedenen Verglasungssystemen bringen seit vielen Jahren Hobbygärtnern und Pflanzenliebhabern Freude in ihren Garten.

Von Bewässerungssystemen und anderem nützlichen Gewächshauszubehör über Frühbeete bis hin zu Lagerboxen und Metallgerätekäusern (s. S. 78) bietet eph schmidt seinen Kunden ein breites – wenngleich sorgsam ausgewähltes – Angebot. Innerhalb des Sortiments etabliert sich dabei die hochwertige Gartenausstattung aus Zinalume® immer mehr: Hochbeete, Kaminholzregale und auch die auf Vitavia Gewächshäuser zugeschnittenen Innenbeete aus dem besonderen Material (s. S. 74) erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Neu gesellt sich der Komposter Tomma in diesem Jahr dazu (s. S. 64). In den Handel gelangen diese Produkte über alle größeren Baumärkte – mit den meisten von ihnen verbindet eph schmidt eine langjährige Partnerschaft.

**eph schmidt – Über 90 Jahre Erfahrung und Ideen für Ihren Garten**

E.P.H. Schmidt & Co. GmbH

Höfkerstr. 30, 44149 Dortmund

Tel.: +49 231 941655-0, Fax: +49 231 941655-99

verkauf@eph-schmidt.de, www.eph-schmidt.de

The logo for eph schmidt features the word "eph" in a large, lowercase, green sans-serif font. To the right of "eph" is a small green leaf icon. Below "eph" is the word "schmidt" in a smaller, lowercase, green sans-serif font. The entire logo is set against a background of a blurred green plant.



# FAQ'S ZUM THEMA GEWÄCHSHAUS

Liebe Leser,

wie schön, dass Sie sich den Traum vom eigenen Gewächshaus erfüllen möchten. Die **Vorteile eines Vitavia Gewächshauses** sind Ihnen wahrscheinlich schon bekannt:

- Die Gartensaison verlängert sich automatisch gegenüber der freien Natur.
- Ideale Temperatur- und Lichtverhältnisse beschleunigen das Wachstum.
- Der Ernteertrag fällt deutlich höher aus. Das Gewächshaus ermöglicht bei entsprechender Ausstattung eine ganzjährige Nutzung.

- Kübelpflanzen und empfindliche Gewächse können unter artgerechten Voraussetzungen überwintern.
- Schmale und dabei extrem widerstandsfähige und stabile Aluminiumprofile sorgen für viel Licht und andauernde Freude am Gewächshaus.

## 1. WELCHES GEWÄCHSHAUS IST IDEAL FÜR MICH UND MEINEN GARTEN?

Es kommt bei der Wahl Ihres Gewächshauses darauf an, wie Sie es nutzen möchten. Auswahlkriterien finden Sie in der Tabelle.

AUSWAHLKRITERIEN	EMPFEHLUNG DES HERSTELLERS
Höhe der Pflanzen	Platz für die endgültige Größe der Pflanze einplanen
Größe des Hobbygärtners/Hauptnutzers	Aufrechtes Arbeiten schont den Rücken
Menge der Pflanzen	Lieber etwas mehr Raum einplanen
Raumbedarf für weitere Gegenstände wie Arbeitstisch, Heizsystem, Gartengerät etc.	An rauen Tagen arbeitet es sich besser im Gewächshaus; und bei schönem Wetter sind Zubehörmöbel aus Aluminium leicht und schnell rauszutragen
Bewegungsspielraum für Gießen, Umtopfen, Ernten und andere Aktivitäten im Haus	Lassen Sie sich Raum zum Arbeiten – und vielleicht auch für eine Tasse Kaffee im eigenen Grün. Denn falls Ihnen das Gärtnern oder auch nur die Ruhe in Ihrem Gewächshaus gefällt, wollen Sie dort vielleicht mehr Zeit verbringen als Sie jetzt ahnen
Energieeffizienz	Aufgrund der besseren Isoliereigenschaften sparen Sie Heizenergie bei einem Haus mit Hohlkammerplatten. Sollten in Ihrem Gewächshaus Pflanzen überwintern, empfiehlt sich z. B. eine Eindeckung mit mind. 10 mm starken HKP.
Sicherheit	Hohlkammerplatten bestehen aus Polycarbonat, sind also praktisch unzerbrechlich. Im Gegensatz zu anderen Herstellern, welche häufig herkömmliches Glas verwenden, liefert Vitavia seine Glasgewächshäuser mit zertifiziertem Sicherheitsglas (EN 12150-2:2004). Das nach DIN 12150-1 thermisch vorgespannte Glas ist deutlich stabiler, und falls es doch einmal zerbrechen sollte, splittert es nicht scharfkantig. Sicherheit ist also bei Vitavia Gewächshäusern kein Argument gegen Glas. Weitere Vorteile von Sicherheitsglas unter dem folgenden Punkt: Verglasungstypen
Licht	Für die meisten Pflanzen ist Licht = Wachstum, wirkt sich also auch direkt auf den Ertrag aus. Das legt die Verglasung des Gewächshauses mit Glas im Vergleich zum Licht brechenden Polycarbonat nahe. Doch je nachdem, wie sehr Sie sich um die Schattierung kümmern können, empfiehlt sich, gerade im Dach, u.U. dennoch die Eindeckung mit Hohlkammerplatten, die aufgrund ihrer milchigen Oberfläche den Brennglaseffekt verhindern können. Weitere Infos: s. Punkt 2
Erfahrung und Ressourcen	Überfordern Sie sich nicht, wenn Sie gerade erst in das Gärtnern einsteigen oder das erste Mal ein Gewächshaus aufbauen.

## 2. WELCHE VERGLASUNG IST PASSEND?

Um Ihnen die Entscheidung für die richtige Verglasung zu erleichtern, hier die wichtigsten Vorteile der von uns verwendeten Verglasungstypen

A) **Hohlkammerplatten (HKP)**, B) **Sicherheitsglas, kristallklar (ESG)** und C) **Kombiverglasung (HKP auf dem Dach, ESG in den Seiten)**.

A) VORTEILE HOHLKAMMERPLATTEN*	B) VORTEILE SICHERHEITSGLAS, KRISTALLKLAR (ESG)**	C) VORTEILE KOMBIVERGLASUNG
Hohlkammerplatten (HKP) isolieren mehr als Klarglas und Sicherheitsglas, sodass Pflanzen besser vor Kälte u. starken Temperaturschwankungen geschützt sind.	Unser kristallklares Sicherheitsglas (ESG) lässt das Licht quasi ungefiltert einfallen, sorgt also für maximale Sonnenausbeute.	Hohlkammerplatten auf dem Dach brechen das Licht weich, sodass Ihre Pflanzen vor direkter Sonneneinstrahlung und damit vor dem Brennglaseffekt geschützt sind.
Dies bedeutet, dass sich Ihr Gewächshaus mit HKP im Sommer langsamer aufwärmt und im Winter nicht so schnell auskühlt. Vitavia Gewächshäuser sind i.d.R. mit ca. 4 und 6 mm, einzelne auch mit ca. 10 und 16 mm starken Hohlkammerplatten erhältlich. Je stärker die HKP, desto höher die Isolierleistung.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kristallklares Sicherheitsglas (ESG) in den Seiten lässt die Sicht ungetrübt, sowohl beim Blick aus dem Gewächshaus heraus als auch in das Gewächshaus hinein.</li> <li>• Glasscheiben sind schwerer als Hohlkammerplatten und erhöhen somit das Gewicht und die Stabilität des Hauses</li> </ul>	Die schonendere Vormittags- und Nachmittags-sonne strahlt hingegen quasi ungefiltert durch die mit Sicherheitsglas versehenen Seiten.
		Die UV-Beschichtung sorgt für eine lange Haltbarkeit der HKP und schützt darüber hinaus Ihre Gewächshausausstattung.

\* Beim Einsatz von Hohlkammerplatten beachten Sie den einseitigen UV-Schutz: Die mit dem Schutz versehene Seite muss immer nach außen zeigen. Zur Kennzeichnung der Außenseite ist diese Seite mit einer Schutzfolie oder am Rand mit einem Aufdruck versehen. Bei Hohlkammerplatten, die mit der Folie gekennzeichnet sind, vergessen Sie bitte niemals, die Außenseite zu markieren, bevor die Folie entfernt wird! Nachträglich ist optisch nicht mehr zu erkennen, welche die UV-beschichtete Seite ist. Und, nur bei Verwendung von Hohlkammerplatten, macht eine Beheizung des Gewächshauses Sinn.

\*\* Beim Einsatz von kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) im Dach bedenken Sie bitte, dass Ihre Pflanzen in sonnenintensiven Zeiten durch zusätzliche Schattierhilfen (siehe Seite 51) vor dem Brennglaseffekt geschützt werden sollten.

### 3. WAS MACHT DIE BESONDERE QUALITÄT DER VITAVIA GEWÄCHSHÄUSER AUS?

Die Profile eines Gewächshauses sollten filigran sein, damit möglichst viel Sonnenlicht einfällt. Da sie andererseits äußerst stabil sein müssen, bieten die Vitavia Gewächshausprofile aus Aluminium ideale Eigenschaften. Zum langanhaltenden Schutz vor Korrosion und Witterungsschäden sind alle Vitavia Aluprofile eloxiert oder pulverbeschichtet.

Die drei Verglasungstypen ermöglichen die bedarfsgerechte Ausstattung des Vitavia Gewächshauses mit der optimalen Verglasung für seinen Bedarf (siehe Fragen 1 und 2). Bei der Wahl von Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) überzeugt das Vitavia Gewächshaus zudem durch die überlegene Qualität zum anderweitig häufig verwendeten Blankglas (siehe Frage 1).

Vitavia Gewächshäuser verfügen über eine umfangreiche Standardausstattung: Regenrinnen und aufstellbare Dachfenster gehören z. B. serienmäßig zu allen Häusern. So ist bei jedem Vitavia Gewächshaus die ausreichende Belüftung und das Abführen des wertvollen Regenwassers gewährleistet. Aus dem Zubehörangebot lassen sich viele Modelle um weitere Dach- oder Seitenfenster ergänzen, falls noch intensivere Belüftung gewünscht wird. Der Einbau eines Lamellenfensters optimiert die Belüftung ebenfalls. Setzen Sie das Lamellenfenster unten, gegenüber der Tür ein, um die Luftzirkulation gut zu nutzen.

### 4. WIE WÄHLE ICH DEN OPTIMALEN STANDORT AUS?

Für die langfristige Freude an Ihrem Gewächshaus ist der richtige Standort entscheidend. Achten Sie darauf, dass das Gewächshaus möglichst windgeschützt und in der Nähe Ihres Hauses oder Gartenhauses steht. So verhindern Sie Sturmschäden und schnelles Auskühlen in den kälteren Monaten und sichern die einfache Versorgung mit Strom und Wasser.

Natürlich ist ein Ort mit möglichst hoher, natürlicher Lichteinstrahlung empfehlenswert. Idealerweise ist das Gewächshaus von Nord nach Süd ausgerichtet. Denken Sie daran, die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten, wie z. B. den korrekten Grenzabstand zum Nachbargrundstück. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Bauamt nach den lokalen Bestimmungen, denn diese können von Ort zu Ort unterschiedlich sein.

### 5. WAS MUSS ICH BEIM AUFBAU BEDENKEN?

Sie benötigen für den Aufbau eines Vitavia Gewächshauses kein besonderes handwerkliches Geschick: Es handelt sich um Bausätze mit gut ausgebildeten und übersichtlichen Anleitungen, die die Montage schrittweise zeigen. Planen Sie für den Aufbau ein Wochenende ein. Die Verglasung muss an einem Stück erfolgen, daher nehmen Sie sich dafür einen ganzen Tag. Die Verglasung sollte außerdem bei Windstille, oder wenn nur wenig Wind herrscht, vorgenommen werden.

Auf der Vitavia-Website finden Sie auch Kurzfilme zu den wichtigsten Aufbau-Schritten:  
[www.vitavia.de/service/](http://www.vitavia.de/service/) (rechte Infobox)

### 6. WIE SOLLTE DAS GEWÄCHSHAUS-FUNDAMENT BESCHAFFEN SEIN?

Für einen sorgenfreien Aufbau ist das richtige Fundament entscheidend: es sollte absolut eben und rechtwinklig sein. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 46. Ein frostfreies Streifenfundament benötigt eine Tiefe von 80 cm unter Geländeneiveau. Je nach Untergrund und Größe des Hauses empfiehlt sich ein Stahlfundamentrahmen aus verzinktem und farbbeschichtetem Stahlblech, welches bei einigen Gewächshäusern im Lieferumfang enthalten ist. Ein Fundamentplan ist in der Montageanleitung enthalten. Gern stellen wir Ihnen auf Wunsch einen Fundamentplan vor der Lieferung des Gewächshauses zur Verfügung.

Eine allgemeine Anleitung zum Bau eines Fundamentes sowie den für Ihr Gewächshaus passenden Fundamentplan finden Sie auf unserer Homepage [www.vitavia.de](http://www.vitavia.de), indem Sie dort das entsprechende Gewächshaus auswählen. Suchen Sie Ihr Gewächshaus aus und öffnen Sie die Montageanleitung direkt unterhalb des großen Produktbildes. Im hinteren Teil der Montageanleitung finden Sie die Spezifikationen im Kapitel „0“.


### 7. HABE ICH VERSICHERUNGSSCHUTZ FÜR MEIN GEWÄCHSHAUS?

Falls Sie eine Gebäudeversicherung für Ihr Wohnhaus abgeschlossen haben, empfiehlt es sich, der Versicherungsgesellschaft den Erwerb des Gewächshauses anzuzeigen. Bei vielen Versicherungen genügt dies, und das Gewächshaus ist ohne zusätzliche Kosten mitversichert. Andere Versicherungsgesellschaften verlangen einen geringen zusätzlichen jährlichen Beitrag. Damit ist das Gewächshaus gegen Sturmschäden ab Windstärke 8 versichert.

Haben Sie weitere Fragen? Unser Kundendienst beantwortet sie gern – und hilft Ihnen gerne bei der Lösung von Problemen. Rufen Sie uns an: 0231-941 655 70 (Mo-Do: 9.00-15.00 Uhr, Fr: 8.00-12.00 Uhr) oder schreiben Sie uns: [kundendienst@eph-schmidt.de](mailto:kundendienst@eph-schmidt.de)

Unkompliziert an Ersatzteile kommen Sie auch über unseren Online-Ersatzteile-Shop Kunesco: [www.kunesco.de](http://www.kunesco.de)

Wir wünschen Ihnen viel Freude in und mit Ihrem Vitavia Gewächshaus!



Geschäftsführer  
Oliver Schmidt & Michael Surmann



# GEWÄCHSHAUS

## VENUS 2500 – 6200

Das Venus ist die beste erste Wahl: Unter dem Dach unseres beliebtesten Modells machen sich selbst Einsteiger mit wenig Aufwand viel Freude.

Das Modell ist in vier verschiedenen Größen mit Grundflächen von 2,5 bis 6,2 m<sup>2</sup> und in drei Farben erhältlich: Aluminium eloxiert, Smaragd oder Anthrazit pulverbeschichtet.

Bei der Verglasung kann zwischen Hohlkammerplatten (HKP) und Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) gewählt werden. Die Hohlkammerplatten gibt es in einer Stärke von ca. 4 und 6 mm. Sie bestehen aus UV-stabilisiertem Polycarbonat. Die Verglasung des Dachfensters hat bei HKP immer eine Stärke von ca. 4 mm.

Hohlkammerplatten bieten durch ihre höhere Isoliereigenschaft mehr Vorteile und Funktionalität als Glas. Sie sind bruchsicher und leichter. Die leicht milchige Oberfläche bricht das Licht, sodass meist kein Abschattieren notwendig ist. Glas garantiert stattdessen eine hohe Lichtdurchlässigkeit und besticht durch die „klassische“

Glaspoptik. An sonnigen, heißen Tagen sollte das Glas jedoch abschattiert werden, um die Pflanzen vor Verbrennung zu schützen. Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) ist gehärtetes Glas, bricht daher nicht scharfkantig und sorgt somit für mehr Sicherheit. Passendes Zubehör, wie das Schattiergewebe und Seitenfenster (Abb.: Seite 29), finden Sie im Zubehörteil auf den Seiten 47 bis 55.

Bei der Klinkerverglasung werden die Glasscheiben überlappend montiert und mit Glasfederklammern im Profil befestigt. Das Modell Venus hat eine leichtgängige, kugelgelagerte Schiebetür mit einer Breite von 61 cm und einer Höhe von 161 cm. Je nach Modell ist es serienmäßig mit ein oder zwei Dachfenstern ausgestattet. Auch die Regenrinnen gehören zur Standardausstattung.

Für den ebenerdigen und rechtwinkligen Aufbau des Gewächshauses ist ein Fundamentrahmen aus verzinktem und farbbeschichtetem Stahlblech besonders hilfreich.

### Farbauswahl



### Garantie

**15 JAHRE GARANTIE**  
auf Konstruktion und Rahmen

**10 JAHRE GARANTIE**  
auf Hohlkammerplatten gegen Verwitterung

Modell	Ausführungen	Alu eloxiert Art.-Nr. UVP* €	Smaragd** Art.-Nr. UVP* €	Anthrazit** Art.-Nr. UVP* €
<b>Venus 2500</b> mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 2,5 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 1,92 x 1,30 m 	HKP ca. 4 mm	260464 289,90 €	261044 379,90 €	40001563 379,90 €
	HKP ca. 6 mm	260469 429,90 €	261049 519,90 €	40001564 519,90 €
	ESG ca. 3 mm	260465 489,90 €	261045 599,90 €	40001565 599,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 12,5 cm	263460 99,90 €	261704 119,90 €	267790 119,90 €
<b>Venus 3800</b> mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 3,8 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 1,92 x 1,92 m 	HKP ca. 4 mm	260664 379,90 €	261064 499,90 €	40001566 499,90 €
	HKP ca. 6 mm	260669 529,90 €	261069 649,90 €	40001567 649,90 €
	ESG ca. 3 mm	260665 579,90 €	261065 739,90 €	40001568 739,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 12,5 cm	263660 119,90 €	261706 149,90 €	267792 149,90 €
<b>Venus 5000</b> mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 5,0 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 1,92 x 2,54 m 	HKP ca. 4 mm	260784 539,90 €	261084 659,90 €	40001569 659,90 €
	HKP ca. 6 mm	260789 699,90 €	261089 829,90 €	40001570 829,90 €
	ESG ca. 3 mm	260785 719,90 €	261085 849,90 €	267085 849,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 12,5 cm	263780 139,90 €	261708 189,90 €	267794 189,90 €
<b>Venus 6200</b> mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 6,2 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 1,92 x 3,17 m 	HKP ca. 4 mm	260864 679,90 €	261104 819,90 €	40001571 819,90 €
	HKP ca. 6 mm	260869 849,90 €	261109 979,90 €	40001572 979,90 €
	ESG ca. 3 mm	260865 869,90 €	261105 999,90 €	40001573 999,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 12,5 cm	263860 169,90 €	261710 219,90 €	267796 219,90 €

# VENUS

2500 – 6200



Perfektes  
Einsteigermodell

Mit HKP oder Sicherheitsglas erhältlich

Tür vorbereitet  
für Vorhängeschloss

Venus 6200 – Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) – Alu eloxiert



Venus 2500 – HKP – Smaragd\*\*



Aluminiumtisch mit 2 Ebenen und Tischaufsatz, Smaragd\*\*, siehe Seite 47

# GEWÄCHSHAUS APOLLO 2500 – 6200

Das Apollo bietet alles, was der Einsteiger zum Gewächshausgärtner braucht, und überzeugt obendrein mit dem kleinen Extra an Komfort.

Mit Grundflächen von 2,5 bis 6,2 m<sup>2</sup>, filigranen Aluminiumprofilen und einer Eindeckung mit Hohlkammerplatten (HKP) ebnet unser Apollo den Weg ins Neuland Gewächshausgärtner: Einsteiger wählen aus den vier verschiedenen Größen die Anbaufläche, die sie meistern können. Sie bestücken das Haus je nach gewünschten Isoliereigenschaften mit jeweils ca. 4 oder 6 mm HKP. Mit der umfangreichen Standardausstattung können Sie sich sicher sein, dass alles Nötige da ist: Stahlfundamentrahmen, Dachfenster für die Be- und Entlüftung sowie Regenrinnen zum Sammeln von Regenwasser.

So startet der Hobbygärtner ohne Stolperfallen in die neue Gartensaison. Und das nicht nur im übertragenen Sinne: Die bodentiefe Türschwelle erlaubt den barrierefreien Zugang durch die 1,74 m hohe und 0,61 m breite Tür und verhindert so ein Stolpern, auch

wenn der Sack Blumenerde auf dem Arm einmal die Sicht nach unten versperrt.

Ob in Alu eloxiert, Smaragd oder Anthrazit pulverbeschichtet: Dank ihrer Oberflächenbehandlung sind die Profile optimal gegen Korrosion und Verwitterung geschützt.

Passendes Zubehör, wie praktische Arbeitstische und Seitenfenster, finden Sie in unserem Zubehörteil auf Seite 47 bis 55. Ein passgenaues Innenbeet für die Rückseite oder für die hintere Ecke des Gewächshauses finden Sie auf S. 68.

## Farbauswahl



## Garantie

**15 JAHRE GARANTIE**  
auf Konstruktion  
und Rahmen

**10 JAHRE GARANTIE**  
auf Hohlkammerplatten  
gegen Verwitterung

Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Smaragd**		Anthrazit**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
<b>Apollo 2500</b> mit 1 Dachfenster Inkl. Stahlfundamentrahmen Grundfläche ca. 2,5 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 1,94 x 1,38 m 	HKP ca. 4 mm	282004	389,90 €	40001615	499,90 €	40001607	499,90 €
	HKP ca. 6 mm	282009	459,90 €	40001616	579,90 €	40001608	579,90 €
<b>Apollo 3800</b> mit 1 Dachfenster Inkl. Stahlfundamentrahmen Grundfläche ca. 3,8 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 1,94 x 2,00 m 	HKP ca. 4 mm	282014	489,90 €	40001617	619,90 €	40001609	619,90 €
	HKP ca. 6 mm	282019	569,90 €	40001618	699,90 €	40001610	699,90 €
<b>Apollo 5000</b> mit 1 Dachfenster Inkl. Stahlfundamentrahmen Grundfläche ca. 5,0 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 1,94 x 2,62 m 	HKP ca. 4 mm	282024	619,90 €	40001619	729,90 €	40001611	729,90 €
	HKP ca. 6 mm	282029	719,90 €	40001620	859,90 €	40001612	859,90 €
<b>Apollo 6200</b> mit 2 Dachfenstern Inkl. Stahlfundamentrahmen Grundfläche ca. 6,2 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 1,94 x 3,25 m 	HKP ca. 4 mm	282034	749,90 €	40001621	859,90 €	40001613	859,90 €
	HKP ca. 6 mm	282039	879,90 €	40001622	999,90 €	40001614	999,90 €



# APOLLO

2500 – 6200



*Komfortzugang mit  
bodentiefer Türschwelle*

*Hervorragende Isolier-  
eigenschaften dank HKP*

*Tür vorbereitet  
für Vorhängeschloss*

*Stahlfundamentrahmen,  
Höhe 12,5 cm inklusive!*

Apollo 6200 – HKP – Alu eloxiert

Apollo 5000 – HKP – Smaragd\*\*



Aluminiumtisch mit HKP und Aluwandregal,  
Alu eloxiert, siehe Seite 47

# GEWÄCHSHAUS CALYPSO 3000 – 5800

Leichter geht's nicht: Mit seinem unkomplizierten Aufbau, der großen Auswahl an Farben und der praktischen HKP-Verglasung verfügt Calypso den Hobbygärtner zum Gewächshaus.

Das Calypso ist eines unserer Einsteigermodelle für Gartenbesitzer. Das Modell ist in drei verschiedenen Größen mit Grundflächen von 3,0 bis 5,8 m<sup>2</sup> und in drei Farben erhältlich: Aluminium eloxiert, Smaragd oder Anthrazit pulverbeschichtet.

Die Verglasung besteht aus Hohlkammerplatten (HKP) mit einer Stärke von ca. 4 oder 6 mm. Hohlkammerplatten bestehen aus UV-stabilisiertem Polycarbonat und bieten durch ihre höhere Isoliereigenschaft eine hohe Funktionalität.

Die leicht milchige Oberfläche bricht das Licht, sodass meist kein Abschattieren notwendig ist. Die Platten sind sehr bruchstabil und leicht. Die Verglasung des Dachfensters hat bei HKP immer eine Stärke

von ca. 4 mm. Das Calypso hat ein Verglasungssystem mit rostfreien Glasfederklammern und eine leichtgängige, kugelgelagerte Schiebetür mit einer Breite von 61 cm und einer Höhe von 161 cm.

Je nach Modell ist das Calypso serienmäßig mit ein oder zwei Dachfenstern ausgestattet. Die Regenrinnen gehören zur Standardausstattung.




Nützliches Zubehör, wie z. B. das Regenfallrohr zum Auffangen von kostbarem Regenwasser, finden Sie im Zubehörteil auf den Seiten 47 bis 55.

## Farbauswahl



## Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert Art.-Nr. UVP* €	Smaragd** Art.-Nr. UVP* €	Anthrazit** Art.-Nr. UVP* €
<b>Calypso 3000</b> mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 3,0 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 1,92 x 1,54 m 	HKP ca. 4 mm	260564 339,90 €	261124 429,90 €	267124 429,90 €
	HKP ca. 6 mm	260569 459,90 €	261129 549,90 €	267129 549,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 12,5 cm	263956 109,90 €	261780 129,90 €	267780 129,90 €
<b>Calypso 4400</b> mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 4,4 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 1,92 x 2,28 m 	HKP ca. 4 mm	260764 449,90 €	261134 589,90 €	267134 589,90 €
	HKP ca. 6 mm	260769 589,90 €	261139 699,90 €	267139 699,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 12,5 cm	263976 129,90 €	261782 159,90 €	267782 159,90 €
<b>Calypso 5800</b> mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 5,8 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 1,92 x 3,02 m 	HKP ca. 4 mm	260964 629,90 €	261144 749,90 €	267144 749,90 €
	HKP ca. 6 mm	260969 729,90 €	261149 889,90 €	267149 889,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 12,5 cm	263996 149,90 €	261784 179,90 €	267784 179,90 €

# CALYPSO

3000 – 5800



Calypso 4400 – HKP – Alu eloxiert

Breite HKP-Felder  
für mehr Licht

Kein Abschattieren  
dank HKP

Tür vorbereitet  
für Vorhängeschloss

Dachfenster für  
zuverlässige Belüftung



Calypso 5800 – HKP – Smaragd\*\*





# GEWÄCHSHAUS

## EOS 3100 – 7500

Funktional und formschön fügt sich dieses Gewächshaus perfekt in den Hobbygarten ein. Mit Grundflächen von 3,1 bis 7,5 m<sup>2</sup> eignet sich das Eos nicht nur für Einsteiger in das Gewächshausgärtnern, sondern auch für Fortgeschrittene.

Zum durchdachten Gesamtdesign zählen die konsequente Verglasung mit Hohlkammerplatten (HKP), die in zwei Stärken erhältlich ist, sowie die optisch ansprechenden, abgeflachten Designprofile: Durch diese hebt sich das Eos von den meisten am Markt erhältlichen Einsteigermodellen spätestens auf den zweiten Blick ab. Da die Platten in die Profile eingeschoben werden, sind sie komplett eingefasst. Das verschafft dem Eos einen Vorteil gegenüber Federklammermodellen in der Windstabilität – und in der Optik.

Das Haus ist in vier Größen, von 3,1 bis 7,5 m<sup>2</sup>, und in zwei Farben erhältlich: Aluminium eloxiert und Smaragd pulverbeschichtet. Die breiteren HKP-Felder, der insgesamt breitere Grundriss und eine Firsthöhe von über 2 m verleihen dem Eos einen großzügigen Look.

Auch die 1,36 m hohe Traufe und die 1,64 m hohe Tür, selbst in der kleinsten Version, sind keine Selbstverständlichkeiten unter den Einsteigermodellen.

Zusätzliche Features wie der wählbare Einsatz der Tür als Schwing- oder Schiebetür und der mitgelieferte Stahlfundamentrahmen komplettieren das Gesamtpaket des Einsteigermodells mit dem gewissen Extra.

### Farbauswahl



### Garantie

**15 JAHRE GARANTIE**  
auf Konstruktion  
und Rahmen

**10 JAHRE GARANTIE**  
auf Hohlkammerplatten  
gegen Verwitterung

Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Smaragd**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
<b>Eos 3100</b> mit 1 Dachfenster Inkl. Stahlfundamentrahmen Grundfläche ca. 3,1 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 1,90 x 1,53 m 	HKP ca. 4 mm	262114H	549,90 €	261934H	649,90 €
	HKP ca. 6 mm	262119H	649,90 €	261939H	749,90 €
<b>Eos 4600</b> mit 1 Dachfenster Inkl. Stahlfundamentrahmen Grundfläche ca. 4,5 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 1,90 x 2,26 m 	HKP ca. 4 mm	262134H	689,90 €	261944H	829,90 €
	HKP ca. 6 mm	262139H	799,90 €	261949H	929,90 €
<b>Eos 6000</b> mit 2 Dachfenster Inkl. Stahlfundamentrahmen Grundfläche ca. 6,0 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 1,90 x 3,02 m 	HKP ca. 4 mm	262154H	819,90 €	261954H	999,90 €
	HKP ca. 6 mm	262159H	949,90 €	261959H	1.099,90 €
<b>EOS 7500</b> mit 2 Dachfenster Inkl. Stahlfundamentrahmen Grundfläche ca. 7,5 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 1,90 x 3,75 m 	HKP ca. 4 mm	262174H	959,90 €	261964H	1.139,90 €
	HKP ca. 6 mm	262179H	1.129,90 €	261969H	1.339,90 €

**EOS**  
3100 – 7500



Eos 4600 – HKP – Alu eloxiert

Breite Felder für mehr  
Lichteinfall

Tür als Schiebe- oder  
Schwingtür montierbar

Schnellbausystem  
mit abgeflachten  
Designprofilen

Inkl. Stahlfundament-  
rahmen, Höhe 12,5 cm!



Abgeflachte  
Designprofile



Dank der einfachen Einschubtechnik sind die Platten  
leicht zu montieren und auf ganzer Länge eingefasst.

# GEWÄCHSHAUS MERKUR 6700 – 11500

**Solides Gärtnern nach eigenem Geschmack: Höhe und Breite bieten Pflanzen im Vergleich zu den Einsteigermodellen noch mehr Platz zum Wachsen und Gedeihen. Eine breite Auswahl an Ausstattungsmerkmalen ermöglicht die individuelle Gestaltung.**

Das Modell ist in vier verschiedenen Größen mit Grundflächen von 6,7 bis 11,5 m<sup>2</sup> und in drei Farben erhältlich: Aluminium eloxiert, Smaragd oder Anthrazit pulverbeschichtet.

Bei der Verglasung kann zwischen ca. 3 mm starkem Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) und Hohlkammerplatten (HKP) gewählt werden. Die Hohlkammerplatten gibt es in einer Stärke von ca. 4 und 6 mm. Sie bestehen aus UV-stabilisiertem Polycarbonat. Die Verglasung des Dachfensters hat bei HKP immer eine Stärke von ca. 4 mm.

Hohlkammerplatten bieten durch ihre höhere Isoliereigenschaft mehr Vorteile und Funktionalität als Glas. Sie sind bruchsicherer und

leichter. Die leicht milchige Oberfläche bricht das Licht, sodass meist kein Abschattieren notwendig ist. Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) garantiert stattdessen eine hohe Lichtdurchlässigkeit und besticht durch die „klassische“ Glasoptik. An sonnigen, heißen Tagen sollte das Glas jedoch abgeschattiert werden, um die Pflanzen vor Verbrennung zu schützen. Das Sicherheitsglas bricht im Gegensatz zum häufig in anderen Gewächshäusern verwendeten Blankglas nicht scharfkantig und sorgt somit für mehr Sicherheit.





Die leichtgängige, kugelgelagerte Schiebetür mit einer Breite von 60 cm und einer Höhe von 175 cm kann bei den Merkur-Modellen mit HKP Verglasung mit Hilfe einer „Türerweiterung“ in eine Doppeltür verwandelt werden. Bei der Klinkerverglasung werden die Glasscheiben überlappend montiert und mit Glasfederklammern im Profil befestigt. Jedes Modell ist serienmäßig mit zwei Dachfenstern und Regenrinnen ausgestattet.

## Farbauswahl



## Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert Art.-Nr. UVP* €	Smaragd** Art.-Nr. UVP* €	Anthrazit** Art.-Nr. UVP* €
<b>Merkur 6700</b> mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 6,7 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 2,54 x 2,54 m 	HKP ca. 4 mm	262884 779,90 €	261304 929,90 €	267304 929,90 €
	HKP ca. 6 mm	262889 989,90 €	261309 1.179,90 €	267309 1.179,90 €
	ESG ca. 3 mm	262885 1.119,90 €	261305 1.279,90 €	267305 1.279,90 €
	Stahlfundament- rahmen: H 6 cm	263882 179,90 €	261718 199,90 €	267718 199,90 €
	HKP ca. 4 mm	262904 889,90 €	261324 1.059,90 €	267324 1.059,90 €
<b>Merkur 8300</b> mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 8,3 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 2,54 x 3,17 m 	HKP ca. 6 mm	262909 1.149,90 €	261329 1.339,90 €	267329 1.339,90 €
	ESG ca. 3 mm	262905 1.269,90 €	261325 1.489,90 €	267325 1.489,90 €
	Stahlfundament- rahmen: H 6 cm	264102 199,90 €	261720 229,90 €	267720 229,90 €
	HKP ca. 4 mm	262924 989,90 €	261344 1.199,90 €	267344 1.199,90 €
	HKP ca. 6 mm	262929 1.249,90 €	261349 1.499,90 €	267349 1.499,90 €
<b>Merkur 9900</b> mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 9,9 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 2,54 x 3,79 m 	ESG ca. 3 mm	262925 1.419,90 €	261345 1.689,90 €	267345 1.689,90 €
	Stahlfundament- rahmen: H 6 cm	264122 219,90 €	261728 249,90 €	267728 249,90 €
	HKP ca. 4 mm	262944 1.149,90 €	261364 1.379,90 €	267364 1.379,90 €
	HKP ca. 6 mm	262949 1.459,90 €	261369 1.719,90 €	267369 1.719,90 €
	ESG ca. 3 mm	262945 1.579,90 €	261365 1.869,90 €	267365 1.869,90 €
<b>Merkur 11500</b> mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 11,5 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 2,54 x 4,41 m 	Stahlfundament- rahmen: H 6 cm	264142 239,90 €	261748 289,90 €	267748 289,90 €
	Türerweiterung zur Doppelschiebetür für alle Merkur Modelle mit HKP Verglasung	260230 89,90 €	2602304 99,90 €	2602307 99,90 €
	Türerweiterung Maße: B 60 x H 175 cm – ergibt eine Doppelschiebetür Maße: B 122 x H 175 cm			



# MERKUR

6700 – 11500



Inkl. Regenrinnen,  
Schiebetür +  
2 Dachfenster

Höher und breiter als  
Einstiegsmodelle

Mit HKP oder Sicher-  
heitsglas erhältlich

Tür vorbereitet  
für Vorhängeschloss

Mercur 11500 – Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) – Smaragd\*\*



Mercur 6700 – HKP – Anthrazit\*\*\*



# GEWÄCHSHAUS MARS 6700 – 11500

Durch sein großzügiges und offenes Design lädt das Mars den aktiven Gärtner zum Arbeiten und Genießen ein.

Dieses Modell eignet sich für den fortgeschrittenen Gärtner und ist in vier verschiedenen Größen mit Grundflächen von 6,7 bis 11,5 m<sup>2</sup> und in drei Farben erhältlich: Aluminium eloxiert, Smaragd oder Anthrazit pulverbeschichtet.

Bei der Verglasung kann zwischen ca. 3 mm starkem Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) und Hohlkammerplatten (HKP) gewählt werden. Die Hohlkammerplatten gibt es in einer Stärke von ca. 4 und 6 mm. Sie bestehen aus UV-stabilisiertem Polycarbonat. Die Verglasung des Dachfensters hat bei HKP immer eine Stärke von ca. 4 mm. Hohlkammerplatten bieten durch ihre höhere Isoliereigenschaft mehr Vorteile und Funktionalität als Glas. Sie sind bruchsicherer und leichter. Die leicht milchige Oberfläche bricht das Licht, sodass meist kein Abschattieren notwendig ist.

kristallklares Sicherheitsglas, (ESG) garantiert stattdessen eine hohe Lichtdurchlässigkeit und besticht durch die „klassische“ Glasoptik. Sicherheitsglas bricht nicht scharfkantig und sorgt somit für mehr Sicherheit.

An sonnigen, heißen Tagen sollte das Glas jedoch abschattiert werden, um die Pflanzen vor Verbrennung zu schützen. Passendes Zubehör, wie das Schattiergewebe, finden Sie ab Seite 47 in unserem Zubehörteil.

Bei der Klinkerverglasung werden die Glasscheiben überlappend montiert und mit Glasfederklammern im Profil befestigt. Das Modell hat eine leichtgängige, kugelgelagerte Doppelschiebetür mit einer Breite von 122 cm und einer Höhe von 175 cm.

Jedes Modell ist serienmäßig mit zwei Dachfenstern und Regennirren ausgestattet.

## Farbauswahl



## Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert Art.-Nr. UVP* €	Smaragd** Art.-Nr. UVP* €	Anthrazit** Art.-Nr. UVP* €
<b>Mars 6700</b> mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 6,7 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 2,54 x 2,54 m 	HKP ca. 4 mm	262564 869,90 €	261234 999,90 €	267234 999,90 €
	HKP ca. 6 mm	262569 1.079,90 €	261239 1.259,90 €	267239 1.259,90 €
	ESG ca. 3 mm	262565 1.199,90 €	261235 1.359,90 €	267235 1.359,90 €
	Stahlfundament- rahmen: H 6 cm	263882 179,90 €	261718 199,90 €	267718 199,90 €
<b>Mars 8300</b> mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 8,3 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 2,54 x 3,17 m 	HKP ca. 4 mm	262584 969,90 €	261254 1.129,90 €	267254 1.129,90 €
	HKP ca. 6 mm	262589 1.229,90 €	261259 1.419,90 €	267259 1.419,90 €
	ESG ca. 3 mm	262585 1.349,90 €	261255 1.579,90 €	267255 1.579,90 €
	Stahlfundament- rahmen: H 6 cm	264102 199,90 €	261720 229,90 €	267720 229,90 €
<b>Mars 9900</b> mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 9,9 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 2,54 x 3,79 m 	HKP ca. 4 mm	262594 1.099,90 €	261274 1.289,90 €	267274 1.289,90 €
	HKP ca. 6 mm	262599 1.359,90 €	261279 1.599,90 €	267279 1.599,90 €
	ESG ca. 3 mm	262595 1.509,90 €	261275 1.759,90 €	267275 1.759,90 €
	Stahlfundament- rahmen: H 6 cm	264122 219,90 €	261728 249,90 €	267728 249,90 €
<b>Mars 11500</b> mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 11,5 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 2,54 x 4,41 m 	HKP ca. 4 mm	262614 1.249,90 €	261294 1.439,90 €	267294 1.439,90 €
	HKP ca. 6 mm	262619 1.549,90 €	261299 1.799,90 €	267299 1.799,90 €
	ESG ca. 3 mm	262615 1.659,90 €	261295 1.949,90 €	267295 1.949,90 €
	Stahlfundament- rahmen: H 6 cm	264142 239,90 €	261748 289,90 €	267748 289,90 €

UVP\* = Unverbindliche Preisempfehlung. \*\*pulverbeschichtet. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Höhenmaße: ab Oberkante Fundamentrahmen gemessen. Garantiebedingungen unter: [www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen](http://www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen)



# MARS

6700 – 11500



Großzügige  
Doppeltür vorbereitet  
für Vorhängeschloss

Mit HKP oder Sicher-  
heitsglas erhältlich

Zwei Dachfenster +  
Regenrinnen inklusive

Mars 11500 – HKP – Smaragd\*\*

Mars 8300 – Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) – Aluminium eloxiert



Abklappbares Aluregal und abklappbarer Alutisch,  
Smaragd\*\* – Siehe Zubehör Seite 47



# GEWÄCHSHAUS URANUS 6700 – 11500

**Freiraum zur Entfaltung: Hochwachsende Pflanzen wie auch große Gärtner haben an dem Uranus viel Freude, weil genug Platz für beide da ist. Ein Traum für alle Pflanzenliebhaber!**

Das Uranus ist ein Modell für den fortgeschrittenen Gärtner. Es ist in vier verschiedenen Größen mit Grundflächen von 6,7 bis 11,5 m<sup>2</sup> und in drei Farben erhältlich: Aluminium eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet.

Mit seiner außergewöhnlichen Firsthöhe von 248 cm und der Traufenhöhe von 154 cm bietet das Uranus auch hohen Pflanzen viel Raum.

Bei der Verglasung kann zwischen ca. 3 mm starkem kristallklarem Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) und Hohlkammerplatten (HKP) gewählt werden. Die Hohlkammerplatten gibt es in einer Stärke von ca. 4 und 6 mm. Sie bestehen aus UV-stabilisiertem Polycarbonat.

Die Dachfensterverglasung der Modelle mit HKP hat eine Stärke von ca. 4 mm. Hohlkammerplatten besitzen bessere Isoliereigenschaften als Glas. Sie sind bruchsicherer und leichter. Die leicht milchige Oberfläche bricht das Licht, sodass meist kein Abschattieren notwendig ist.

Sicherheitsglas garantiert stattdessen eine hohe Lichtdurchlässigkeit und besticht durch die „klassische“ Glasoptik. An sonnigen, heißen Tagen sollte das Glas jedoch abgeschattiert werden, um die Pflanzen vor Verbrennung zu schützen. Sicherheitsglas bricht nicht scharfkantig und sorgt somit für mehr Sicherheit im Vergleich zu Blankglas.

Die großflächigen Glasscheiben sowie Hohlkammerplatten werden mit Glasfederklammern im Profil befestigt. Das Modell hat eine leichtgängige, kugelgelagerte Doppelschiebetür mit einer Breite von 122 cm und einer Höhe von 191 cm. Jedes Modell ist serienmäßig mit zwei oder vier Dachfenstern und Regenninnen ausgestattet.

## Farbauswahl



## Garantie

**15 JAHRE GARANTIE**  
auf Konstruktion  
und Rahmen

**10 JAHRE GARANTIE**  
auf Hohlkammerplatten  
gegen Verwitterung

Modell	Ausführungen	Alu eloxiert Art.-Nr. LVP* €	Smaragd** Art.-Nr. LVP* €	Schwarz** Art.-Nr. LVP* €
<b>Uranus 6700</b> mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 6,7 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 2,54 x 2,54 m 	HKP ca. 4 mm	264884 919,90 €	261384 1.079,90 €	268884 1.079,90 €
	HKP ca. 6 mm	264889 1.149,90 €	261389 1.339,90 €	268889 1.339,90 €
	ESG ca. 3 mm	264885 1.269,90 €	261385 1.459,90 €	268885 1.459,90 €
	Stahlfundament- rahmen: H 6 cm	263882 179,90 €	261718 199,90 €	268882 199,90 €
<b>Uranus 8300</b> mit 4 Dachfenstern Grundfläche ca. 8,3 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 2,54 x 3,17 m 	HKP ca. 4 mm	264904 1.039,90 €	261404 1.199,90 €	268904 1.199,90 €
	HKP ca. 6 mm	264909 1.309,90 €	261409 1.489,90 €	268909 1.489,90 €
	ESG ca. 3 mm	264905 1.419,90 €	261405 1.659,90 €	268905 1.659,90 €
	Stahlfundament- rahmen: H 6 cm	264102 199,90 €	261720 229,90 €	268102 229,90 €
<b>Uranus 9900</b> mit 4 Dachfenstern Grundfläche ca. 9,9 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 2,54 x 3,79 m 	HKP ca. 4 mm	264924 1.179,90 €	261424 1.389,90 €	268924 1.389,90 €
	HKP ca. 6 mm	264929 1.429,90 €	261429 1.699,90 €	268929 1.699,90 €
	ESG ca. 3 mm	264925 1.579,90 €	261425 1.859,90 €	268925 1.859,90 €
	Stahlfundament- rahmen: H 6 cm	264122 219,90 €	261728 249,90 €	268122 249,90 €
<b>Uranus 11500</b> mit 4 Dachfenstern Grundfläche ca. 11,5 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 2,54 x 4,41 m 	HKP ca. 4 mm	264944 1.329,90 €	261444 1.539,90 €	268944 1.539,90 €
	HKP ca. 6 mm	264949 1.619,90 €	261449 1.879,90 €	268949 1.879,90 €
	ESG ca. 3 mm	264945 1.729,90 €	261445 1.999,90 €	268945 1.999,90 €
	Stahlfundament- rahmen: H 6 cm	264142 239,90 €	261748 289,90 €	268142 289,90 €

# URANUS

6700 – 11500



Viel Platz dank  
hohem Giebel und  
hohen Seitenwänden

Bis zu vier Dachfenster  
für optimale Belüftung

Tür vorbereitet  
für Vorhängeschloss

Uranus 9900 – Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) – Schwarz\*\*



Uranus 9900 – Sicherheitsglas,  
kristallklar (ESG) – Alu eloxiert



# GEWÄCHSHAUS

## CASSANDRA 8300 – 11500

So wohnlich kann es im Grünen sein: Auf einem soliden Sockel stehend wird Ihr Gewächshaus schnell zum zweiten Zuhause und bringt dabei ein wenig englischen Stil in Ihren Garten.

Das Cassandra hebt sich durch einen gemauerten Sockel vom klassischen, vollverglasten Gewächshaus ab: Der diskrete Sichtschutz, das freundliche Klima und die solide Gesamterscheinung verleihen dem Gewächshaus eine hohe Wohnlichkeit für viele gemütliche Stunden im eigenen Grün.

Der Sockel kann mitbestellt oder nach eigenen Wünschen gestaltet werden. Das Set besteht aus dem Gewächshaus sowie den TÜV-zertifizierten, aus Beton gegossenen Werksteinen für den Sockelbausatz. Die Steine bilden ein wertiges Mauerbild und haben zudem eine sehr hohe Farbbeständigkeit. Durch den „Pearl-Effekt-3“ perlen Schmutz und Wasser von ihnen einfach ab. Auch die Pflanzen werden sich im Modell Cassandra wohlfühlen:

Das kristallklare Sicherheitsglas (ESG) lässt ein Maximum an Licht in Ihr Gewächshaus, in dem Gemüse, Obst, Kräuter und Zierpflanzen auf bis zu 11,5 m<sup>2</sup> und bis zu 2,49 m hoch wachsen dürfen.

Jedes Vitavia Gewächshaus ist serienmäßig mit Regenrinnen ausgestattet. Hervorragend be- und entlüftet werden sie durch die vier mitgelieferten Dachfenster. Ob in Aluminium eloxiert oder Schwarz pulverbeschichtet: Dank ihrer Oberflächenbehandlung sind die Profile optimal gegen Korrosion und Verwitterung geschützt.

Die kugelgelagerte Doppelschiebetür hat eine bodentiefe Türschwelle, eine Breite von 122 cm und eine Höhe von 194 cm. Sie läuft leichtgängig und bietet so einen komfortablen Zugang auch im Rollstuhl, mit dem Kinderwagen – oder mit der Schubkarre.

### Farbauswahl



### Garantie



Modell	
<p><b>Cassandra 8300</b> mit 4 Dachfenstern Grundfläche ca. 8,3 m<sup>2</sup> Sockelmaß: 2,56 x 3,24 m x 0,50 m</p>	
<p><b>Cassandra 9900</b> mit 4 Dachfenstern Grundfläche ca. 9,9 m<sup>2</sup> Sockelmaß: 2,56 x 3,88 m x 0,50 m</p>	
<p><b>Cassandra 11500</b> mit 4 Dachfenstern Grundfläche ca. 11,5 m<sup>2</sup> Sockelmaß: 2,56 x 4,50 m x 0,50 m</p>	

Ausführungen	Alu eloxiert Art.-Nr. UVP* €	Schwarz** Art.-Nr. UVP* €
ESG ca. 3 mm	40003493 1.799,90 €	40003499 1.999,90 €
Set: ESG ca. 3 mm inklusive Sockelmauer Farbe: Siola Sandstein	40003494 2.999,90 €	40003500 3.399,90 €
Set: ESG ca. 3 mm inklusive Sockelmauer Farbe: Siola Anthrazit	40003495 2.999,90 €	40003501 3.399,90 €
ESG ca. 3 mm	262085 1.979,90 €	268085 2.289,90 €
Set: ESG ca. 3 mm inklusive Sockelmauer Farbe: Siola Sandstein	40000667 3.589,90 €	40000671 3.949,90 €
Set: ESG ca. 3 mm inklusive Sockelmauer Farbe: Siola Anthrazit	40000668 3.589,90 €	40000672 3.949,90 €
ESG ca. 3 mm	262095 2.129,90 €	268095 2.439,90 €
Set: ESG ca. 3 mm inklusive Sockelmauer Farbe: Siola Sandstein	40000669 3.799,90 €	40000673 4.159,90 €
Set: ESG ca. 3 mm inklusive Sockelmauer Farbe: Siola Anthrazit	40000670 3.799,90 €	40000674 4.159,90 €



**NEU!**  
GRÖSSE 8300

**CASSANDRA**  
8300 – 11500



Siola Sandstein

Siola Anthrazit



Cassandra 8300 – Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) – Schwarz\*\* – Sockel: Siola Sandstein

*Komfortzugang durch  
breite Doppelschiebetür  
und bodentiefe  
Türschwelle*

*Verglasung mit  
großflächigen Scheiben*

*Tür vorbereitet  
für Vorhängeschloss*



Cassandra 9900 – Sicherheitsglas,  
kristallklar (ESG) – Alu eloxiert

Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch die eigene farbliche  
und bauliche Gestaltung des Sockelmaterials (Gestaltungsbeispiel)



# PREMIUMGEWÄCHSHAUS

## ZEUS 6200 – 15700

**Profigärtnern zu Hause: Auf bis zu 15,7 m<sup>2</sup> bietet das Zeus alles für das effiziente Gärtnern – ohne Kompromisse.**

Das Zeus ist ab sofort in sechs Größen und damit nun auch für anspruchsvolle Hobbygärtner mit begrenzter Freifläche erhältlich. Je nach Geschmack oder bisheriger Gartengestaltung steht es in zwei Farben – Aluminium eloxiert und schwarz pulverbeschichtet – zur Auswahl. Es kann wahlweise als Kombiverglasung mit ca. 3 mm starkem kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) in den Seiten und ca. 10 mm starkem Hohlkammerplatten (HKP) im Dach ausgestattet werden oder komplett mit Hohlkammerplatten (HKP) in den Stärken von ca. 10 oder 16 mm.

Sicherheitsglas ist gehärtetes Blankglas, das nicht scharfkantig splittert, falls es zerbricht. Die energiesparenden UV-stabilisierten HKP sind schlagfest, weitgehend bruchsicher und haben eine 10-jährige Garantie gegen Verwitterung. Sie vermindern den Brennglaseffekt. Die einzigartige Befestigung der Verglasung erfolgt in den Seiten durch Abdeckleisten aus Aluminium und im Dachbereich mittels Einschubtechnik.

Besonders hervorzuheben sind die einzigartigen Doppelrahmen-Profile: Glas oder Hohlkammerplatten werden hier nicht wie in den anderen Gewächshäusern in das Profil geschoben oder darin verklemt, sondern von zwei Aluminiumprofilen eingerahmt. Der 2,50 m hohe First, 1,88 m hohe Seiten sowie die 1,74 m hohe und 85 cm breite geteilte Flügeltür bieten einen bequemen Zugang und viel Bewegungsfreiheit bei der Arbeit im Gewächshaus (niedrige Türschwelle: 4,6 cm). Die zweigeteilte Stalltür ist mit einer Edelstahl-Türklinke ausgestattet und abschließbar. Ober- und Unterteil der Tür lassen sich getrennt voneinander öffnen. Dadurch werden Pflanzen vor Zugluft geschützt und Tiere bleiben ausgesperrt.

Das Zeus ist serienmäßig mit ein bzw. drei Dachfenstern, zwei Regennrinnen, zwei Regenfallrohren (L 1,75 m, Ø 32 mm) und einem integrierten Bodenprofil ausgestattet. Durch das kastenförmige Bodenprofil ist kein Stahlfundamentrahmen notwendig. Es kann direkt mit einem Streifenfundament verbunden werden.

### Farbauswahl



### Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert Art.-Nr. UVP* €	Schwarz** Art.-Nr. UVP* €
<b>Zeus 6200</b> mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 6,2 m <sup>2</sup> empf. Fundamentmaß: 2,66 x 2,50 m	HKP ca. 10 mm	40003477 1.999,90 €	40003480 2.399,90 €
	HKP ca. 16 mm	40003478 2.299,90 €	40003481 2.699,90 €
<b>Zeus 8100</b> mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 8,1 m <sup>2</sup> empf. Fundamentmaß: 2,66 x 3,24 m	ESG ca. 3 mm mit HKP-Dach ca. 10 mm	40003479 2.149,90 €	40003482 2.499,90 €
	HKP ca. 10 mm	270107 2.369,90 €	278107 2.779,90 €
<b>Zeus 10000</b> mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 10 m <sup>2</sup> empf. Fundamentmaß: 2,66 x 3,99 m	HKP ca. 16 mm	270108 2.699,90 €	278108 2.999,90 €
	ESG ca. 3 mm mit HKP-Dach ca. 10 mm	270105 2.429,90 €	278105 2.849,90 €
<b>Zeus 11900</b> mit 3 Dachfenstern Grundfläche ca. 11,9 m <sup>2</sup> empf. Fundamentmaß: 2,66 x 4,73 m	HKP ca. 10 mm	270117 2.699,90 €	278117 3.119,90 €
	HKP ca. 16 mm	270118 2.999,90 €	278118 3.449,90 €
<b>Zeus 11900</b> mit 3 Dachfenstern Grundfläche ca. 11,9 m <sup>2</sup> empf. Fundamentmaß: 2,66 x 4,73 m	ESG ca. 3 mm mit HKP-Dach ca. 10 mm	270115 2.759,90 €	278115 3.159,90 €
	HKP ca. 10 mm	270127 2.999,90 €	278127 3.449,90 €
<b>Zeus 11900</b> mit 3 Dachfenstern Grundfläche ca. 11,9 m <sup>2</sup> empf. Fundamentmaß: 2,66 x 4,73 m	HKP ca. 16 mm	270128 3.399,90 €	278128 3.839,90 €
	ESG ca. 3 mm mit HKP-Dach ca. 10 mm	270125 3.099,90 €	278125 3.489,90 €
<b>Zeus 13800</b> mit 3 Dachfenstern Grundfläche ca. 13,8 m <sup>2</sup> empf. Fundamentmaß: 2,66 x 5,47 m	HKP ca. 10 mm	270137 3.379,90 €	278137 3.839,90 €
	HKP ca. 16 mm	270138 3.839,90 €	278138 4.279,90 €
<b>Zeus 13800</b> mit 3 Dachfenstern Grundfläche ca. 13,8 m <sup>2</sup> empf. Fundamentmaß: 2,66 x 5,47 m	ESG ca. 3 mm mit HKP-Dach ca. 10 mm	270135 3.499,90 €	278135 3.929,90 €
	HKP ca. 10 mm	270147 3.699,90 €	278147 4.119,90 €
<b>Zeus 15700</b> mit 3 Dachfenstern Grundfläche ca. 15,7 m <sup>2</sup> empf. Fundamentmaß: 2,66 x 6,22 m	HKP ca. 16 mm	270148 4.179,90 €	278148 4.459,90 €
	ESG ca. 3 mm mit HKP-Dach ca. 10 mm	270145 3.869,90 €	278145 4.249,90 €

UVP\* = Unverbindliche Preisempfehlung. \*\*pulverbeschichtet. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Garantiebedingungen unter: [www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen](http://www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen)






Zeus 10000 – HKP – Alu eloxiert



# ZEUS

6200 – 15700

Doppelrahmen-Profil



Mit hochwertigem Zylinderschloss

**NEU!**  
GRÖSSE 6200



Inkl. 2 Regenfallrohren  
L 1,75 m, Ø 32 mm

Dach mit  
Einschubtechnik

Einzigartige  
Glashaltetechnik

Verglasung mit  
großflächigen Scheiben

Mit hochwertigem  
Zylinderschloss

Zeus 6200 – Sicherheitsglas, kristallklar (ESG), Schwarz\*\*



# BALKONGEWÄCHSHAUS STAD

Die perfekte Bereicherung auf dem Stadtbalkon: Mit gerade mal 0,35 m<sup>2</sup> fügt sich das Balkongewächshaus Stad harmonisch selbst auf kleineren Balkonen ein. Geschützt und ökologischer als jedes gekaufte Gemüse können Tomaten und Kräuter hier angebaut und direkt verzehrt oder zum Kochen verwendet werden.

Vollendete Verarbeitung wie der geschlossene Boden, die leicht und getrennt voneinander bedienbaren Schiebetüren und das zusätzliche Regal machen es dabei nicht nur schön, sondern auch mühelos bedienbar. Das Gewächshaus hat eine Gesamthöhe von 1,60 m. Das Zwischenregal unterteilt die Höhe in ein ca. 40 cm hohes unteres und ein ca. 1 m hohes oberes Fach. Da das Zwischenregal aus einzeln herausnehmbaren Streben besteht, können aber auch höher wachsende Pflanzen direkt am Boden platziert werden, sodass ihnen die gesamte Höhe zur Verfügung steht.

Verglast mit kristallklarem Sicherheitsglas (ESG), klammerfrei eingesfasst in filigrane und gleichzeitig robuste Alu-Profile, fehlt dem Mini-Gewächshaus nur noch ein wenig Grün, um ihren Balkon geradezu zu schmücken.

Zur Standardausstattung gehören das aufstellbare Dach, der Bodenrahmen, der Boden und die Zwischenebene. Statt mit einem Bodenrahmen kann das Polis wahlweise mit einem Rollfundament ausgestattet werden.

## Farbauswahl



## Garantie

**15 JAHRE GARANTIE**  
auf Konstruktion  
und Rahmen

**10 JAHRE GARANTIE**  
auf Hohlkammerplatten  
gegen Verwitterung

Modell	Ausführungen	Alu eloxiert Art.-Nr.	UVP* €	Schwarz** Art.-Nr.	UVP* €
<p><b>Stad 350</b> mit Stahlfundament</p> <p>Grundfläche ca. 0,35 m<sup>2</sup> Sockelmaß: 0,81 x 0,42 m</p>	ESG ca. 3 mm	40003530	349,90 €	40003531	399,90 €
<p><b>Stad 350</b> mit Rollfundament</p> <p>Grundfläche ca. 0,35 m<sup>2</sup> Sockelmaß: 0,81 x 0,42 m</p>	ESG ca. 3 mm	40003532	399,90 €	40003533	449,90 €

UVP\* = Unverbindliche Preisempfehlung. \*\*pulverbeschichtet. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Höhenmaße inkl. Fundamentrahmen/Rollfundament gemessen. Garantiebedingungen unter: [www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen](http://www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen)

**NEU!**

## STAD Balkonhaus

Stad 350 mit Stahlfundament – Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) – Schwarz\*\*

Gewächshaus für  
den Balkon

Sicherheitsglas für hohe  
Sonnenausbeute

Kleine Grundfläche,  
hohe Seiten

Geteilte Schiebetüren  
für getrennte Bedienung  
beider Fächer



Optionaler Rollfundamentrahmen



Aufstellbares  
Dachfenster

Inkl. Regal und Boden

Wahlweise mit prakti-  
schem Rollfundament  
oder klassischem Stahl-  
fundamentrahmen

# GEWÄCHSHAUS ORION 3800 – 5000

Das formschöne Gewächshaus Orion fügt sich mit seinen abgerundeten Formen und seinem orientalisch anmutenden Dach perfekt in jedes Landschaftsbild und auch in kleine Gartennischen ein.

2,31 m hoch und 2,02 m breit bietet es Ihren Pflanzen und Ihren Träumen genug Platz um sich zu entfalten.

Dach und Seiten aus ca. 3 mm starkem kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) lassen viel Licht auf Ihre Pflanzen fallen, die sich so in voller Pracht zeigen. Am unteren Dachende befinden sich gebogene Polycarbonatscheiben. Durch die Rundung gewinnt das Haus an Seitenhöhe – und bietet so im Vergleich zur kleinen Grundfläche wachsenden Pflanzen und arbeitenden Gärtnern mehr Raum.

Das Orion besitzt eine 0,60 m breite und ca. 2 m hohe, leichtgängige Schiebetür, ein aufstellbares Dachfenster sowie eine integrierte Regenrinne.

Es ist in zwei Größen, mit 3,8 und 5 m<sup>2</sup> Grundfläche, sowie in zwei Farben, Aluminium eloxiert und Schwarz pulverbeschichtet, erhältlich.

Bei der Klinkerverglasung werden die Glasscheiben überlappend montiert und mit Glasfederklammern im Profil befestigt. Zum Schutz vor zu intensiver Sonneneinstrahlung empfehlen wir den Einsatz von Schattierhilfen: s. S. 51.

## Farbauswahl



## Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Schwarz**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
<b>Orion 3800</b> mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 3,8 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 1,92 x 1,92 m 	ESG ca. 3 mm	280985	749,90 €	288985	899,90 €
	Stahlfundament- rahmen: H 6 cm	263708	89,90 €	268708	139,90 €
<b>Orion 5000</b> mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 5 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 1,92 x 2,54 m 	ESG ca. 3 mm	280995	899,90 €	288995	1.049,90 €
	Stahlfundament- rahmen: H 6 cm	263710	99,90 €	268710	149,90 €



# ORION

3800 – 5000

Formschönes Design

Sicherheitsglas für hohe  
Sonnenausbeute

Serienmäßige Dach-  
fenster + Regenrinnen

Tür vorbereitet  
für Vorhängeschloss

Orion 5000 – Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) – Alu eloxiert



Orion 5000 – Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) – Schwarz\*\*



# GEWÄCHSHAUS FREYA 5900 – 7600

Mit diesem Gewächshaus setzen Sie architektonische Akzente in Ihrem Garten. Konzipiert mit einem Pultdach, breiter Front und hohen Seitenwänden besticht es durch ein großzügiges Design.

Das Modell ist in zwei verschiedenen Größen mit den Grundflächen 5,9 und 7,6 m<sup>2</sup>, in zwei Verglasungsarten und in zwei Farben erhältlich: Aluminium eloxiert oder Anthrazit pulverbeschichtet.

Die Kombiverglasung besteht in den Seiten aus ca. 3 mm starkem, kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) und im Dachbereich aus ca. 6 mm starken Hohlkammerplatten (HKP). Die Hohlkammerplatten schützen die Pflanzen gegen zu starke Sonneneinstrahlung, sorgen für eine ausgeglichene Temperatur und sind weniger empfindlich gegen herabfallende Äste oder dergleichen. Das leicht geneigte Dach lässt viel Sonne in das Gewächshaus. Mit Seitenwänden und -fenstern aus Hohlkammerplatten kann das Freya in seinen Isoliereigenschaften optimiert werden, empfehlenswert z. B. bei einem geplanten Einsatz im Winter.

Der geringe Höhenunterschied des Pultdachs gewährleistet durchgehend eine angenehme Stehhöhe und bietet hochwachsenden Pflanzen genügend Raum sich frei zu entfalten. Das Dach geht etwa 30 cm über die Front hinaus.

Ein bis zwei aufstellbare Seitenfenster geben dem Haus wohnliches Flair. Die leichtgängige, breite Doppelschiebetür mit einer Breite von 1,22 m und einer Höhe von 1,91 m bietet großzügigen Zugang und eine zusätzliche Belüftungsmöglichkeit. Die Regenrinne und zwei Regenfallrohre (L 1,50 m, Ø 32 mm) gehören ebenfalls zur Standardausstattung. Das Modell 7600 ist zusätzlich mit einem Lamellenfenster ausgestattet.

Das Gerüst besteht aus schmalen Aluminiumleisten. Da Aluminium ein extrem stabiles und widerstandsfähiges Material (s. S. 4 bis 5) ist, genügen die feinen Leisten, um langfristig für einen stabilen Stand zu sorgen.

## Farbauswahl



## Garantie

**15 JAHRE GARANTIE**  
auf Konstruktion  
und Rahmen

**10 JAHRE GARANTIE**  
auf Hohlkammerplatten  
gegen Verwitterung

Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Anthrazit**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
<b>Freya 5900</b> mit 1 Seitenfenster Grundfläche*** ca. 5,9 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 2,54 x 1,92 m  	HKP ca. 6 mm	40000614	1.099,90 €	40000615	1.289,90 €
	Kombiverglasung: ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 6 mm	40000675	1.129,90 €	40000677	1.339,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	263710	139,90 €	267794	99,90 €
<b>Freya 7600</b> mit 2 Seitenfenstern und 1 Lamellenwandfenster Grundfläche*** ca. 7,6 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 2,54 x 2,54 m  	HKP ca. 6 mm	40000616	1.379,90 €	40000617	1.589,90 €
	Kombiverglasung: ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 6 mm	40000676	1.389,90 €	40000678	1.649,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	263882	179,90 €	267718	199,90 €

UVP\* = Unverbindliche Preisempfehlung. \*\*pulverbeschichtet. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Garantiebedingungen unter: [www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen](http://www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen) \*\*\*Bitte beachten, dass bei Modellen mit Dachüberstand die überbaute Grundfläche stärker von der Innenfläche abweicht, als bei klassischen Modellen.



# FREYA

5900 – 7600



Moderne Architektur

Durchgehende Stehhöhe

Aufstellbares Seitenfenster

Großflächige Scheiben

Großzügige Doppeltür vorbereitet für Vorhängeschloss

Freya 5900 – Kombiverglasung – Alu eloxiert



Freya 5900 – Kombi – Anthrazit\*\*



Seitenfenster – HKP – Alu eloxiert



# GEWÄCHSHAUS

## DIONE 5000 – 11500

Ein Hauch von orientalischem Märchen weht durch das Dione und macht das Gewächshaus nicht nur für Ihre Pflanzen zu einem wunderbaren Ort.

Das elegante, formschöne Aluminiumgewächshaus ist ein Schmuckstück für jeden Garten. Mit seinem seitlich abgerundeten Dach fügt es sich perfekt ins Landschaftsbild ein und sorgt das ganze Jahr für frische Kräuter, gesundes Gemüse und blühende Pflanzen.

Es ist in fünf verschiedenen Größen mit den Grundflächen von 5 bis 11,5 m<sup>2</sup> und in drei Farben erhältlich: Aluminium eloxiert, Smaragd oder Schwarz (6700-11500) pulverbeschichtet.

Verglast ist das Dione mit ca. 3 mm starkem kristallklarem Sicherheitsglas (ESG), die gebogenen Scheiben sind aus Polycarbonat. Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) ist gehärtetes Glas, bricht daher nicht scharfkantig und sorgt somit für mehr Sicherheit.

Durch die leichtgängige Doppelschiebetür mit einer Breite von 122 cm und einer Höhe von 200 cm ist das Dione bequem zu begehen. Für eine optimale Belüftung sorgen die im Lieferumfang enthaltenen Dachfenster. Je nach Modell sind es zwischen einem und vier Stück. Auch die Regenrinnen sind serienmäßig enthalten. Reichhaltiges Zubehör (s. S. 47 bis 55) ist auch in den Farben Smaragd und Schwarz erhältlich.

Um einen absolut ebenerdigen und rechtwinkligen Aufbau des Gewächshauses zu gewährleisten, ist ein Fundamentrahmen aus verzinktem und farbeschichtetem Stahlblech besonders empfehlenswert und hilfreich.

### Farbauswahl



### Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert Art.-Nr. UVP* €	Smaragd** Art.-Nr. UVP* €	Schwarz** Art.-Nr. UVP* €
<b>Dione 5000</b> mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 5,0 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 2,54 x 1,92 m 	ESG ca. 3 mm	40002489 1.049,90 €	40002490 1.239,90 €	– –
	Stahlfundamentrahmen: H 12,5 cm	263780 139,90 €	261708 189,90 €	– –
<b>Dione 6700</b> mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 6,7 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 2,54 x 2,54 m 	ESG ca. 3 mm	40002491 1.249,90 €	40002492 1.439,90 €	40002493 1.439,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	263882 179,90 €	261718 199,90 €	268882 199,90 €
<b>Dione 8300</b> mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 8,3 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 2,54 x 3,17 m 	ESG ca. 3 mm	40002494 1.449,90 €	40002495 1.649,90 €	40002496 1.649,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	264102 199,90 €	261720 229,90 €	268102 229,90 €
<b>Dione 9900</b> mit 4 Dachfenstern Grundfläche ca. 9,9 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 2,54 x 3,79 m 	ESG ca. 3 mm	40002497 1.649,90 €	40002498 1.849,90 €	40002499 1.849,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	264122 219,90 €	261728 249,90 €	268122 249,90 €
<b>Dione 11500</b> mit 4 Dachfenstern Grundfläche ca. 11,5 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 2,54 x 4,41 m 	ESG ca. 3 mm	40002500 1.849,90 €	40002501 2.059,90 €	40002502 2.059,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	264142 239,90 €	261748 289,90 €	268142 289,90 €

# DIONE

5000 – 11500



Formschönes Design mit großflächigen Scheiben

Sicherheitsglas für hohe Sonnenausbeute

Serienmäßige Dachfenster + Regenrinnen

Tür vorbereitet für Vorhängeschloss

Dione 11500 – Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) – Smaragd\*\*



Dione 9900 – Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) – Alu eloxiert



# ORANGERIE SIRONA

**Extravagante Form und Vollverglasung machen das Sirona zu einem besonderen Ort mit viel Flair, Licht und Ausstrahlungskraft.**

Dieses Gewächshaus im Stil der barocken Orangerie besteht aus korrosions- und witterungsbeständigen Aluminiumprofilen und ist vollverglast mit ca. 3 mm starkem kristallklarem Sicherheitsglas (ESG). Die Grundfläche beträgt ca. 13 m<sup>2</sup>.

Es ist erhältlich in drei Farbvarianten: in Aluminium eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet. Das Gewächshaus wird zusammen mit einem ca. 6 cm hohen Stahlfundamentrahmen geliefert.

Das Modell hat eine leichtgängige, kugelgelagerte Doppelschiebetür mit einer Breite von 122 cm und einer Höhe von 191 cm.

Das Sirona ist serienmäßig mit vier Dachfenstern, Regenrinnen und drei Regenfallrohren (L 1,50 m, Ø 32 mm) ausgestattet. Somit ist für

eine optimale Belüftung, einwandfreies Abfließen sowie Sammeln von Regenwasser gesorgt. Außergewöhnlich sind außerdem die Höhen von Traufe (160 cm) und First (254 cm).


Diese Orangerie kann mit weiteren Doppelschiebetüren an den Giebelseiten rechts oder links ausgestattet werden.

Zusätzlich können Sie das Gewächshaus mit einer Firstkrone (Abb. s. S. 53) verschönern, die gleichzeitig z. B. auch als Taubenabwehr dient. Weitere Informationen zu unserem Zubehör erhalten Sie auf den Seiten 47 bis 55.

## Farbauswahl



## Garantie



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Smaragd**		Schwarz**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
<b>Orangerie Sirona</b> mit 4 Dachfenstern Inkl. Stahlfundamentrahmen 6 cm hoch  Grundfläche ca. 13 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 3,81 x 3,81 m	ESG ca. 3 mm	40002364	2.359,90 €	40002365	2.719,90 €	40002366	2.719,90 €
	Doppelschiebetür inkl. ESG ca. 3 mm	260260	219,90 €	2602604	249,90 €	2602607	249,90 €

UVP\* = Unverbindliche Preisempfehlung. \*\*pulverbeschichtet. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Höhenmaße inkl. Fundamentrahmen gemessen. Garantiebedingungen unter: [www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen](http://www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen)





Orangerie Sirona – Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) – Schwarz\*\*



## SIRONA Orangerie



Außergewöhnliche Form  
im Stil der Orangerie

Inklusive drei Regen-  
fallrohren

Großflächige Scheiben

Inklusive 6 cm hohem  
Stahlfundamentrahmen

Tür vorbereitet  
für Vorhängeschloss

Orangerie Sirona – Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) – Alu eloxiert

# PAVILLONS

## JUNO 4500 & 9000

Nicht nur Ihre Pflanzen werden das Juno lieben: Der Pavillon besticht durch seine elegante Erscheinung, die ihn zu einem Schmuckstück unter den Gewächshäusern macht.

Mit einer Höhe von 263 bis 283 cm bietet das Juno dem Gärtner einen bequemen Zugang und eine angenehme Stehhöhe im Gewächshaus.

In dem Juno 4500 finden Sie auf ca. 4,5 m<sup>2</sup> gemütlichen Rückzugsraum für sich und Ihre Lieblingsblumen. Zur Auswahl stehen drei Farben: Aluminium eloxiert sowie Smaragd oder Weiß pulverbeschichtet. Zur Standardausstattung gehören ein Stahlfundamentrahmen, 2 Lamellenfenster, Zwangsentlüftung im Dach und eine Schiebetür mit einer Breite von 62 cm und einer Höhe von 177 cm.

In dem Juno 9000 finden neben dem Gärtner auch Familienmitglieder und gute Freunde Platz, um ihm zur Hand zu gehen oder einfach nur die grüne Pracht im Gewächshaus zu bewundern.

Der formvollendete Aluminiumpavillon Juno 9000 ist serienmäßig mit einem Stahlfundamentrahmen, Regenrinne, drei Regenfallrohren, drei Seitenfenstern, Zwangsentlüftung im Dach und einer komfortablen Doppelschiebetür mit hochwertigem Zylinderschloss ausgestattet. Die Tür hat eine Breite von 80 cm und eine Höhe von 177 cm. Zur Auswahl stehen vier Farben: Aluminium eloxiert, Smaragd, Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet.

In beiden Häusern werden die Seiten und das Dach mit Abdeckleisten aus PVC befestigt. Das Dach ist mit ca. 6 mm starken, UV-stabilisierten Hohlkammerplatten (HKP) eingedeckt. Diese schützen die Pflanzen gegen zu starke Sonneneinstrahlung und sorgt für eine ausgeglichene Temperatur. Die Seitenwände sind mit kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) ca. 3 mm verglast.

Das Höhenmaß ist inkl. Fundamentrahmen gemessen.

### Farbauswahl







Nur Juno 9000



### Garantie

**15 JAHRE GARANTIE**  
auf Konstruktion  
und Rahmen

**10 JAHRE GARANTIE**  
auf Hohlkammerplatten  
gegen Verwitterung



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Smaragd**		Weiß**		Schwarz**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
<b>Juno 4500</b> mit 2 Lamellenfenstern inkl. Stahlfundamentrahmen Höhe ca. 6 cm Grundfläche ca. 4,5 m <sup>2</sup>	ESG ca. 3 mm Dach: HKP ca. 6 mm	40002367	969,90 €	40002368	1.119,90 €	40002369	1.119,90 €	—	—
<b>Juno 9000</b> mit 3 Seitenfenstern inkl. Stahlfundamentrahmen Höhe ca. 6 cm Grundfläche ca. 9 m <sup>2</sup>	ESG ca. 3 mm Dach: HKP ca. 6 mm	40002370	2.199,90 €	40002371	2.499,90 €	40002373	2.499,90 €	40002372	2.499,90 €





Juno 4500 – Kombiverglasung – Alu eloxiert



# JUNO

4500 & 9000



Juno 9000 – Kombiverglasung – Schwarz\*\*

Großflächige Scheiben

Dach mit Einschub-  
technik inkl. Regenrinne

Inklusive 6 cm hohem  
Stahlfundamentrahmen

Kombiverglasung aus  
HKP im Dach und Sicher-  
heitsglas in den Seiten



# GEWÄCHSHAUS MIT PULTDACH

## AURA 7800 – 11500

Das außergewöhnliche Pultdach, die stabilen Profile, die bequeme Stehhöhe und eine durchdachte Verglasung machen das Aura zu einem hochwertigen Hobbygewächshaus.

Das Aura ist in zwei verschiedenen Größen mit Grundflächen von 7,8 und 11,5 m<sup>2</sup> in Aluminium eloxiert oder Weiß pulverbeschichtet erhältlich. Dieses Modell unterscheidet sich von anderen Gewächshäusern durch das Pultdach. Die leichte Schräge lässt Regenwasser einfach abfließen und schafft eine gleichmäßig ansteigende Höhe: von der 1,87 m hohen Rückseite bis zur 2,42 m hohen Front.

Alle Fenster sind in verschiedenen Graden zu öffnen – da sie nach unten öffnen, auch bei schlechtem Wetter. Die einzigartige Befestigung der Seitenverglasung erfolgt durch Doppelrahmenprofile: Abdeckleisten aus Aluminium auf der einen und Aluminiumprofile auf der anderen Seite rahmen die Glasscheiben ein und sorgen für eine besondere Stabilität (s. S. 23, Abb.). Die Hohlkammerplatten im Dachbereich werden mittels einer Einschubtechnik befestigt. Die Langlebigkeit der Profile

bescheinigt der Hersteller mit einer 15-jährigen Garantiezusage auf Konstruktion und Rahmen.

Das verwendete kristallklare Sicherheitsglas (ESG) lässt viel Licht an die Pflanzen. Die UV-stabilisierten Hohlkammerplatten (HKP) auf dem Dach sind mit 10 Jahren Garantie gegen Verwitterung ausgestattet. Sie stellen sicher, dass nur die schonenden Sonnenstrahlen am Vor- und Nachmittag durch das Pultdach direkt auf die Pflanzen fallen.

Die Doppelschiebetür mit einer Breite von 119 cm und einer Höhe von 177 cm ist sowohl an den Seiten, als auch in der Front montierbar. Die Tür ist serienmäßig mit einem hochwertigen Zylinderschloss ausgestattet. Je nach Größe gehören 3 Seitenfenster, 1-2 Oberfenster, Regenrinne, 2 Regenfallrohre (L 1,75 m, Ø 32 mm) und das abschließbare Zylinderschloss zu der anspruchsvollen Standardausstattung dieses Gewächshauses.



### Farbauswahl



### Garantie

**15 JAHRE GARANTIE**  
auf Konstruktion  
und Rahmen

**10 JAHRE GARANTIE**  
auf Hohlkammerplatten  
gegen Verwitterung

Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Weiß**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
<b>Aura 7800</b> mit 3 Seitenfenstern mit 1 Oberfenster Grundfläche*** ca. 7,8 m <sup>2</sup>  Sockelmaß: 2,75 x 2,70 m 	HKP ca. 10 mm	40002380	2.389,90 €	40002384	2.699,90 €
	Kombiverglasung: ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 10 mm	40002381	2.229,90 €	40002385	2.549,90 €
<b>Aura 11500</b> mit 3 Seitenfenstern mit 2 Oberfenstern Grundfläche*** ca. 11,5 m <sup>2</sup>  Sockelmaß: 2,75 x 3,96 m 	HKP ca. 10 mm	40002382	2.899,90 €	40002386	3.099,90 €
	Kombiverglasung: ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 10 mm	40002383	2.739,90 €	40002387	2.999,90 €

UVP\* = Unverbindliche Preisempfehlung. \*\*pulverbeschichtet. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Garantiebedingungen unter: [www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen](http://www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen) \*\*\*Bitte beachten, dass bei Modellen mit Dachüberstand die überbaute Grundfläche stärker von der Innenfläche abweicht, als bei klassischen Modellen.

# AURA

7800 – 11500



Großflächige Scheiben

Verstärkte Profile für hohe Windstabilität

Angenehme Stehhöhe 1,87 m bis 2,42 m

Abschließbares Zylinderschloss

Pultdach mit UV-stabilisierter Dacheindeckung

Aura 11500 – Kombiverglasung – Weiß\*\*

Inklusive Seitenfenster H (siehe Zubehör S. 45)



# GEWÄCHSHAUS MIT PAVILLONDACH MINOS

Dank seines besonderen Designs und seiner gehobenen Ausstattung schafft es das Minos, gleichzeitig ein Premiumgewächshaus und ein gemütlicher Gartenpavillon zu sein. Anspruchsvolle Gärtner und Pflanzen profitieren von einer hochwertigen Ausstattung, z. B. mit dem gut isolierenden Hohlkammerplattendach, den für hervorragende Belüftung sorgenden 3 Seitenfenstern und von den hohen Seitenwänden, die viel Platz fürs Wachsen und Gedeihen liefern.

Auf den 10,2 m<sup>2</sup> Grundfläche im quadratischen Grundriss finden – auch dank der 1,88 m hohen Seiten und dem 2,65 m hohen First Pflanzen und Hobbygärtner ausreichend Platz sich zu entfalten. Breite Doppelflügeltüren, die sich weit öffnen lassen, unterstreichen den großzügigen Eindruck. Beide Türflügel lassen sich im geöffneten Zustand feststellen: Freies Ein- und Ausreten, auch mit sperrigen Gegenständen auf dem Arm, sind so gewährleistet.

Doppelrahmenprofile fassen die großflächigen Scheiben aus kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) in den Seiten stabil und ohne störende Hilfsmittel wie Federklammern auf voller Länge ein. Darüber hinaus besticht das Minos durch seinen wohnlichen Charakter: Seiten aus kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) geben die Sicht in den Garten und in das Gewächshaus frei. Drei Seitenfenster, eine Türklinke aus Edelstahl und das abschließbare Zylinderschloss verleihen der grünen Oase heimischen Flair.

Weitere Details unterstreichen das überlegte Design. So ermöglichen Regenrinnen und -fallrohre das Auffangen des wertvollen Regenwassers, und das mitgelieferte Bodenprofil erlaubt die einfache Verankerung im Streifenfundament.


## Farbauswahl



## Garantie

**15 JAHRE GARANTIE**  
auf Konstruktion  
und Rahmen

**10 JAHRE GARANTIE**  
auf Hohlkammerplatten  
gegen Verwitterung



Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Schwarz**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
<b>Minos 10200</b> mit 3 Seitenfenstern  Grundfläche ca. 10,2 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 3,14 x 3,14 m	Kombiverglasung: ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 10 mm	40003745	2.999,90 €	40003747	3.499,90 €

UVP\* = Unverbindliche Preisempfehlung. \*\*pulverbeschichtet. Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Die Ausstattungen sind Zubehör und nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen vorbehalten. Garantiebedingungen unter: [www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen](http://www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen)



**NEU!**

**MINOS  
10200**



Minos – Kombiverglasung – Schwarz\*\*

*Außergewöhnliches und  
formschönes Design*

*Inkl. Regenrinnen,  
Regenfallrohren und  
integriertem Bodenprofil*

*Ausgestattet mit  
drei Seitenfenstern*



Minos – Kombiverglasung – Aluminium eloxiert



*Hohe und breite  
Doppelflügeltür*

*Aluminium-Türklinke  
und Zylinderschloss*

Mit Aluminiumtürklinke und  
hochwertigem Zylinderschloss

# BALKONHAUS: STYX 900 – 3300

# ANLEHNGEWÄCHSHAUS: OSIRIS 5200 – 7800

## Styx 900-3300

Mit Grundflächen ab 0,9 m<sup>2</sup> ermöglicht das Anlehnhaus Styx selbst auf kleinen Balkonen und Terrassen das Hobbygärtnern. Die hohe Schiebetür öffnet sich mühelos, sodass der direkte Zugriff auf das angebaute Gemüse im Gewächshaus gewährleistet ist. Das mitgelieferte Dachfenster bietet eine zusätzliche Belüftungsmöglichkeit. Die Styx Modelle werden wahlweise mit Hohlkammerplatten (HKP) in ca. 4 mm Stärke aus UV-stabilisiertem Polycarbonat oder mit ca. 3 mm starkem Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) eingedeckt.

Balkonhaus gibt es noch mehr Verglasungsoptionen: HKP 4 und 6 mm sowie die Kombiverglasung mit HKP im Dach und schönem Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) in den Seiten.

Alle Styx und Osiris Modelle sind in Aluminium eloxiert, Anthrazit oder Smaragd pulverbeschichtet erhältlich. Passend zu allen Modellen ist ein 6 cm hoher Fundamentrahmen aus verzinktem, farbbeschichtetem Stahlblech als Zubehör lieferbar.

## Osiris 5200-7800

Schön hoch und mit breiten Doppelschiebetüren ausgestattet bietet das Anlehngehäus komfortable Rahmenbedingungen für das Hobbygärtnern. Insbesondere hoch wachsende Pflanzen finden unter dem 1,69 m bis 2,22 m hohen Pultdach genug Entfaltungsraum. Ein bis zwei Dachfenster schaffen in Kombination mit den Schiebetüren optimale Be- und Entlüftungsmöglichkeiten. Im Unterschied zum

Die Balkon- bzw. Anlehngehäuser der Serie Styx und Osiris können nicht freistehend aufgestellt werden! Eine Hauswand oder stabile Mauer als Rückwand ist notwendig.







## Farbauswahl



## Garantie

**15 JAHRE GARANTIE**  
auf Konstruktion und Rahmen

**10 JAHRE GARANTIE**  
auf Hohlkammerplatten gegen Verwitterung

Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Smaragd**		Anthrazit**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
<b>Styx 900</b> mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 0,9 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 0,65 x 1,30 m 	HKP ca. 4 mm	40002176	199,90 €	40002166	249,90 €	40002506	249,90 €
	ESG ca. 3 mm	40002567	249,90 €	40002569	299,90 €	40002568	299,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	263090	59,90 €	261770	69,90 €	267770	69,90 €
	HKP ca. 4 mm	40002177	269,90 €	40002168	299,90 €	40002508	299,90 €
<b>Styx 1300</b> mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 1,3 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 0,65 x 1,92 m 	ESG ca. 3 mm	40002570	329,90 €	40002571	379,90 €	40002572	379,90 €
	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	263130	69,90 €	261772	74,90 €	267772	74,90 €
	HKP ca. 4 mm	40002178	459,90 €	40002169	549,90 €	40002509	549,90 €
	ESG ca. 3 mm	40002573	529,90 €	40002574	599,90 €	40002575	599,90 €
<b>Styx 3300</b> mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 3,3 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 1,28 x 2,54 m 	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	263330	84,90 €	261774	89,90 €	267774	89,90 €
	HKP ca. 4 mm	40002179	679,90 €	40002170	759,90 €	40002504	759,90 €
	HKP ca. 6 mm	40002180	779,90 €	40002171	889,90 €	40002505	889,90 €
	Kombiverglasung: ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 6 mm	40002374	799,90 €	40002377	899,90 €	40002511	899,90 €
<b>Osiris 5200</b> mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 5,2 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 1,90 x 2,54 m 	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	263340	94,90 €	261775	99,90 €	40001867	99,90 €
	HKP ca. 4 mm	40002181	769,90 €	40002172	879,90 €	40002513	879,90 €
	HKP ca. 6 mm	40002182	869,90 €	40002173	999,90 €	40002514	999,90 €
	Kombiverglasung: ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 6 mm	40002375	899,90 €	40002378	999,90 €	40002515	999,90 €
<b>Osiris 6500</b> mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 6,5 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 1,90 x 3,17 m 	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	263342	129,90 €	261776	139,90 €	40001868	139,90 €
	HKP ca. 4 mm	40002183	869,90 €	40002174	999,90 €	40002516	999,90 €
	HKP ca. 6 mm	40002184	959,90 €	40002175	1.099,90 €	40002517	1.099,90 €
	Kombiverglasung: ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 6 mm	40002376	999,90 €	40002379	1.099,90 €	40002518	1.099,90 €
<b>Osiris 7800</b> mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 7,8 m <sup>2</sup> Sockelmaß: 1,90 x 3,79 m 	Stahlfundamentrahmen: H 6 cm	263344	149,90 €	261777	159,90 €	40001869	159,90 €

Styx: Perfekt für  
Terrasse und Balkon

Auch in ESG erhältlich



Styx 900 – HKP – Smaragd\*\*

STYX | OSIRIS  
900 – 3300 | 5200 – 7800



Osiris: In HKP oder  
in Kombiverglasung  
erhältlich

Osiris: serienmäßig mit  
2 Regenfallrohren  
L 1,47 m, Ø 32 mm

Tür vorbereitet  
für Vorhängeschloss



Osiris 6500 – Kombi – Anthrazit\*\*



# ANLEHNGEWÄCHSHAUS FLORA 2500 – 3800

**Hoch hinaus – auch im kleinen Garten. In diesem Anlehnge­wächshaus mit außergewöhnlicher Höhe finden auch hoch wachsende Pflanzen problemlos Platz.**

Das Anlehnge­wächshaus ohne Rückwand besticht durch seine für ein Kleingewächshaus beträchtliche Höhe: der mit 2,51 m ungewöhnlich hohe First sowie die 1,80 m hohe Traufe erlauben den meisten Gärtnern das aufrechte Arbeiten im Gewächshaus und bieten auch hohen Pflanzen, wie z. B. Tomaten, genügend Freiraum, sich frei zu entfalten. Auch der Zugang ist dank der 2 m hohen Türen selbst für große Menschen komfortabel.

Komplett mit Hohlkammerplatten verglast, bietet das Flora Innen eine gute Isolierung gegen schwankende und im Winter niedrige Temperaturen, aber auch Schutz vor dem sogenannten Brennglas­effekt: Dieser führt bei intensiver Sonneneinstrahlung zu einer so starken Bündelung des Lichts, dass es zu Verbrennungen an den

Pflanzen kommen kann. Die Hohlkammerplatten (HKP) aus UV-stabilisiertem Polycarbonat brechen das Licht dank ihrer milchigen Oberfläche so, dass es gestreut wird und „weich“ auf die Pflanzen fällt. Ein zusätzliches Abschattieren ist daher i.d.R. unnötig.

Ein Dachfenster, die leichtgängige, kugelgelagerte Schiebetür mit einer Breite von 61 cm sowie die Regenrinnen sind serienmäßig enthalten. Passendes Zubehör z. B. Aluregale und -tische zur besseren Raum­ausbeute oder ein Regenfallrohr zur Nutzung des Regenwassers für die ressourcen- und pflanzenschonende Bewässerung, finden Sie unter Zubehör ab Seite 47.

Das Anlehnge­wächshaus kann nicht freistehend aufgestellt werden! Eine Hauswand oder stabile Mauer als Rückwand ist notwendig.

## Farbauswahl



## Garantie

**15 JAHRE GARANTIE**  
auf Konstruktion und Rahmen

**10 JAHRE GARANTIE**  
auf Hohlkammerplatten gegen Verwitterung

Modell	Ausführungen	Art.-Nr.	Alu eloxiert	UVP* €
<p><b>Flora 2500</b> mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 2,5 m<sup>2</sup> Sockelmaß: 1,92 x 1,28 m</p>	HKP ca. 4 mm	266944		249,90 €
<p><b>Flora 3800</b> mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 3,8 m<sup>2</sup> Sockelmaß: 1,92 x 1,90 m</p>	HKP ca. 4 mm	266954		299,90 €

# FLORA

2500 – 3800



Flora 3800 – HKP – Alu eloxiert

*Hohes Anlehnhaus mit einer Höhe von 2,51 m*

*Komplette HKP-Verglasung: weiches Licht und bessere Isoliereigenschaften*

*Inklusive Dachfenster und Regenrinne*

*Tür vorbereitet für Vorhängeschloss*

# ANLEHNGEWÄCHSHAUS HELENA 7000 – 11900

Ob zum Überwintern von Pflanzen oder als Anlehngewächshaus mit schönem Ausblick: Dieses großzügige Modell bietet genug Platz für Ihr Gemüse, frostempfindliche Pflanzen und auch für Sie!

Das Helena ist in vier Größen und drei Farben erhältlich: Aluminium eloxiert, Weiß oder Anthrazit pulverbeschichtet. Die einzigartigen Doppelrahmen-Profile verleihen dem Helena besondere Stabilität (s. S. 23, Abb.). Die Verglasung besteht aus ca. 3 mm starkem kristallklarem Sicherheitsglas (ESG). Der Dachbereich ist mit ca. 10 mm starken Hohlkammerplatten ausgerüstet. Diese schützen die Pflanzen gegen zu starke Sonneneinstrahlung, sorgen für eine ausgeglichene Temperatur und sind wenig empfindlich gegen herabfallende Äste oder dergleichen. Sicherheitsglas ist gehärtetes Blankglas, das nicht scharfkantig splittert, falls es zerbrechen sollte.

Die Doppelschiebetür mit einer Breite von 119 cm und einer Höhe von 177 cm ist sowohl an den Seiten, als auch in der Front montierbar.

Die Tür ist serienmäßig mit einem hochwertigen Zylinderschloss ausgestattet. Je nach Größe gehören ein bis drei Dachfenster, eine Regenrinne und 2 Regenfallrohre zur Standardausstattung. Durch ein zusätzliches „Tür-Kit“ können Sie Ihr Haus auch mit mehreren Türen ausstatten.

## Helena Premium

Mit dem separat erhältlichen Nachrüstsatz verwandeln Sie das Helena in ein Helena Premium (siehe Skizze 1 & 2). Durch diesen Nachrüstsatz, der die Profile verstärkt, erhält das Gewächshaus noch mehr Stabilität und Tragkraft.








## Farbauswahl



## Garantie

**15 JAHRE GARANTIE**  
auf Konstruktion  
und Rahmen

**10 JAHRE GARANTIE**  
auf Hohlkammerplatten  
gegen Verwitterung

Modell	Ausführungen	Alu eloxiert		Weiß**		Anthrazit**	
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
<b>Helena 7000</b> mit 1 Dachfenster Grundfläche ca. 7 m <sup>2</sup> empf. Fundamentmaß: 2,68 x 2,81 m 	ESG ca. 3 mm Dach: HKP ca. 10 mm	266705	1.859,90 €	40000541	2.149,90 €	266805	2.149,90 €
	Nachrüstsatz zur Verstärkung	266709	319,90 €	40000311	349,90 €	266809	349,90 €
<b>Helena 8600</b> mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 8,6 m <sup>2</sup> empf. Fundamentmaß: 2,68 x 3,44 m 	ESG ca. 3 mm Dach: HKP ca. 10 mm	266725	2.069,90 €	40000542	2.379,90 €	266825	2.379,90 €
	Nachrüstsatz zur Verstärkung	266729	369,90 €	40000538	399,90 €	266829	399,90 €
<b>Helena 10200</b> mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 10,2 m <sup>2</sup> empf. Fundamentmaß: 2,68 x 4,07 m 	ESG ca. 3 mm Dach: HKP ca. 10 mm	266745	2.299,90 €	40000543	2.639,90 €	266845	2.639,90 €
	Nachrüstsatz zur Verstärkung	266749	419,90 €	40000539	449,90 €	266849	449,90 €
<b>Helena 11900</b> mit 3 Dachfenstern Grundfläche ca. 11,9 m <sup>2</sup> empf. Fundamentmaß: 2,68 x 4,70 m 	ESG ca. 3 mm Dach: HKP ca. 10 mm	266765	2.479,90 €	40000544	2.899,90 €	266865	2.899,90 €
	Nachrüstsatz zur Verstärkung	266769	469,90 €	40000540	499,90 €	266869	499,90 €
<b>Tür-Kit</b> (Doppelschiebetür) inkl. ESG-Glas 	ESG ca. 3 mm	260250	619,90 €	40000537	639,90 €	2602504	639,90 €



# HELENA

7000 – 11900



Helena 10200 – Kombiverglasung – Anthrazit\*\*

Abschließbares  
Zylinderschloss

Einzigartige  
Glashaltetechnik

Umrüstbar zum  
Helena Premium



Helena 11900 – Kombiverglasung – Alu eloxiert

Großflächige Scheiben

Inkl. Kastenprofil zur  
Fundamentvorbereitung,  
Türschwelle: 4,6 cm

Serienmäßig mit  
2 Regenfallrohren  
L 1,75 m, Ø 32 mm

# AUFBAUANLEITUNG FUNDAMENT

## Gewächshausunterbau:

Eine einfache und schnelle Wahl für die Unterkonstruktion ist der Stahlblechfundamentrahmen. Eine andere Variante ist die Lattenkonstruktion. Hierzu fertigen Sie, anhand der Maßangabe aus der jeweiligen Montageanleitung, eine Lattenkonstruktion an, die aus wetterfestem, imprägniertem Holz besteht und mind. 18 mm stark und max. 32 mm breit ist. Diese Lattenkonstruktion ist notwendig, damit die Schiebetür gleitfähig bleibt.

Die Lattenkonstruktion setzen Sie auf das erstellte Streifenfundament und verschrauben den Gewächshausrahmen und die Lattenkonstruktion mit dem Fundament.

## Fundament-Vorbereitung:

Ein gut gearbeitetes Fundament schafft eine ebene Unterlage, auf der das Gewächshaus fest verankert werden muss. Man unterscheidet zwei gebräuchliche Fundamente:

### 1. Streifenfundament aus Beton

Bei dieser Art der Fundamentierung heben Sie, je nach Größe des Modells, einen Graben aus, den Sie später mit Magerbeton ausfüllen. Hierbei ist es wichtig, dass das Fundament, um frostsicher zu sein, 60 bis 80 cm tief eingelassen werden muss.

Das Streifenfundament bietet eine absolut ebene Montagefläche, auf die das Gewächshaus in Verbindung mit der Gewächshaus-Unterkonstruktion mittig angeschraubt werden kann. Ein leichtes Gefälle ermöglicht den geregelten Ablauf des Regenwassers. Erst wenn das Streifenfundament komplett ausgehärtet ist, setzen Sie den Stahlblechfundamentrahmen, wie oben beschrieben, oder eine optionale Lattenkonstruktion auf den Sockel und verschrauben sie miteinander.


### 2. Punktfundament

Das Punktfundament funktioniert ähnlich wie das Streifenfundament. Es setzt allerdings voraus, dass Sie sich für einen Stahlblechfundamentrahmen als Zubehör entschieden haben.

Bitte montieren Sie zu diesem Zwecke den Stahlblechfundamentrahmen gemäß der Anleitung. Markieren Sie die Punkte, an denen Sie die Fundamentbeine einlassen wollen. Danach heben Sie frostfreie, ca. 30 bis 40 cm breite und 60 bis 80 cm tiefe Löcher an den Stellen aus, in die Sie später Schotter, Sand und Magerbeton gießen, um die Fundamentbeine einzulassen. Bitte achten Sie sehr darauf, dass der Stahlblechfundamentrahmen absolut rechtwinklig steht, da ein späteres Ausrichten, nach der Aushärtung des Betons, unmöglich ist. Bei dieser Art der Fundamentierung sind Setzungen langfristig (je nach Beschaffenheit des Bodens) nicht ganz auszuschließen. Gewächshäuser müssen mit dem jeweils erstellten Fundament fest verbunden werden.

### Alternative Materialien: Fundamentsockel aus Betonstein, behandeltem Holz oder Kunststoffpfosten

Die Fundamentierung mit Fertigbauböhlen, wie z. B. dem Betonstein, der senkrecht in die Erde gelassen wird, weist eine ähnliche Funktionsweise wie das gegossene Streifenfundament auf. Heben Sie einen frostsicheren Graben aus und füllen Sie in diesen ein Sandbett, in das die Steine senkrecht eingelassen werden. Richten Sie die Steine entsprechend der Größenvorgaben aus und füllen Sie die Erde um die Steine wieder so auf, dass die Steine senkrecht stehen und seitlich fixiert sind. Verdichten Sie die Erde um den Sockel, damit dieser nicht wegsacken kann. Anstelle von Betonsteinen können Sie auch behandeltes, imprägniertes Holz oder Kunststoffpfosten verwenden. Auch bei dieser Art der Fundamentierung sind Setzungen langfristig nicht ganz auszuschließen.



Streifenfundament aus Beton



Punktfundament



Verdübelung des  
Stahlblechfundamentrahmens



Lattenkonstruktion



## REGALE & TISCHE

Die folgenden Einrichtungsgegenstände helfen Ihnen dabei, den wertvollen Gewächshausraum optimal zu nutzen.

Ihre Pflanzen sollen den Platz bekommen, den sie benötigen, die wichtigsten Arbeitsmittel sollen greifbar sein und Sie sollten sich beim Arbeiten oder Genießen angemessen bewegen können. Das alles hängt u.a. von optimaler Raumausbeute ab. Alle Alutische, -aufsätze und -regale von Vitavia sind aus dem gleichen Material wie Vitavia Gewächshausprofile und sind daher stabil, extrem widerstandsfähig, filigran im Look und echte Leichtgewichte. Das heißt, sie fügen sich dauerhaft und dezent ins Gewächshaus ein und sind mühelos umzustellen, was eine Anpassung der Einrichtung an die Fruchtfolge erlaubt.



### ALUMINIUMTISCH

Bemaßung: B 121 x T 54 x H 76 cm | Material: Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet | Farben: Alu eloxiert, Smaragd\*\* oder Schwarz\*\* | Besonderheiten: 1 oder 2 Ebenen möglich, selbststehend

Ebenen:	Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
1	Alu eloxiert	260120	99,90 €
1	Smaragd**	2601214	129,90 €
1	Schwarz**	2601219	129,90 €
2	Alu eloxiert	260125	159,90 €
2	Smaragd**	2601264	199,90 €
2	Schwarz**	2601269	199,90 €



### ALUMINIUMTISCH MIT HKP, 16 MM

Bemaßung: B 121 x T 54 x H 76 cm | Material: Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet | Farben: Alu eloxiert, Smaragd\*\* oder Schwarz\*\* | Besonderheiten: Arbeitsplatte aus HKP 16 mm, geteilt und herausnehmbar

Ebenen:	Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
1	Alu eloxiert	260130	99,90 €
1	Smaragd**	2601304	129,90 €
1	Schwarz**	2601309	129,90 €



### TISCHAUFsätze

Bemaßung: B 121 x T 28 x H 39 cm | Material: Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet | Farben: Alu eloxiert, Smaragd\*\* oder Schwarz\*\* | Besonderheiten: Arbeitsplatte aus Alu oder HKP, geteilt und herausnehmbar

Material:	Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Alu	Alu eloxiert	260127	65,90 €
Alu	Smaragd**	2601274	75,90 €
Alu	Schwarz**	2601279	75,90 €
Alu mit HKP	Alu eloxiert	260137	65,90 €
Alu mit HKP	Smaragd**	2601374	75,90 €
Alu mit HKP	Schwarz**	2601379	75,90 €



### ABKLAPPBARER ALUTISCH

Bemaßung: B 120 x T 56 x H 81 cm | Material: Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet | Farben: Alu eloxiert, Smaragd\*\* oder Schwarz\*\* | Inklusive: Befestigungsmaterial

Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Alu eloxiert	260207	99,90 €
Smaragd**	2602074	119,90 €
Schwarz**	2602079	119,90 €



### ABKLAPPBARES ALUREGAL

Bemaßung: B 120 x T 31 cm | Material: Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet | Farben: Alu eloxiert, Smaragd\*\* oder Schwarz\*\* | Inklusive: Befestigungsmaterial

Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Alu eloxiert	260201	75,90 €
Smaragd**	2602014	89,90 €
Schwarz**	2602019	89,90 €



### ABKLAPPBARER ALUTISCH JUNO

Passend für: Juno 4500 | Bemaßung: B 122 x T 52 x H 95 cm | Material: Aluminium eloxiert | Farbe: Alu eloxiert | Abklappbar

Art.-Nr.:	UVP* €:
266920	75,90 €





## ABKLAPPBARES ALUREGAL JUNO

Passend für: Juno 4500 | Bemaßung: B 122 x T 27 x H 29 cm | Material: Aluminium eloxiert | Farbe: Alu eloxiert | Abklappbar

Art.-Nr.: UVP\* €:  
266921 75,90 €



## ALUWANDREGAL

Bemaßung: B 122 x T 15 cm | Material: Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet | Farben: Alu eloxiert, Smaragd\*\* oder Schwarz\*\*

Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Alu eloxiert	260220	65,90 €
Smaragd**	2602204	79,90 €
Schwarz**	2602209	79,90 €



## DRAHTREGALSET FÜR STYX

2er Set | Bemaßung: B 61 x L 63 cm | Material: Draht mit Kunststoffummantelung | Farben: Weiß | Passend für: Styx 900 & 1300

Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Weiß	260622	49,90 €



## REGALTRÄGER

Einsatz: zur Verschraubung im Gewächshausprofil | Lieferung: 2er Set | Bemaßung: T ca. 25 cm | Material: Aluminium

Art.-Nr.: UVP\* €:  
250650 17,90 €



## LUFT & TEMPERATUREN

Das ganze Jahr können leichte Temperaturanpassungen für die Anzucht temperaturrempfindlicher Jungpflanzen nötig sein. In den warmen Jahreszeiten freuen sich Pflanzen und Gärtner über eine frische Brise und im frühen Frühjahr und im Winter über die Väterchen Frost entgegenwirkende Wärme einer unserer Gewächshausheizungen.

Die hier vorgestellten Fenster, automatischen Lüftungshilfen, Heizungen und Messgeräte können also entscheidend Ihren Ernteerfolg und Ihr Wohlbefinden verbessern.



## DACHFENSTER

Material: Aluminium | Produkt: ohne Verglasung | Passend für: 1. Venus, Apollo, Dione, Uranus, Cassandra, Merkur, Mars, Sirona; 2. Calypso; 3. Eos; 4. Zeus

Name:	Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
1. Venus & Co.	Alu eloxiert	260402	45,90 €
	Smaragd**	2604024	49,90 €
	Anthrazit**	2604027	49,90 €
2. Calypso	Schwarz**	2604029	49,90 €
	Alu eloxiert	260406	45,90 €
	Smaragd**	2604064	49,90 €
3. Eos	Anthrazit**	2604067	49,90 €
	Alu eloxiert	260412	45,90 €
	Smaragd**	2604124	49,90 €
4. Zeus	Alu eloxiert	260408	79,90 €
	Schwarz**	268030	89,90 €



## AUTOMATISCHER FENSTERHEBER

Antrieb: temperaturabhängige autom. Belüftung, stromlos | Öffnungshöhe: ca. 45 cm | Öffnungstemperatur: zwischen 16 °C und 25 °C | Hebkraft: ca. 7 kg | Verwendung: passend für Alu- und Holzgewächshäuser

Name:	Ausführung:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Thermovent	mit Alu-Zink Beschichtung	360324	39,90 €
	in schwarz	360325	39,90 €
Ventomax Sesam Spiro	mit Thermometer, rostfrei	360326	41,90 €
	für Frühbeete Gala, Styx 900/1300	360327	41,90 €



## SEITENFENSTER V

Material Rahmen: Aluminium | Verglasung: mit oder ohne ESG | Farben: Alu eloxiert, Smaragd\*\*, Anthrazit\*\*, Schwarz\*\* | Geeignet für: Venus, Apollo, Freya, Dione, Uranus, Cassandra, Merkur, Mars, Sirona | Hinweis: bei ESG inkl. Ausgleichscheibe

Ausführung:	Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
mit HKP	Alu eloxiert	40000546	69,90 €
	Smaragd**	40000604	79,90 €
	Anthrazit**	40000606	79,90 €
	Schwarz**	40000608	79,90 €
ESG ca. 3 mm	Alu eloxiert	40000545	79,90 €
	Smaragd**	40000603	89,90 €
	Anthrazit**	40000605	89,90 €
	Schwarz**	40000607	89,90 €



## SEITENFENSTER H UND Z

14. Material Rahmen: Aluminium | Verglasung: mit ESG | Farben: Alu eloxiert, Anthrazit\*\*, Weiß\*\* | Geeignet für: Helena, Aura |  
 15. Material Rahmen: Aluminium | Verglasung: mit ESG oder ohne Verglasung | Farben: Alu eloxiert, Schwarz\*\* | Geeignet für: Zeus | Hinweis: bei ESG inkl. Ausgleichsscheibe

Ausführung:	Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
14. H mit ESG	Alu eloxiert	40000853	94,90 €
	Anthrazit**	40000826	99,90 €
	Weiß**	40000828	99,90 €
15. Z mit ESG	Alu eloxiert	40000549	94,90 €
	Schwarz**	40000832	99,90 €
15. Z o. Verglasung	Alu eloxiert	40000547	69,90 €
	Schwarz**	40000548	79,90 €



## LAMELLENWANDFENSTER

Bemaßung (B x H): 61 x 45 cm | Material: Aluminium, 5 Glasscheiben | Farben: Alu eloxiert, Smaragd\*\*, Anthrazit\*\*, Schwarz\*\* | Geeignet für: Venus, Apollo, Merkur, Mars, Uranus, Dione, Osiris | Besonderheit: stufenlos verstellbar, mehrschichtige, zugluftfreie Belüftung | Hinweis: bei ESG zusätzliche Scheibe für Seitenwand nötig, auf Anfrage erhältlich

Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Alu eloxiert	260350	59,90 €
Smaragd**	260354	69,90 €
Schwarz**	260358	69,90 €



## AUTOM. FENSTERHEBER FÜR LAMELLENFENSTER

Antrieb: temperaturabhängige autom. Belüftung, stromlos | Material: Aluminium | Öffnungstemperatur: zwischen 16 °C und 25 °C | Passend für: alle Lamellenwandfenster (außer Freya)

Art.-Nr.:	UVP* €:
360328	44,90 €



## SOLARVENTILATOR SOLARFAN

Material: Stahlblech verzinkt | 1. Passend für: Styx, Osiris, Venus, Merkur, Mars, Uranus, Dione, Sirona, Cassandra | 5. Passend für: Helena | Besonderheit: Auch passend für Standardfenster anderer Gewächshaushersteller

Größe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
1. 60 x 54,4 cm	40000280	199,90 €
2. 61 x 55,9 cm	40000282	199,90 €
3. 61 x 61 cm	40000284	229,90 €
4. 70 x 61 cm	40000285	229,90 €
5. 55,5 x 87 cm	40000286	249,90 €



## NORI FIRE

Petroleumheizung und Lampe | Bemaßung: H 20 x Ø 11,5 cm | Brenndauer: ca. 3 Tage je Füllung | Heizleistung: 50-100 W | Tankinhalt: 0,5 Liter | Gewicht: 0,75 kg

Art.-Nr.:	UVP* €:
40002724	19,90 €

ERSATZDOCHT NORI, LONI & JARI (O. ABB.)

Art.-Nr.:	UVP* €:
3720181	7,90 €



## LONI FIRE

Petroleumheizung | Bemaßung: H 17 x Ø 10,5 cm | Brenndauer: ca. 3 Tage je Füllung | Heizleistung: 50-100 W | Tankinhalt: 0,5 Liter | Gewicht: 0,5 kg

Art.-Nr.:	UVP* €:
40002725	14,90 €

ERSATZDOCHT NORI, LONI & JARI (O. ABB.)

Art.-Nr.:	UVP* €:
3720181	7,90 €



## JARI FIRE

Petroleumheizung | Bemaßung: H 12 x Ø 19,2 cm | Brenndauer: ca. 14 Tage je Füllung | Heizleistung: 100 W | Tankinhalt: 2,25 Liter | Gewicht: 0,7 kg

Art.-Nr.:	UVP* €:
40002723	29,90 €

ERSATZDOCHT NORI, LONI & JARI (O. ABB.)

Art.-Nr.:	UVP* €:
3720181	7,90 €



## LIT FIRE W4 & VIT FIRE W5

Petroleumheizung | Bemaßung: Ø 30 x H 41 cm | Brenndauer: ca. 7 Tage je Füllung (Vit Fire W4); ca. 3,5 Tage je Füllung (Lit Fire W5) | Heizleistung: 300 W (W4); 600 W (W5) | Tankinhalt: 4,5 Liter | Gewicht: 1,6 kg (Vit Fire W4); 1,9 kg (Lit Fire W5)

Ausführung:	Art.-Nr.:	UVP* €:
19. Vit Fire W4	40002721	44,90 €
20. Lit Fire W5	40002722	49,90 €

ERSATZDOCHT W4 UND W5 (O. ABB.)

Art.-Nr.:	UVP* €:
3720171	7,90 €



## BIG PARAFFIN

Petroleumheizung | Bemaßung: Ø 28 x 45 cm | Brenndauer: ca. 16 Std. je Füllung | Tankinhalt: 4 Liter | Gewicht: 4,4 kg | Besonderheiten: besonders starke Heizleistung, geeignet für große Gewächshäuser bis zu 14 m²

Art.-Nr.:	UVP* €:
372691	139,90 €



## PETROLEUM-HEIZÖL

Aromatenarmes Petroleum, geruchlos + rußfrei | Farbe: Klar | Menge: 1000 ml | Passend für: Lit Fire W4, Vit Fire W5, Big Paraffin oder andere Petroleumheizungen | **Hinweis: Beachten Sie, dass die Abgabe von Petroleum an den Kunden auf max. 1 Liter beschränkt ist**

Art.-Nr.: UVP\* €:  
40000934 6,90 €



## PROPANGASHEIZUNG

Energiesparende Propangasheizung für die effiziente Beheizung des Gewächshauses | Gasart: Flüssiggas Propan/Butan | Düsendurchmesser: 0,63 mm bei 50 mbar | Nennwärmeleistung: 2,0 kW | Gasverbrauch 150 g/h | Temperaturregelbereich: +2 °C bis +25 °C | Regelung: Stufenlos

Art.-Nr.: UVP\* €:  
351518 229,90 €



## VITAVIA 2KW

Elektroheizung | Abmessungen: B 200 x T 220 x H 335 mm | Heizleistung: 0-2kW | Spritzwassergeschützt (IP X4) | Lüftungsleistung: bis zu 400 m³/h, 3 Stufen | stufenlose Temperatureinstellung | Besonderheiten: Lüfter ohne Heizer betriebsbar; Zugang zur Stromquelle erforderlich

Art.-Nr.: UVP\* €:  
40001487 179,90 €



## ANTARES 3KW

Elektroheizung mit starkem Lüfter und einstellbarer Ausstrahlung im Stahlgehäuse | Heizart: Strom | Temperatureinstellung: Stufenlos | Heizleistung: 3kW | Stufen Lüfter: 3 | Luftumwälzung: 2807/h | Luftstrom: 2,9 m/s | Schutzart: IP X4 | Geeignet für bis zu 40 m³ Raum | Maße: L 31,5 x B 33,5 x H 40 cm | Isolierter Schutzgriff | Schutzgitter hinten und vorne | Besonderheiten: Zugang zur Stromquelle erforderlich

Art.-Nr.: UVP\* €:  
40002167 159,90 €



## CEPHEI 2KW

Elektroheizung im Stahlgehäuse | Heizart: Strom | Temperatureinstellung: Stufenlos | Heizleistung: 2kW | Stufen Lüfter: 3 | Luftumwälzung: 1207/h | Luftstrom: 1,5 m/s | Schutzart: IP X4 | Geeignet für bis zu 30 m³ Raum | Maße: L 20 x B 21 x H 33 cm | Schutzgitter hinten und vorne | Besonderheiten: Zugang zur Stromquelle erforderlich

Art.-Nr.: UVP\* €:  
40002165 99,90 €



## CARINAE 3KW

Elektroheizung im Stahlgehäuse | Heizart: Strom | Temperatureinstellung: Stufenlos | Heizleistung: 3kW | Stufen Lüfter: 3 | Luftumwälzung: 2807/h | Luftstrom: 1,5 m/s | Schutzart: IP X4 | Geeignet für bis zu 40 m³ Raum | Maße: L 25,5 x B 25,5 x H 41 cm | Schutzgitter hinten und vorne | Besonderheiten: Zugang zur Stromquelle erforderlich

Art.-Nr.: UVP\* €:  
40002164 119,90 €



## THERMOMETER & ERDTHERMOMETER

Bemaßung: B 8 x T 4 x H 8 cm (Thermometer); B 15,5 x T 4 x H 60 cm (Erdthermometer) | Messbereich: -20 bis +60 °C (Thermometer); -20 bis +60 °C (Erdthermometer) | Erdthermometer misst stetig die aktuelle Bodentemperatur

Ausführung: Art.-Nr.: UVP\* €:  
28. Thermometer 250690 16,90 €  
29. Erdthermometer 250660 19,90 €



## HYGROMETER

Bemaßung: Ø ca. 50 x T 19 mm | Gibt neben der Temperatur den prozentualen Wert der relativen Luftfeuchtigkeit an | Messbereich: Temperatur -25-55°C; Luftfeuchtigkeit 20-100%

Art.-Nr.: UVP\* €:  
40003453 19,90 €



## MIN-MAX THERMOMETER

Bemaßung: B 12 x T 4 x H 22,5 cm | Messbereich: -50 bis +50 °C | Besonderheit: Zeigt neben der aktuellen Temperatur auch die Tiefst- und Höchsttemperatur des Messintervalls an

Art.-Nr.: UVP\* €:  
250670 19,90 €





## LICHT & SCHATTEN

Bei aller Liebe zur Sonne sollte auch an das Abschattieren gedacht werden. Schattiergewebe (Nr. 35 u. 36) schützt Ihre Pflanzen bei Glaseindeckung des Daches hervorragend vor dem sogenannten Brennglaseffekt. Dieser kann bei direkter Sonneneinstrahlung Ihre Pflanzen schädigen. Hergestellt aus PE zeichnet sich das Gewebe durch seine robuste Textur aus, die Sonne, Schmutz, Nässe genauso wie das regelmäßige Zusammenfallen in den sonnenärmeren Jahreszeiten problemlos überdauert.

Um andererseits auch in der Dämmerung und am Abend bei ausreichend Licht zu arbeiten und zu verweilen, sollte auch an die Beleuchtung gedacht werden. Die energiesparenden LED-Leisten (Nr. 37) sind hier eine

ideale Lösung. Vorbereitet für die sekundenschnelle Befestigung am Standard-Dachprofil der Vitavia Gewächshäuser können sie dank mitgelieferter, alternativer Befestigungsklammern an jeder beliebigen Stelle – nicht nur im Gewächshaus – angeschraubt werden. Der mitgelieferte USB-Stecker erlaubt die autonome Energieversorgung, z.B. über eine Powerbank.

Alles für die richtige Dosis Licht zum Wachsen und Gedeihen



### SCHATTIERGEWEBE

Bemaßung: B 183 x L 259 cm (ausreichend für 3 Standardfelder) | Material: PE-Gewebe | Schattierwirkung: 50 % | Farbe: Weiß | Besonderheiten: UV-stabil, verrottungsfest | Inklusive: Befestigungsmaterial für die blitzschnelle Montage im Gewächshaus

Art.-Nr.: UVP\* €:  
260330 44,90 €



### SCHATTIERGEWEBE (ROLLE)

Bemaßung: B 180 x L 450 cm (Größe 1); B 180 x L 750 cm (Größe 2) | Material: PE-Gewebe | Schattierwirkung: 80 % | Farbe: Grün | Besonderheiten: UV-stabil, verrottungsfest, wasserdurchlässig; kann im Innen- und Außenbereich verwendet werden, Lieferung auf der Rolle zum flexiblen Einsatz nach individuellem Bedarf

Ausführung: Art.-Nr.: UVP\* €:  
Größe 1 4000958 39,90 €  
Größe 2 4000959 49,90 €



### LED LEISTE MIT USB-ZUGANG

Universell einsetzbar | Passend für: Vitavia Gewächshäuser | Anzahl LED's: 6 (Kurz); 30 (Lang) | Bemaßung: B 19,5 x T 2,1 x H 1,9 cm (K); B 100 x T 2,1 x H 2,3 cm (L) | Material Schiene: Aluminium | Leistung: ca. 1 W (K); ca. 5 W (L) | Lichtstrom: 100 lm (K); 500 lm (L) | Stromanschluss: USB-Stecker (Inkl.) | Besonderheiten: Lange Lebensdauer bei Temperaturen bis zu +86 °C, geringer Energiebedarf, spritzwassergeschützt, kein Anschluss an Steckdose nötig

Ausführung: Art.-Nr.: UVP\* €:  
Kurz (K) 4000865 44,90 €  
Lang (L) 4000866 99,90 €



### PFLANZLEUCHE L15

Lebenszeit: ca. 10.000 Stunden | Leistungsaufnahme: 15 W (–mit 75 W) | Stromanschluss: 230 V 50/60 Hz | Glühbirnenfassung: E 27 | Gewicht: 0,63 kg / Garantie: 2 Jahre | Inklusive integriertem An- und Ausschalter, 3 m Anschlusskabel und Stecker

Art.-Nr.: UVP\* €:  
372180 39,90 €

#### Ersatzlampe für L15

Art.-Nr.: UVP\* €:  
372181 19,90 €



## BEWÄSSERN

Während für Licht im Gewächshaus automatisch gesorgt ist – was nicht heißen muss, dass sich Hobbygärtner nicht um die optimale Intensität kümmern sollten – fällt die Bewässerung vollständig in den Aufgabenbereich des Gewächshausbetreibers.

Um sich selbst Mühen und den Pflanzen ungewollte Trockenperioden zu ersparen, lohnt sich, je nach Gewächshausgröße und individuellem Wasserbedarf der Pflanzen, eine der folgend vorgestellten Bewässerungshilfen.



### 39 ELEKTRONISCHE BEWÄSSERUNGSUHR WT218

Funktionsweise: batteriebetrieben | Passend für: Wasserhahn | Druckbereich: 0-8bar (120 PSI) | Max. Wassertemperatur: 60 °C | Besonderheiten: Einstellung von Bewässerungsdauer, -frequenz und Uhrzeit möglich

Art.-Nr.: UVP\* €:  
40001597 49,90 €



### 40 MECHANISCHE BEWÄSSERUNGSUHR EMT

Passend für: Bewässerungssysteme MGS24/48, Regentonnensysteme RWK24/36/50, Tropfschläuche DP15/30, PD25, Transp. Tropfersystem Drip'n Roll, Transp. Sprinklersystem und die Dunstkühlung | Funktionsweise: mechanisch | Laufzeit (Manuelle Intervall): 1-120 Minuten

Art.-Nr.: UVP\* €:  
40000330 16,90 €



### 41 TROPFSCHLAUCH DP30

Einsatz: Beete bis zu 30 m<sup>2</sup> | Passend für: Wasserhahn oder Schlauch | Länge: 30 m | Tropfabstand: ca. 30 cm | Inklusive: Druckregulator und Filter | Steuerung: möglich durch Bewässerungsuhr WT218 oder EMT

Art.-Nr.: UVP\* €:  
40000325 49,90 €



### 42 REGENTONNENSYSTEM RWK50

Einsatz: Beet, Hecke & Gewächshaus | Bewässerung: Tröpfchen | Anzahl Tropfer: 50 Stück | Durchflussmenge: 0,3-0,5 l/h (Vom Wasserstand in der Regentonne abhängig) | Steuerung: möglich durch Bewässerungsuhr EMT | Tipp: Positionierung 35 cm oberhalb des Beetes (für einen gleichmäßigen Fluss) | Inkl. 5 m Gartenschlauch, Adapter für Regentonne und Gartenschlauch, Verteiler für Bewässerungsschlauch

Art.-Nr.: UVP\* €:  
40000324 39,90 €



**Funktioniert ohne Strom und Wasserhahn!**

Tröpfchenbewässerung ohne Strom und Wasserhahn, einfach durch Anschluss an die Regentonne: Der Bewässerungsschlauch wird direkt auf den mitgelieferten Standard-Gartenschlauch gesteckt.



### 43 BEWÄSSERUNGSSYSTEM MGS48

Produkt: MGS48 | Einsatz: Gewächshaus 5-8 m<sup>2</sup> | Bewässerung: Tröpfchen und Sprühnebel | Anzahl Tropfstäbe: 48 Stück | Anzahl Sprinkler: 4 Stück | Durchflussmenge: 1,3 l/h | Inkl. Adapter für Wasserhahn, Tropfstäben und Sprinkler | Steuerung: möglich mit Bewässerungsuhr WT218

Art.-Nr.: UVP\* €:  
40000319 75,90 €



MGS48

**2in1: Einsatz als Sprinkler und für Tröpfchenbewässerung**

Das MGS48 bewässert bis zu 8 m<sup>2</sup> Beet, wahlweise mit Sprühnebel oder mit Tröpfchen. Der direkte Anschluss an den Wasserhahn erlaubt eine Durchflussmenge von 1,3l/h.

SPRINKLER

TRÖPFSTÄBE



## 44 TRANSP. TROPFERSYSTEM DRIP'N ROLL

Beschreibung: Transportables Tropfersystem | Einsatzfläche: Beete bis zu 60 m<sup>2</sup> | Länge: 2 x 15 m | Tropfeinheiten: 100 | Bewässerungsvolumen: 2 l/h | Steuerung: möglich durch Bewässerungsuhr WT218 oder EMT

Art.-Nr.: 40000326  
UVP\* €: 89,90 €



## 45 HYDROMAT

Autom. Bewässerungs- u. Düngeanlage zum Anschluss an den Wasserhahn | Bemaßung: Ø 12 x H 25 cm | Verteilerschlauch: L 10 m | Tropfstäbe: 50 Stück | Tropfabstand: flexibel | Kapazität: 2,5 Liter | Zubehör: Erweiterungsset mit 10 Tropfstäben (auf bis zu 150 Stäbe erweiterbar)

<b>Passend für:</b>	<b>Art.-Nr.:</b>	<b>UVP* €:</b>
Hydromat	250610	129,90 €
Erweiterungsset	250615	34,90 €

## BASICS

Von Federklammern über das Regenfallrohr bis zur Windsicherung und vieles mehr hält dieses Kapitel für Sie bereit: Denn all diese Details können den Unterschied zwischen Lust und Leid beim Gewächshausgärtnern ausmachen.

Die meisten der Zubehörteile sind universell im Vitavia Gewächshaus einsetzbar. Bitte achten Sie bei der Auswahl dennoch auf Angaben zu passenden Modellen.

Die wichtigsten Erweiterungen zur Grundausrüstung



## 46 REGENFALLROHRE

Bemaßung: L 28 x Ø 3,2 cm | Material: Kunststoff (PVC) | Farbe: Schwarz | Lieferumfang: 2 Fallrohre, 2 Verbindungsstücke, 2 Endstücke, 2 Klammern | 42. Passend für: Venus, Apollo, Calypso, Merkur, Mars, Uranus, Cassandra, Dione, Styx | 43. Passend für: Eos

Passend für:  
42. Venus & Co.  
43. Eos



47


Art.-Nr.: 2603043  
UVP\* €: 24,90 €



## 48 FIRSTKRONE

Material: Kunststoff (PVC) | 1. passend für: Merkur, Mars, Uranus, Cassandra, Dione | 2. Passend für: Sirona | Farben: Schwarz, Smaragd | Besonderheit: Verzierung und Taubenabwehr zugleich

<b>Name:</b>	<b>Farbe:</b>	<b>Art.-Nr.:</b>	<b>UVP* €:</b>
1. Merkur & Co.	Smaragd	2602704	169,90 €
	Schwarz	2602707	169,90 €
2. Sirona	Smaragd	2602804	229,90 €
	Schwarz	2602807	229,90 €



## 49 WINDSICHERUNG

Einsatz: Stabilisiert HKP bei windexponierter Lage | Befestigung: Zwischen den HKP und dem Aluprofil | Passend für: alle Häuser mit HKP | Material: PC, Aluwinkel

<b>Ausführung:</b>	<b>Art.-Nr.:</b>	<b>UVP* €:</b>
2500/3000/3800/4400 für HKP 4 mm	250804	79,90 €
2500/3000/3800/4400 für HKP 6 mm	250806	79,90 €
5000/5800/6200/7300 für HKP 4 mm	250814	119,90 €
5000/5800/6200/7300 für HKP 6 mm	250816	119,90 €
6700/7500 für HKP 4 mm	250824	169,90 €
6700/7500 für HKP 6 mm	250826	169,90 €
8300/9900/11500 für HKP 4 mm	250834	189,90 €
8300/9900/11500 für HKP 6 mm	250836	189,90 €



50



## UNIVERSALSCHRAUBEN UND MUTTERNSATZ

Zum nachträglichen Einsetzen in Aluprofile | Menge: 10 Stück | Material: Aluminium eloxiert | Besonderheit: Rhombuskopf

Art.-Nr.: UVP\* €:  
250570 9,90 €

51



## STAHLSCHRAUBEN UND MUTTERNSATZ

Standardschraube für die Montage von Gewächshäusern | Menge: 10 Stück | Material: Edelstahl | Besonderheit: quadratischer Kopf

Art.-Nr.: UVP\* €:  
250569 9,90 €

52



## ALUSCHRAUBEN UND MUTTERNSATZ

Standardschraube für die Montage von Gewächshäusern | Menge: 10 Stück | Material: Aluminium eloxiert | Besonderheit: quadratischer Kopf

Art.-Nr.: UVP\* €:  
250571 9,90 €

53



## DICHTUNGSSATZ

Dichtungstreifen zur Polsterung der Glasscheiben gegen das Alu-Profil | Obligatorische Montage bei Federkammermodellen bis 6 mm Stärke, bis 4 mm bei Verwendung einer Windsicherung | Bemaßung: L 10 m | Material: Kunststoff | Farbe: Schwarz | Passend für: die meisten Vitavia Gewächshäuser mit Federklammerverglasung

Art.-Nr.: UVP\* €:  
250620 9,90 €

54



## ERSATZROLLEN FÜR SCHIEBETÜREN

Material: Kunststoff (PVC) | Lieferumfang: 2 Türrollen, Befestigungsmaterial, 2 Türgleiter | Verwendung: Schiebetür | Besonderheit: Türrollen kugelgelagert

Art.-Nr.: UVP\* €:  
250600 14,90 €

55



## HKP-ABDICHTUNGSET

Abdeckband auf Rolle mit Alu-Abschlussleisten, Verwendung: Abdichtung von Hohlkammerplatten (4 o. 6 mm) bis 61 cm Breite um das Eindringen von Feuchtigkeit zu minimieren | Breite: 25 mm | Material: selbstklebende UV-stabilisierte Spezialfolie u. Silikonpapier (Kleberolle), Aluminium (Leiste) | Hinweis: Abkleben muss vor Einsatz der HKP erfolgen

Ausführung:	Art.-Nr.:	UVP* €:
S, 2500-3800 (GWH mit 3 Felder-Breite)	40002565	59,90 €
M, 5000-6500 (GWH mit 3 Felder-Breite)	40002652	79,90 €
L, 6700-11500 (GWH mit 4 Felder-Breite)	40002653	99,90 €

56



## GLASFEDERKLAMMERN

Menge: 20 Stück | Material: verzinkter Federstahl | Farbe: Blank oder Schwarz | Verwendung: zur Befestigung der Verglasung in Aluminiumprofilen, unter Spannung einzusetzen

Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Blank	250572	9,90 €
Schwarz	250579	11,90 €

57



## GLASTRÄGER

Menge: 20 Stück | Material: Edelstahl | Farbe: Blank | Verwendung: zur überlappenden Montage von ESG (Klinkerverglasung)

Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Blank	250574	9,90 €

58



## PFLANZHALTER

Verwendung: zur Fixierung von Pflanzen durch Einspannen von Schnüren oder Drähten | Menge: 10 Stück | Material: Kunststoff | Besonderheit: Rhombuskopf zum Einsetzen in Gewächshausprofile

Art.-Nr.:	UVP* €:
250580	9,90 €

## SONSTIGES

Gärtnern muss kein Kraftakt sein besonders nicht mit den folgenden Produkten zur Bepflanzung: Oft sind es die kleinen Hilfen in der Start- und Wachstumsphase, die sich entscheidend auf die Freude und den späteren Erfolg beim Hobbygärtner auswirken. Kreieren Sie die ideale Wachstums Umgebung für Ihre Ernte von morgen!

Erleichterungen für die Gartenarbeit



59




### METALLSIEBE

Maschenweiten: 6,4, 9,5 und 12,7 mm | Lieferumfang: Set mit 3 verschiedenen Maschenweiten

Art.-Nr.: UVP\* €:  
372923 24,90 €

60



### BLUMENAMPELN

Bemaßung: 8 10 x T 1,8 x H 50 cm | Material: Kunststoff (PVC) | Fassungsvermögen: 2 Töpfe, Ø 9-21 cm (Lieferung ohne Töpfe) | Farben: Zitrone, Kiwi, Schoko, Himbeer | Besonderheiten: verlängerbar durch integrierte Verbindungsstücke

Farbe:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Zitrone	40000301	14,90 €
Kiwi	40000302	14,90 €
Schoko	40000303	14,90 €
Himbeer	40000304	14,90 €



61



### BIOLET TROLLEY

Unkrautbrenner für mittlere und große Grundstücke | Inklusive: Brennrohr mit Piezo-Zünder, 2 m Gasschlauch, ohne Gasflasche | Brennkopf: 40 mm | Flammentemperatur: 1300 °C | Verbrauch: Bis zu 1000 g/Std. (je nach Einstellung) | Passend für: Gasflasche mit 5, 10 oder 11 kg | Besonderheit: Ergonomische Kunststoffgriffe; luftgepolsterte Reifen

Ausführung:	Art.-Nr.:	UVP* €:
Trolley	40000935	69,90 €
Piezo Zünder	40000938	3,90 €
Gasschlauch	40000937	14,90 €

62



### BIOLET UNIVERSAL

1. Unkrautbrenner für kleine Grundstücke | Inklusive: Brennrohr mit Piezo-Zünder, ohne Gaskartusche | Brennkopf: 26 mm | Flammentemperatur: 1000 °C | Verbrauch: Bis zu 250 g/Std. (je nach Einstellung) | Besonderheit: Ergonomische Kunststoffgriffe  
2. Gaskartusche, 0,6 l, passend für Biolet Universal

Ausführung:	Art.-Nr.:	UVP* €:
1. Universal	40000936	19,90 €
2. Gaskartusche, 0,6 l	40000939	9,90 €

63



### SCHNECKENSCHUTZ

Kupferbeschichtetes Klebeband zur Abschreckung der meisten Schnecken | Menge: Rolle 5 m | Besonderheit: Anbringung in Nähe der Oberkante an Außenseite erforderlich; breiteres Band bzw. zwei Bandläufe übereinander verbessern die Wirkung

Art.-Nr.: UVP\* €:  
40002291 8,90 €

64



### ERDANKER

Stahlanker mit Schraubgewinde zur direkten Verankerung des Gewächshauses im Erdboden | Material: Stahl | Länge: ca. 500 mm | Menge: 2 Stck, je Packung | benötigte Mindestmenge: 4 Stck. (1 Stck. pro Ecke), je nach Modell mehr (s. Montageanleitung) | Besonderheit: Vorgebohrte Löcher in Kopfplatte zur Verschraubung im Fundamentrahmen

Art.-Nr.: UVP\* €:  
40002754 74,90 €

# HOCHFRÜHBEET PARIS & FRÜHBEET GAIA



**Frühbeet Gaia – die Frühbeetserie für den Einstieg. Die kleine Start-hilfe für den großen Vorsprung.**


Die Serie besticht durch die Leichtbauweise und die variabel einstellbaren Fenster. Alle Fenster sind sowohl aufstellbar als auch seitlich verschiebbar und garantieren dadurch ein ungehindertes Wachstum der Pflanzen. Bei Bedarf kann das Frühbeet über größer gewachsene Pflanzen einfach hinweg gehoben und an anderer Stelle wieder aufgestellt werden.

Die Frühbeete bestehen aus einem eloxierten Aluminiumrahmen und sind in den Ausführungen XS, 2X und 3X mit ca. 4 mm starken Hohlkammerplatten (HKP) aus Polycarbonat eingedeckt. Die Serie ist in vier verschiedenen Varianten bzw. Größen erhältlich: Das Gaia XS bietet eine Grundfläche von ca. 0,6 m<sup>2</sup> und eignet sich sehr gut für den Einstieg mit der ersten Aussaat. Das Gaia 2X bietet eine Grundfläche von


ca. 1,2 m<sup>2</sup>. Das Gaia 3X besticht durch seine Höhe von bis zu 51 cm. Dort können Ihre kleinen Setzlinge groß und stark werden.

Mit einer Gesamthöhe von 137 cm ist das Hochfrühbeet Paris so hoch, dass junge Pflanzen über die Anzuchtphase hinaus darin verbleiben können. Das Dach besteht aus vier aufstellbaren Dachfenstern, sodass für beste Belüftung gesorgt ist. Es steht auf einem Unterbau aus Zinalume®, der eigens für das Vitavia Frühbeet entwickelt wurde. So verbindet es die Vorteile von Früh- und Hochbeet zu einer platzsparenden und rückenfreundlichen An- und Aufzuchtstation. Das Hochfrühbeet Paris ist in zwei Verglasungsarten, mit Hohlkammerplatten oder kristallklarem Sicherheitsglas (ESG), und in zwei Farben erhältlich: mit eloxierten Aluminiumprofilen und blankem Zinalume®-Unterbau oder mit Schwarz pulverbeschichteten Aluminiumprofilen und Granit-farbenem Unterbau .


## Farbauswahl



XS








2X



3X



PARIS

Nr.	Modell	Verglasung	Farbe	Art.-Nr.	UVP* €
1	<b>Hochfrühbeet Paris</b> mit 4 Dachfenstern Grundfläche ca. 1,0 m <sup>2</sup>	 HKP ca. 4 mm	Alu eloxiert/Blank	40003429	249,90 €
		HKP ca. 4 mm	Schwarz**/Granit	40003771	299,90 €
		ESG ca. 3 mm	Alu eloxiert/Blank	40002636	299,90 €
		ESG ca. 3 mm	Schwarz**/Granit	40003770	349,90 €
2	<b>Gaia XS</b> mit 2 Dachfenstern Grundfläche ca. 0,6 m <sup>2</sup>	 HKP ca. 4 mm	Alu eloxiert	260006	45,90 €
		 HKP ca. 4 mm	Alu eloxiert	260016	64,90 €
3	<b>Gaia 2X</b> mit 4 Dachfenstern Grundfläche ca. 1,2 m <sup>2</sup>	 HKP ca. 4 mm	Alu eloxiert	260026	89,90 €
		 HKP ca. 4 mm	Alu eloxiert/Blank	40003429	249,90 €
5	<b>Automatischer Lüfter</b>	Passend für: Frühbeete Gaia und für Gewächshäuser Styx 900 und 1300 mit Alu-Zink Beschichtung  Hebkraft ca. 7 kg   Öffnungshöhe ca. 45 cm   Öffnungstemperatur 16°C-25°C		360327	41,90 €



**NEU!**  
VARIANTEN

**EXTRAS**  
Paris & Gaia



**NEU: Paris Jetzt auch  
in Granit, mit schwarzen  
Profilen und HKP**

**Aufstellbare und seitlich  
verschiebbare Fenster**

**1** Hochfrühbeet Paris



**2** 5 Gaia XS mit automatischem Lüfter



**Zuverlässiger Schutz  
bei Frost, Regen,  
Hagel und Schnee**

**3** Gaia 2X



**4** Gaia 3X

# FRÜHBEET FERONIA UND LEVANA 1 & 2



Mit den Frühbeeten Feronia und Levana stehen Ihnen mühelos aufzubauende und flexibel einsetzbare Systeme zur Anzucht zur Verfügung. Sie ermöglichen Ihnen, Pflanzen mit langer Kulturdauer schon sehr früh im Jahr auszusäen.

Die weitestgehend bruchsicheren und hoch lichtdurchlässigen Polycarbonatplatten (UV-stabilisiert) halten Ihre Pflänzchen warm und schützen sie vor Regen.

## Feronia

Die transparenten Eckprofile verleihen dem neuen Frühbeet eine dezente Gesamterscheinung und zeichnen sich durch ihre besondere Stabilität aus. Diese wird durch die Kunststoffkappen auf den Ecken noch verstärkt. Die transparenten Steck-Profile können nach der Anzuchtphase einfach herausgezogen, und das Frühbeet bis zum nächsten Einsatz sehr platzsparend verstaut werden. Für die optimale Belüftung lässt sich das praktische Aufstelldach mühelos aufstellen.

## Levana 1 & 2

Mit Levana holen Sie sich das beliebte Vitavia Frühbeet in Ihren Garten oder Vorgarten. Die Profile sind in verschiedenen Farben erhältlich (Levana 2 nur in Kiesel). Nach seinem Einsatz kann das Levana mit einem Griff „hingelegt“ werden: Die flexiblen Eckprofile des Levanas erlauben das seitliche Verschieben einer der Ecken, bis Vorder- und Rückseite versetzt aufeinander liegen. Im Unterschied zu Feronia und Levana 2 lässt sich beim Levana 1 der Faltdackel einfach nach hinten schieben. Für das Levana 2 wurden alle Ecken mit zusätzlichen Kunststoffkappen stabilisiert, die durch ein vorgebohrtes Loch auch die Verankerung im Boden erlauben.

Alle Frühbeetkästen kommen aufgrund ihrer neuartigen Technik ganz ohne Schrauben aus und sind somit schnell montierbar.

## Farbauswahl



FERONIA



LEVANA 1



LEVANA 2

Nr.	Modell	Ausführungen	Art.-Nr.	UVP* €
1	<b>Feronia</b> mit Aufstelldach Grundfläche ca. 0,6 m <sup>2</sup> B 0,56 x L 1,04 x H 0,36 m HKP ca. 4 mm	Transparent	40002079	39,90 €
2	<b>Levana 1</b> mit Faltdackel Grundfläche ca. 0,5 m <sup>2</sup> B 0,57 x L 0,98 x H 0,36 m HKP ca. 4 mm	Basalt Feige Aqua Vanille	260001 260002 260004 260007	39,90 € 39,90 € 39,90 € 39,90 €
3	<b>Levana 2</b> mit Aufstelldach Grundfläche ca. 0,5 m <sup>2</sup> B 0,55 x L 0,95 x H 0,32 m HKP ca. 4 mm	Kiesel	40009957	39,90 €

# EXTRAS

Feronia & Levana



1 Feronia

Stabil und dezent:  
Transparente Eckprofile

Verstärkende  
Kunststoffkappen



2 Levana 1 – Arretierung des Faltdeckels



2 Levana 1 – Basalt

Mit Faltdeckel



3 Levana 2 – Kiesel

Zusätzliche  
Kunststoffkappen



3 Levana 2 – Eckprofile und Aufsteller



# EFFIZIENTER PFLANZENSCHUTZ



**Effizient schützen und freudvoll gärtnern! Erleben Sie Pflanzenschutz in einer neuen Dimension: Schnell, umweltschonend und absolut sicher.**

Mit jedem Beitrag, den Sie zum Wachsen und Gedeihen Ihrer grünen Zöglinge leisten, steigt auch Ihre Hoffnung darauf, dass etwas aus ihnen wird. Daher ist es sinnvoll Ihre Zöglinge zu schützen: vor Schnecken, Frost, starken Regenfällen oder dem Fußball der Nachbarkinder, der sonst womöglich auf Ihrem Beet landen würde. Mit den hier vorgestellten Systemen zum physikalischen Pflanzenschutz kommen Sie dabei ganz ohne Chemie aus.

## Balkonblumenschutz


Der Balkonblumenschutz ist in wenigen Sekunden über Ihre Balkonpflanzen gespannt und unter dem Blumenkasten befestigt. Dank der klassischen Clips lässt sich das Netz einfach wieder abnehmen und bei Bedarf sekundenschnell erneut überspannen, um die Balkonblumen spontan vor starkem Regen oder Hagel zu schützen.

## Pflanzenschutztunnel

Modular erweiterbar und unter einer Minute auf- sowie abgebaut bieten die Pflanzenschutztunnel von GardenGuard™ eine sehr flexible Möglichkeit, Ihre Ernte von morgen zuverlässig, zeit- und arbeitssparend sowie ökologisch unbedenklich vor negativen

Umwelteinflüssen zu schützen. Durch das patentierte Pop-Up System – wie bei den bekannten Wurfzelten – wird der Pflanzenschutztunnel im Handumdrehen vom flachen Paket zum Tunnel. Einfach aus der Tasche nehmen und auf den Boden "werfen". Die flexiblen Stangen sind leicht zusammenzuziehen. So sind sie mit wenigen Handgriffen und ohne zusätzliches Werkzeug aufzubauen und genauso unkompliziert wieder abzunehmen und zu verstauen.

Ausgestattet mit einem Reißverschluss in der Mitte lässt sich jedes Basismodul im Handumdrehen mit einem Erweiterungsmodul um jeweils 110 cm verlängern – und zwar beliebig oft. Das Abdeckmaterial wählen Sie den spezifischen Bedürfnissen Ihrer Pflanzen entsprechend aus: ein luft- und lichtdurchlässiges Netz für Schutz vor Niederschlag und größeren Schädlingen; ein Wärmevlies für zusätzlichen Kälteschutz an kalten Tagen oder PVC für ein Gewächshausklima zur Wachstumsförderung. Dank des modularen Systems lassen sich alle drei Materialien frei kombinieren.



Nr.	Modell	Art.-Nr.	UVP* €
	<b>Balkonblumenschutz</b>		
1	Breite: ca. 45-65 cm Länge: 100 cm Höhe: ca. 20-30 cm	40000300	29,90 €
	<b>Universalschutztunnel</b> B 80-150 x L 250-300 x H 60-80 cm Material: Netz aus Polyester	40000291	39,90 €
2	<b>Erweiterung, B 110 cm</b>	40000292	24,90 €
	<b>Kälteschutztunnel</b> B 80-150 x L 250-300 x H 60-80 cm Material: Vlies aus Polypropylen	40000293	39,90 €
3	<b>Erweiterung, B 110 cm</b>	40000294	24,90 €
	<b>Frühbeettunnel</b> B 80-150 x L 250-300 x H 60-80 cm Material: Folie aus PVC	40000295	39,90 €
4	<b>Erweiterung, B 110 cm</b>	40000296	24,90 €

# EXTRAS

Pflanzenschutz



1 Balkonblumenschutz

Auf- und Abspannen  
in Sekundenschnelle

Bietet schnellen  
Schutz bei  
schlechtem Wetter

Inkl. Produkttasche:  
Platzsparende Lagerung



2 Universalschutztunnel



3 Kälteschutztunnel



4 Frühbeettunnel

Beliebig oft erweiterbar

Aufbau in 60 Sekunden  
dank patentiertem  
Pop-Up System

Kombinieren Sie die  
Materialien Ihrer Wahl

# PFLANZENZELTE & FOLIENHÄUSER



## PFLANZENZELTE

Lassen Sie wertvolle Kübel- bzw. Topfpflanzen einfach draußen überwintern! Das Pflanzenzelt ist schnell im Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse aufgebaut und hält mehrere Jahre lang.

Innerhalb des großzügigen Innenraums finden große und kleine Pflanzen reichlich Platz. Die hervorragende Isolierung von Wänden und Boden schützt sie vor widrigen Witterungsbedingungen und Frost. Die UV-beständige Gitterfolie ist lichtdurchlässig.

Über die Fensteröffnung kann man mühelos für die erforderliche Luftzufuhr sorgen und dank der beiden Eingänge ist auch das Gießen im Nu erledigt. Der Boden kann dank des Reißverschluss-Systems geöffnet werden. Das robuste Winterquartier Ihrer Lieblingspflanzen ist platzsparend zu verstauen und kann über mehrere Jahre hinweg eingesetzt werden. Der problemlose Aufbau erfordert keine besonderen Kenntnisse und auch kein zusätzliches Werkzeug. Ihr Hawaii ist innerhalb von ein bis zwei Stunden einsatzbereit.

## FOLIENHÄUSER

Die Universalfolienhäuser der Serie "Greenhouse in a Box" sind an einem Nachmittag aufgebaut und halten viele Jahre. Der solide, pulverbeschichtete Stahlrahmen ist mühelos zusammenzustecken.

Die robuste Stangenkonstruktion und kräftige Reißverschlüsse stellen die langfristige Haltbarkeit sicher. Zur Verankerung der Universalfolienhäuser am Boden dienen zahlreiche Schlaufen für Bänder und Heringe. Die wasserdichte, transluzente, UV-beschichtete Gewebeplane lässt nur das unschädliche Sonnenlicht an Ihre Pflanzen, ihre leicht strukturierte Oberfläche lässt Niederschläge leicht ablaufen. Belüftungsluken an Front und Rückseite sorgen für zuverlässige Luftzirkulation.

Drei verschiedene Modelle decken unterschiedliche Bedürfnisse ab:  
**1. Das Puck:** 4,32 m<sup>2</sup> Grundfläche, Höhe 2 m, mit integrierten Regalen in den Seitenwänden. Die Rahmenstärke beträgt Ø 2,5 cm.  
**2. Das Arche:** in 3 verschiedenen Größen von 4,33 bis 18,33 m<sup>2</sup>, Höhe 2 m bis 2,4 m, die Rahmenstärke beträgt Ø 3,5 cm.  
**3. Das Portia:** Grundflächen von 22,57 und 27,01 m<sup>2</sup>, Höhe 2,5 m, gebogenes Dach, die Rahmenstärke beträgt Ø 4,1 cm.



Modell	Größe	Maße	Art.-Nr.	UVP* €
<b>Pflanzenzelt Hawaii</b> Mit Fensteröffnung zur Belüftung Material:UV-beständige PVC Gitterfolie, ca.130 g/m <sup>2</sup>	<b>Hawaii M</b>	Abmessungen: B 130 x T 130 x H 150 cm Maße (verpackt): 92 x 25 x 18 cm	40001495	199,90 €
	<b>Hawaii L</b>	Abmessungen: Ø 240 x H 200 cm Maße (verpackt): 87 x 36 x 22 cm	40001496	299,90 €
	<b>Hawaii XL</b>	Abmessungen: Ø 340 x H 280 cm Maße (verpackt): 117 x 35 x 20 cm	40001497	399,90 €
<b>Foliengewächshaus Puck</b> inkl. Regale (2 x 1,2 m), Rahmenstärke: Ø 2,5 cm	<b>Puck</b> ca. 4,32 m <sup>2</sup>	Außenmaß: B 1,8 x T 2,4 x H 2,0 m Tür: B 1,0 m x 1,6 m	40000944	149,90 €
	<b>Arche S</b> ca. 4,32 m <sup>2</sup>	Außenmaß: B 1,8 x T 2,4 x H 2,0 m Tür: B 1,0 m x 1,6 m	40000954	189,90 €
<b>Folienhaus Arche</b> Rahmenstärke: Ø 3,5 cm	<b>Arche M</b> ca. 9,00 m <sup>2</sup>	Außenmaß: B 3,0 x T 3,0 x H 2,4 m Tür: B 1,0 m x 2,2 m	40000955	239,90 €
	<b>Arche L</b> ca. 18,30 m <sup>2</sup>	Außenmaß: B 3,0 x T 6,1 x H 2,4 m Tür: B 1,0 m x 2,2 m	40000956	379,90 €
	<b>Portia M</b> ca. 22,57 m <sup>2</sup>	Außenmaß: B 3,7 x T 6,1 x H 2,5 m Tür: B 1,2 m x 2,1 m	40000946	589,90 €
<b>Universalfolienhaus Portia</b> Rahmenstärke: Ø 4,1 cm	<b>Portia L</b> ca. 27,01 m <sup>2</sup>	Außenmaß: B 3,7 x T 7,3 x H 2,5 m Tür: B 1,2 m x 2,1 m	40000950	689,90 €





Pflanzenzelt HAWAII XL



Pflanzenzelt HAWAII M



Pflanzenzelt HAWAII L

**EXTRAS**  
Pflanzenzelt  
& Folienhäuser

UV- beständige  
PVC Gitterfolie

Leicht aufzubauen  
und platzsparend zu  
verstauen

Zur Überwinterung und  
Anzucht verwendbar



Robuste und leichte  
Konstruktion

UV-beständige Plane

Universalfolienhaus PORTIA M



Foliengewächshaus PUCK mit integriertem Pflanzenregal



Folienhaus ARCHE M

# KOMPOSTER TOMMA



Mit einem Komposter im Garten bauen Hobbygärtner nicht nur ihr Gemüse selbst an, sondern produzieren auch gleich die Erde dafür selbst. Das macht sie noch autonomer in der eigenen Versorgung und steigert ihre Erträge. Denn die Erde aus Kompost ist besonders nährstoffreich. Mit dem Komposter Tomma von Vitavia profitieren sie von weiteren Vorteilen:

Das witterungsbeständige Zinalume® bietet einen gleichzeitig optisch dezenten und funktionalen Ort für gemähtes Gras, Obst- und Gemüsereste, die darin ohne viel Aufsehens zum Dünger für die Pflanzen im Garten und Gewächshaus werden können. Das widerstandsfähige Zinalume®, das unter Profis als perfektes Material für den Brunnenbau bekannt ist, hält problemlos über viele Jahre den Zersetzungsprozessen stand, benötigt also keine Innenfolie.



Das außergewöhnliche Material in Verbindung mit einem intelligenten Produktdesign bringt weitere Produktvorteile. So bildet sich z. B. im Vergleich zu anderen Kompostern in den Vitavia Modellen

deutlich weniger Kondenswasser. Zu starke Fäulnisprozesse und das "Umkippen" des Komposts werden, auch dank der guten Belüftung, verhindert.

Ein Seitenteil ist im unteren Teil herauslösbar, um die fruchtbare Erde zu entnehmen. Mit vier stabilen Riegeln, die sich auch nach vielen Zugriffen leicht hin und herschieben lassen, wird das wieder eingestellte Seitenteil im Anschluss wieder befestigt.

Die obere Klappe aus PC dämmt Gerüche ein und ist ebenfalls leicht zu bedienen, um neuen Kompost zuzufügen. Verbunden sind alle Bauteile durch die typischen Vitavia Aluprofile, die durch ihre Eloxierung zusätzlich geschützt sind gegen Rost und Witterung. Die Maße von 99 x 99 x 87 cm schaffen ausreichend Füllvolumen für 0,86 m³ Kompost. Der Komposter ist in zwei Farben erhältlich: Im blanken Zinalume mit eloxierten Alu-Leisten und in Granit-farbenem Zinalume® und schwarzen Alu-Leisten.

## Farbauswahl



Komposter Tomma – Blank / Alu eloxiert

Modell	Blank/Alu		Granit/Schwarz**	
	Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €
<p><b>Komposter Tomma</b></p> <p>Grundfläche ca. 0,92 m<sup>2</sup> Sockelmaß: 0,99 x 0,99 m</p>	40003754	249,90 €	40003757	299,90 €



**NEU!**

## EXTRAS

Komposter Tomma

Hochwertiger Komposter aus witterungsbeständigem Zinalume®

Deckel aus Polycarbonat

Hohes Eigengewicht

Tomma – Blank / Alu eloxiert

Herausnehmbare Seitenklappe mit vier stabilen Riegeln befestigt

Tomma – Granit / Schwarz pulverbeschichtet\*\*



# HOCHBEET META

Das beliebte Hochbeet von Vitavia ist nun auch in der klassischen rechteckigen Form erhältlich: Rechteckige Zinalume®-Bleche werden hierfür an den Ecken mit hochwertigen Leisten aus eloxiertem Aluminium verbunden und an den Seiten stabilisiert.

Das Hochbeet Meta besticht durch seine moderne Optik und seine besonderen Materialeigenschaften: Hergestellt aus Zinalume® weist es eine herausragende Witterungsbeständigkeit auf. Außerdem benötigt es im Gegensatz zu Holzbeeten keine Innenfolie, da es nicht mit organischen Materialien wie Erde und Pflanzen reagiert. Aufgrund seiner Eigenschaften wird Zinalume® oft im Brunnenbau verwendet.

Vitavia Hochbeete bieten eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten: Neben der bequemen Gartenarbeit – das ständige Bücken bei der Gartenarbeit entfällt – werden sie häufig zur dekorativen Gartengestaltung oder auch zur dezenten Abtrennung von Gartenbereichen oder als Sichtschutz eingesetzt.

Die im Bausatz angelieferten einzelnen Module sind vorgebohrt und mit denen im Lieferumfang enthaltenen Schrauben einfach miteinander zu verbinden.

Erhältlich in zwei verschiedenen Höhen, mit einer Grundfläche von ca. 1,8 m<sup>2</sup> und in gedecktem Granit, kombiniert mit Leisten aus eloxiertem Aluminium, fügt es sich zeitlos in den modernen Garten ein.

## Farbauswahl



Meta 630



Meta 858

Nr.	Modell	Art.-Nr.	Granit	UVP* €
1	<p><b>Hochbeet Meta 630</b> Maße: ca. B 96 x L 188 x H 63 cm</p>	40002607		199,90 €
2	<p><b>Hochbeet Meta 858</b> Maße: ca. B 96 x L 188 x H 86 cm</p>	40002606		239,90 €

# EXTRAS

Hochbeet Meta



NEU: Vitavias beliebtes  
Hochbeet jetzt in  
klassischer Form

Extrem witterungs-  
beständig durch  
Zincalume®

1 Hochbeet Meta 630, Granit

2 Hochbeet Meta 858, Granit



Keine Innenfolie nötig

# HOCHBEET META IN&OUT

Beete im Gewächshaus erleichtern die Gartenarbeit und sorgen für ein aufgeräumtes und leicht sauber zu haltendes Gewächshaus. Sie helfen die Pflanzen zu organisieren, sowohl innerhalb der Beete, als auch die Einrichtung des gesamten Gewächshauses betreffend.

Die Vitavia Hochbeete der Reihe In&Out bieten durch ihre Höhe von 40 cm einen leicht erhöhten Arbeitsbereich – sodass auch tief wurzelnde Pflanzen genug Erde finden, um sich gut darin zu halten und mit ausreichend Nährstoff versorgt zu werden. Eine gezielte Erdschichtung kann die Bodenverhältnisse optimieren.

Im Format sind die In&Out Beete auf die Standardbreiten der Vitavia Gewächshäuser zugeschnitten, sodass sie optimal an das hintere Ende oder – in der L-Form (Größe M) – in die hintere Ecke der Gewächshäuser passen. Eine Übersicht der passenden Formate für die Standard-Gewächshausmodelle gibt die Tabelle (s.u.). Hergestellt aus dem extrem witterungsbeständigen Zinalume® sind die In&Out Beete aber genau

so geeignet für den Außenbereich (s. Zinalume®-Info auf S. 74). Im Gegensatz zu Holzbeeten benötigen sie keine Innenfolie.

Das Meta IN&OUT ist in drei Größen erhältlich: S, M und L, wobei M eine L-Form hat, die beiden anderen eine klassische rechteckige Form.

Dezent fügen sich die neuen Hochbeete IN&OUT in der Farbe „Granit“ mit Profilen aus eloxiertem Aluminium perfekt in nahezu jedes Vitavia Gewächshaus und den modernen Garten ein.

Die im Bausatz enthaltenen einzelnen Module sind vorgeschnitten, die Verbindungsstücke vorgebohrt und dank der mitgelieferten Schrauben einfach miteinander zu verbinden. Dank der verankerten Eckpfosten sind die Beete leicht im Erdboden zu befestigen.


## Farbauswahl



Meta IN&OUT 401 S



Meta IN&OUT 401 M



Meta IN&OUT 401 L

Nr.	Modell	Art.-Nr.	Granit/Blank	UVP* €
1	<p><b>Hochbeet Meta IN&amp;OUT 401 S</b> Maße: ca. B 65 x L 185 x H 40 cm Passend für: Venus, Apollo, Orion, Flora</p>	40002654		169,90 €
2	<p><b>Hochbeet Meta IN&amp;OUT 401 M</b> Maße: ca. B 65 x L 185 x H 40 cm Passend für: Venus, Apollo, Orion, Flora</p>	40002655		199,90 €
3	<p><b>Hochbeet Meta IN&amp;OUT 401 L</b> Maße: ca. B 65 x L 245 x H 40 cm Passend für: Merkur, Mars, Uranus, Cassandra, Zeus, Freya, Dione, Sirona, Aura, Osiris, Helena</p>	40002656		249,90 €





# EXTRAS

Hochbeet Meta IN&OUT

Perfekt für Innen- und  
Außeneinsatz

Extrem witterungs-  
beständig durch  
Zincalume®

1 Hochbeet Meta IN&OUT 401 S, Granit



Klassisch oder in L-Form

Keine Innenfolie nötig

2 Hochbeet Meta IN&OUT 401 M, Granit

# HOCHBEET TERRA

Hochbeete dienen der Arbeitserleichterung bei der Aufzucht von Gemüse und Kräutern, weil durch sie das ständige Bücken bei der Gartenarbeit entfällt. Außerdem führen sie zu einer merklichen Ertragssteigerung, da so für die Pflanzen optimale Bodenverhältnisse geschaffen werden können.

Hergestellt aus dem extrem witterungsbeständigen Zinalume® (siehe Seite 74) benötigt das Hochbeet Terra im Gegensatz zu Holzbeeten keine Innenfolie: Es reagiert nicht mit organischen Materialien wie Erde und Pflanzen, wird also nicht dadurch beschädigt, gibt keine ungesunden Stoffe ab und verhält sich geschmacksneutral.

Das Vitavia Hochbeet Terra besticht darüber hinaus durch moderner Optik und eine Vielzahl an Erweiterungsmöglichkeiten und Formgebungen: Die im Bausatz angelieferten einzelnen Module sind – je nach Format – in bis zu vier Farben erhältlich, vorgebogen und die Verbindungsstücke vorgebohrt. Größe und Gestalt können mithilfe des Hochbeets Terra BASIC, der geraden Hochbeeterweiterung Terra STRETCHED und der gebogenen Erweiterung Terra CURVE frei kombiniert werden. Das Hochbeet Terra RUND ist die kleinste Variante

und kann ebenfalls gut als dekorativer Pflanzkübel genutzt werden. Durch die frei kombinierbaren Module sind den Gestaltungsmöglichkeiten kaum Grenzen gesetzt. Zwischen die beiden runden Abschlusselemente und nach jeder Erweiterung Terra CURVE können zwei gerade Bauelemente (Erweiterung Terra STRETCHED) aneinander gesetzt werden. So kann das Hochbeet auch optimal zur Abtrennung von Zonen im Garten oder als Sichtschutz eingesetzt werden.


In den Höhen von 40 und 63 cm sind die Hochbeete auch perfekt als Kinderbeet, Pflanzkübel, als Beet im Gewächshaus oder zur dekorativen Gartengestaltung einsetzbar.


Die Hochbeete Terra RUND, Terra BASIC sowie die Erweiterung Terra STRETCHED sind in der Farbe „Blank“ in drei verschiedenen Höhen erhältlich. Das Terra ist in der Höhe 858 ab sofort auch in der Farbe Schwarz erhältlich.

## Farbauswahl



ca. 20-30 cm reifer Kompost oder Blumenerde  
ca. 30 cm Rohkompost  
ca. 3-5 cm umgedrehte Rasensole  
ca. 20 cm Reisig  
Drahtgeflecht



Nr./Modell	Höhe	Blank		Rubin		Granit		Schwarz		
		Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €	
<b>1</b>  0,86 m 0,63 m 0,40 m 0,82 m    0,82 m	401 RUND	0,40 m	40002526	62,90 €	–	–	–	–	–	
	630 RUND	0,63 m	40002530	83,90 €	–	–	–	–	–	
	858 RUND	0,86 m	40002402	125,90 €	40002403	156,90 €	40002404	156,90 €	40003819	156,90 €
<b>2</b>  0,86 m 0,63 m 0,40 m 0,82 m    1,62 m	401 BASIC	0,40 m	40002520	94,90 €	–	–	–	–	–	
	630 BASIC	0,63 m	40002523	125,90 €	–	–	–	–	–	
	858 BASIC (s. S. 73, Bild 1)	0,86 m	40002399	179,90 €	40002400	219,90 €	40002401	219,90 €	40003820	219,90 €
<b>3</b>  0,80 m 0,86 m 0,63 m 0,40 m 0,82 m    2,42 m	ERWEITERUNG STRETCHED für Hochbeet 401	0,40 m	250905	46,90 €	–	–	–	–	–	
	ERWEITERUNG STRETCHED für Hochbeet 630	0,63 m	250705	62,90 €	–	–	–	–	–	
	ERWEITERUNG STRETCHED für Hochbeet 858	0,86 m	250305	99,90 €	250315	125,90 €	250325	125,90 €	250805	125,90 €
<b>4</b>  0,80 m 0,86 m 1,62 m    2,42 m	ERWEITERUNG CURVE für Hochbeet 858	0,86 m	250307	135,90 €	250317	167,90 €	250327	167,90 €	250807	167,90 €



**NEU!**

858 IN SCHWARZ

**EXTRAS**  
Hochbeet Terra

Keine Innenfolie nötig

Extrem witterungs-  
beständig durch  
Zincalume®

Beliebig häufige  
Erweiterung dank  
modularer Bauweise

2 3 Hochbeet Terra 858 BASIC + ERWEITERUNG STRETCHED, Blank und Granit

Blank

Rubin

Granit

Schwarz

2 4 Hochbeet Terra 858 BASIC + ERWEITERUNG CURVE, Schwarz

NEU: auch in Schwarz!

1 Hochbeet Terra 401 RUND, Blank



# HOCHBEETABDECKUNGEN

**Mit einem Folieneinsatz schützen Sie Ihre Pflanzen im Handumdrehen vor Schädlingen und Niederschlag – und sorgen ganz nebenbei noch für die dauerhafte Erhöhung der Durchschnittstemperatur: Und das sorgt für mehr Wachstum und mehr Ertrag.**

Alle Hochbeetaufsätze sind aus PE-Folie mit integriertem UV-Schutz. Der Aufbau ist ohne weiteres Werkzeug in wenigen Minuten gemacht: Die Folie wird mit Klettverschlüssen am lackierten Stahlgestänge befestigt, das einfach in die Erde gesetzt wird. Die Folie wird mit Klettverschlüssen am Gestänge befestigt und am unteren Rand über das Hochbeet gespannt – alternativ im Beet mit Erde beschwert.

Hergestellt aus transparenter Polyethylen-Folie schützen sie die Hochbeetpflanzen problemlos mehrere Jahre lang vor Niederschlag und Schädlingen. Die leicht milchige Oberfläche lässt dabei genug Sonne durch, damit die Pflanzen wachsen und gedeihen, aber streut die Lichtstrahlen, sodass sie vor dem Brennglaseffekt geschützt sind.

Mit einer Anzuchthöhe von 0,95 m können auch höher wachsende Jungpflanzen oder generell empfindliche Pflanzen wie Tomaten ausreichend lange abgedeckt werden. Durch großzügige Öffnungen, die wie Jalousien einfach hoch- und herunter zu rollen sind, ist der bequeme Zugriff auf die Pflanzen, etwa zum Bewässern oder Ernten, gewährleistet.

Nach ihrem Einsatz sind alle Abdeckungen schnell abgebaut, zerlegt und platzsparend verstaub – bis zu ihrem nächsten Einsatz. Die Hochbeetabdeckungen sind in zwei verschiedenen Formaten erhältlich: Die Hochbeetabdeckungen im abgerundeten Format sind genau passend für das Vitavia Hochbeet Vita BASIC und Vita BASIC + Erweiterung STRETCHED. Für klassisch eckige Hochbeete (nicht für die eckigen Vitavia-Beete) eignen sich die Hochbeetabdeckungen im eckigen Format, die in drei Größen erhältlich sind.



Modell	Ausführung	Maße	Art.-Nr.	UVP* €
<b>Hochbeetabdeckung Vitavia</b> Passend für Vitavia Hochbeete Material: PE-Folie mit integriertem UV-Schutz	<b>S</b> Passend für Hochbeet Vita BASIC (S. 70)	B 76 x T 164 x H 96 cm Anbauhöhe: 70-80 cm Höhe Gestänge: 0,95 cm	40000585	44,90 €
	<b>L</b> Passend für Hochbeet Vita BASIC + STRETCHED (S. 70)	Bemaßung: B 78 x L 158 x H 95 cm Höhe Gestänge: 0,95 cm	40000586	54,90 €
<b>Hochbeetabdeckung ECKIG</b> Material: PE-Folie mit integriertem UV-Schutz	<b>S</b>	B 88 x T 55 x H 105 cm Anbauhöhe: max. 75-95 cm	40003534	34,90 €
	<b>M</b>	B 118 x T 55 x H 105 cm Anbauhöhe: max. 75-95 cm	40003535	39,90 €
	<b>L</b>	Maße: B 158 x T 75 x H 105 cm Anbauhöhe: max. 75-95 cm	40003536	49,90 €

**NEU!**

**EXTRAS**  
Hochbeete



Schutz vor schlechtem  
Wetter und Schädlingen

Seitliche Öffnungen:  
Leichtes Arbeiten,  
Gießen und Belüften

UV-Schutz integriert

1 Hochbeetabdeckung Vitavia S



2 Hochbeetabdeckung – ECKIG und L

**NEU:** eckiger Aufsatz  
für klassische Hochbeete



# KAMINHOLZREGAL LIGNUM

Das Kaminholzregal Lignum aus Zinalume® ist eine moderne und elegante Art und Weise, Kaminholz vor direkten Wettereinflüssen geschützt im Freien zu lagern.

Bei „Zinalume®“ handelt es sich um mit Zink und Aluminium beschichtetes Stahlblech, das durch die Beschichtung jahrelang resistent gegen Umwelt- und Witterungseinflüsse ist. Seine Lebensdauer ist vier Mal länger als bei galvanisiertem Stahl. Zinalume® wird vorwiegend eingesetzt bei Industriegebäuden und Dacheindeckungen. Das Material ist hervorragend geeignet zum Bau des „Holzlagern“.

Die sehr stabile Welle und die widerstandsfähige Legierung erlauben es, auch organische Materialien, die feucht werden können, unter freiem Himmel zu lagern.


Bei einer Materialstärke von 0,65 mm behält das Kaminholzregal trotz großer Lastaufnahme seine Form. Der Unterbau ist aus Aluminium. Das Kaminholzregal wird in einzelnen Paneelen als Bausatz geliefert. Die Metallkonstruktion wird mit dem Unterbau verbunden und anschließend mit Winkeln an einer Wand verschraubt (kann nicht frei stehen!).

Das Kaminholzregal ist in der Standardtiefe von 40 cm sowohl im Quer- als auch im Hochformat erhältlich. Erhöhten Lagerbedarf deckt das Kaminholzregal 858 Hoch dank seines erweiterten Fassungsvermögens von 1,8 m³ ab. Die Produktabelle unten zeigt die verschiedenen erhältlichen Farbvarianten.

## Farbauswahl



Zinalume® – mit Zink und Aluminium beschichtete Stahlwelle (wahlweise in Blank, Rubin, Granit)



## ZINALUME®

Bei „Zinalume®“ handelt es sich um eine mit Zink und Aluminium beschichtete Stahlwelle, die durch die Behandlung eine vier Mal längere Lebensdauer als galvanisierter Stahl erhält. Zinalume® wird vorwiegend bei Industriegebäuden und Dacheindeckungen eingesetzt. Das Zinalume® kommt in einer Stärke von 0,65 mm. Seine Stabilität erhält das Material durch die Wellenform.

Nr.	Modell	Höhe	Volumen	Blank		Rubin		Granit		
				Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €	Art.-Nr.	UVP* €	
1	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>401 HOCH</p> <p>2,00m</p> <p>0,99m 0,40m</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>858 HOCH</p> <p>2,23m</p> <p>0,99m 0,86m</p> </div> </div>	401 HOCH	0,40 m	0,8m³	40002405	169,90 €	40002406	199,90 €	40002536	199,90 €
		858 HOCH	0,86 m	1,8 m³	40002538	249,90 €	–	–	40002539	299,90 €
2	<div style="text-align: center;"> <p>1,00m</p> <p>2,10m 0,40m</p> </div>	401 QUER	0,86 m	0,8 m³	40002408	179,90 €	40002409	219,90 €	40002651	219,90 €



# EXTRAS

Kaminholzregal Lignum



Aluminium Unterbau

Einfache Montage durch  
vorgebohrte Löcher

Extrem witterungs-  
beständig durch  
Zincalume®

1 Kaminholzregal Lignum 858 HOCH – Granit



2 Kaminholzregal Lignum 401 QUER – Rubin

# LAGERBOXEN BERN & LINZ

## METALLGERÄTEHAUS DRESDEN II



**Ob Blumenerde, Harke oder Übertopf: Eine Lagerbox oder ein kleines Gerätehaus schafft Ordnung und geschützten Raum, um auch im kleinen Garten oder auf dem Balkon die Dinge zu verstauen, ohne die selbst die kleinste Draußen-Oase nicht auskommt.**

### Bern

Die Gerätebox Bern bietet ca. 1,10 m<sup>2</sup> Raum für Ihre Gartengeräte. Über den drehbaren Griff ist der stufenlos arretierbare Deckel der Box leicht zu öffnen und zu schließen. Das integrierte Schloss und der Boden machen die Gerätebox zu einem sicheren Aufbewahrungsort. Schlicht und schnörkellos fügt sich die robuste Gerätebox aus komplett feuerverzinktem Stahlblech in den modernen Garten ein.

### Linz

Linz ist eine schöne Lagerbox in Korbflechtoptik. Im Gegensatz zu echten Korbmöbeln bietet die komplett feuerverzinkte und polyesterlackierte Linz mit integriertem Boden Ihren Liegestuhlaufgaben, Decken und Kissen einen trockenen Aufbewahrungsort bei jedem Wetter.

### Dresden II

Das Metallgerätehaus Dresden II ist ab einer Grundfläche von 3,66 m<sup>2</sup> erhältlich. Wände, Dach und Bodenrahmentteile aus galvanisiertem Stahlblech sind durch eine zusätzliche Polyesterlackierung zuverlässig vor Rost und Kratzern geschützt. Auch Kleinteile und Details sind möglichst aus Stahlblech, die Lüftungsschlitze z. B. direkt ausgestanzt, sodass weitgehend auf Kunststoff verzichtet werden konnte. Das schont die Umwelt, vom Herstellungsprozess bis zum Ende des Produktlebenszyklus, und ist außerdem schöner.

Die innenliegenden, Schiebetüren lassen sich auch im Winter, wenn hoher Schnee die Flügeltüren versperrt, problemlos öffnen. Mit einer Firsthöhe von mindestens zwei Metern und 1,70 m hohen Türen bietet das Gerätehaus seinen Nutzern bequemen Zutritt und ausreichend Freiraum zum Räumen, Verstauen und zur entspannten Entnahme von Werkzeug & Co. An die vorgebohrten Türgriffe lässt sich ein Vorhängeschloss anbringen. Ein rundum durchdachtes Gerätehaus – zum erschwinglichen Preis!



Modell	Größe/Sockelmaße	Farbe	Art.-Nr.	UVP* €
<b>Gerätebox Bern</b> mit Boden und Deckel, verschließbar Grundfläche ca. 1,10 m <sup>2</sup> , Stauraum ca. 0,6 m <sup>3</sup> , aus feuerverzinktem Stahlblech		Blank	338203	499,90 €
<b>Gerätebox Linz</b> mit Boden und Deckel Grundfläche ca. 0,91 m <sup>2</sup> , Stauraum ca. 0,6 m <sup>3</sup> aus feuerverzinktem Stahlblech		Javabraun	338201	249,90 €
		Anthrazit	40000054	249,90 €
<b>Dresden II 86</b> Grundfläche ca. 3,66 m <sup>2</sup> , Außenmaß: B 236 x T 174 x H 206 cm Türmaß: ca. B 106 x H 170 cm		Schiefer/Weiß	40002740	369,90 €
<b>Dresden II 106</b> Grundfläche ca. 4,71 m <sup>2</sup> , Außenmaß: B 301 x T 174 x H 214 cm Türmaß: ca. B 125 x H 170 cm		Schiefer/Weiß	40002710	399,90 €
<b>Dresden II 108</b> Grundfläche ca. 6,58 m <sup>2</sup> , Außenmaß: B 301 x T 238 x H 214 cm Türmaß: ca. B 125 x H 170 cm		Schiefer/Weiß	40002711	449,90 €
<b>Dresden II 1012</b> Grundfläche ca. 10,33 m <sup>2</sup> , Außenmaß: B 301 x T 367 x H 214 cm Türmaß: ca. B 125 x H 170 cm		Schiefer/Weiß	40002712	599,90 €



Gerätebox Bern

Abschließbar



Gerätebox Linz – Javabraun



**EXTRAS**  
Metallgerätehäuser

Korbflecht-Optik

Komplett feuerverzinkt

Inkl. Boden

Gerätebox Linz – Anthrazit



Erhöhte Stabilität durch  
Paneel-Design

Wenig Kunststoffteile

**NEU!**

Metallgerätehaus Dresden II – Schiefer/Weiß



Ausgestanzte  
Lüftungsschlitze



Leicht gleitende  
Schiebetüren



# PREMIUMGERÄTEHÄUSER

## "EASY", "FAMILY" & "DREAM"



Die Premiumgerätehäuser von globel bestechen durch ihre hochwertige Verarbeitung: Das Stahlblech ist stets komplett feuerverzinkt und weist aufgrund des feinrippigen Panel-Designs und der innen verstärkten Ecken eine erhöhte Stabilität auf. Es gibt keine spitzen Schrauben im Innenbereich. Die Farbe wird nach der Herstellung der Stahlbasis in einem 4-stufigen Verfahren eingebrannt und veredelt. Das macht die Oberfläche robust gegen Rost und Kratzer.

### Tonnen-Depot "Easy"

Mit gerade 1,76 oder 2,38 m<sup>2</sup> Grundfläche und einer Höhe von 1,16 bis 1,32 bietet das Tonnen-Depot einen dekorativen wie gutgeschützten Stellplatz für Mülltonnen & Co. Je nach Größe finden 2 oder 3 Mülltonnen im Standardformat mit einem Fassungsvermögen von ca. 240L Platz. Etwa 1,30 m hoch und sowohl von oben über den Klappdeckel, als auch von vorn über die ausladenden Schwingtüren komfortabel bedienbar, ist EASY aber auch für den diversen Einsatz als Kinderfahrzeug-Garage, Spielzeug-Kiste oder einfach als Gerätebox perfekt geeignet.

### Fahrradoase "Family"

Mit gerade 4,22 m<sup>2</sup> Grundfläche bietet die Fahrradgarage Platz für bis zu vier Fahrrädern. Integrierte Schienen erlauben das blitzschnelle Ein- und Ausparken sowie die effiziente Raumnutzung. Das Pultdach sorgt für eine gleichbleibende Höhe und ermöglicht die optisch harmonische Platzierung des FAMILY direkt an der Hausmauer. Die breiten Schwingtüren gewähren großzügigen Zutritt – und sparen Platz im Rauminnen.

### Gartenmanager "Dream"

Mit dem Premiumgerätehaus „Dream“ organisieren Hobbygärtner, Garten- und/oder Hausbesitzer ihren Garten mit Leichtigkeit – und Komfort. Fast 2 m hoch – selbst in seiner kleinsten Größe - und mit einer 1,70 m hohen Doppeltür ausgestattet bietet es Bewegungsfreiheit und mühelosen Zugriff auf Rasenmäher, Schneeschippe und Co. – übrigens dank der Schiebetüren auch dann , wenn der Schnee direkt vor der Tür liegt.



## Garantie

**15 JAHRE GARANTIE**  
auf Konstruktion und Rahmen

Modell	Größe/Sockelmaße	Farbe	Art.-Nr.	UVP* €
<b>Fahrrad-Oase "Family"</b> Grundfläche ca. 4,22 m <sup>2</sup> , Außenmaß: B 211 x T 200 x H 165 cm Türmaß: ca. B 137 x H 120 cm	 Modell BKEH 189 cm 202 cm	Anthrazit	40003252	599,90 €
<b>Tonnen-Depot "Easy" 53</b> Grundfläche ca. 1,76 m <sup>2</sup> , Außenmaß: B 174 x T 101 x H 131 cm Türmaß: ca. B 137 x H 120 cm	 Modell 53 95 cm 171 cm	Anthrazit	40003253	299,90 €
<b>Tonnen-Depot "Easy" 73</b> Grundfläche ca. 2,38 m <sup>2</sup> , Außenmaß: B 236 x T 101 x H 131 cm Türmaß: ca. B 137 x H 120 cm	 Modell 73 95 cm 233 cm	Anthrazit	40003254	349,90 €
<b>Gartenmanager "Dream" G65</b> Grundfläche ca. 2,83 m <sup>2</sup> , Außenmaß: B 184 x T 154 x H 193 cm Türmaß: ca. B 64 x H 169 cm	 Modell G65 169 cm 171 cm	Anthrazit	40002968	349,90 €
<b>Gartenmanager "Dream" G86</b> Grundfläche ca. 4,53 m <sup>2</sup> , Außenmaß: B 245 x T 185 x H 198 cm Türmaß: ca. B 105 x H 169 cm	 Modell G86 176 cm 234 cm	Anthrazit	40002985	449,90 €
<b>Gartenmanager "Dream" G88</b> Grundfläche ca. 6,05 m <sup>2</sup> , Außenmaß: B 245 x T 247 x H 198 cm Türmaß: ca. B 105 x H 169 cm	 Modell G88 217 cm 234 cm	Anthrazit	40002991	549,90 €
<b>Gartenmanager "Dream" G108</b> Grundfläche ca. 7,61 m <sup>2</sup> , Außenmaß: B 308 x T 247 x H 202 cm Türmaß: ca. B 105 x H 169 cm	 Modell G108 217 cm 295 cm	Anthrazit	40003006	649,90 €
<b>Gartenmanager "Dream" G1010</b> Grundfläche ca. 9,52 m <sup>2</sup> , Außenmaß: B 308 x T 309 x H 202 cm Türmaß: ca. B 105 x H 169 cm	 Modell G1010 296 cm 295 cm	Anthrazit	40003009	749,90 €
		Silber metallic	40003149	649,90 €
		Anthrazit	40003152	749,90 €
		Silber metallic	40003152	749,90 €

**NEU!**

**EXTRAS**  
Metallgeräthäuser

Komplett feuerverzinkt

4-schichtige  
Einbrennlackierung

Integrierter  
Verschlussriegel

Fahrrad-Oase "Family" BIKEH

**NEU!**

Stellplätze für 2 oder 3  
240 l Tonnen

Tonnen-Depot "Easy" 53

4 feste Fahrrad Stellplätze

Fahrradoase "Family"

**NEU!**

Fast 2 m hohe  
Seitenwände

Schiebetüren für  
leichtes Öffnen

Lichtdurchlässige Dach-  
paneele und Seitenfenster  
als Zubehör erhältlich

Gartenmanager "Dream" G65

# STAD ROLLFUNDAMENT

399,<sup>90</sup> € UVP\*

Artikel-Nr.: 40003532

**NEU!**



Gewächshaus für  
den Balkon

Kleine Grundfläche,  
hohe Seiten

Inkl. Regal und Boden

## STAD

Selber anbauen geht jetzt auch auf dem kleinen Balkon mit dem neuen Balkon-gewächshaus Stad.

Auf weniger als einem halben Quadratmeter wachsen Tomaten, Paprika und Kräuter ökologischer als jedes gekaufte Gemüse heran, und machen ganz nebenbei auch den kleinsten Hinterhof-Balkon zu einer urbanen Oase.

Wahlweise mit praktischem Rollfundament oder klassischem Stahl-fundamentrahmen



**eph.**  
schmidt

**E. P. H. Schmidt & Co. GmbH**

Höfkerstraße 30 • 44149 Dortmund

www.eph-schmidt.de • www.vitavia.de

E-Mail: verkauf@eph-schmidt.de

Telefon: +49 231 941655-0 • Fax: +49 231 941655-99

## FÜR SIE DA

Der Kundendienst von eph schmidt hilft Ihnen kompetent bei allen Fragen rund um unsere Produktwelt weiter.

Wir vermitteln Ihnen auch gerne einen **AUFBAU-SERVICE**. Sie erreichen uns unter der Rufnummer:

**+49 231 941655-70**

(Mo-Do: 9.00-15.00 Uhr, Fr: 8.00-12.00 Uhr)

oder senden Sie Ihre Nachricht an: [kundendienst@eph-schmidt.de](mailto:kundendienst@eph-schmidt.de)

UVP\* = Unverbindliche Preisempfehlung

 **klimaneutral  
gedruckt**

[www.klima-druck.de](http://www.klima-druck.de)  
ID-Nr. 1875238

**bvdm.**

