



**INTELLIGENTE
GEWÄCHSHÄUSER
FÜR EINE NACH-
HALTIGE ZUKUNFT**



ready. set. grow.

Treten Sie ein in die faszinierende Welt der SunElements Innovationsgewächshäuser und erleben Sie eine Symbiose aus modernster Technologie und natürlicher Schönheit.

Unser architektonisch beeindruckender SunGarden ist nicht nur ein Ort für Pflanzen, sondern ein ganzheitliches Konzept für Privatnutzer, das Innovation und Nachhaltigkeit vereint. In der heutigen Zeit, in der Umweltbewusstsein und erneuerbare Energien immer wichtiger werden, setzen unsere Gewächshäuser neue Maßstäbe.

Dank unserer integrierten Photovoltaikanlagen können Sie sowohl das Wachstum Ihrer Pflanzen unterstützen, als auch Ihren eigenen grünen Strom erzeugen. Dieser dient nicht nur der Selbstversorgung, sondern trägt auch zur Reduzierung Ihres ökologischen Fußabdrucks bei.

Darüber hinaus sind unsere Gewächshäuser äußerst vielseitig, sodass Sie Ihre persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse berücksichtigen können.

Ob Sie nach einem Ort der Entspannung, einer Heimat für Ihre Pflanzen oder einem ökologisch nachhaltigen Energieerzeuger suchen, der SunElements SunGarden bietet die ideale Lösung.

Inspiziert von der Natur, getrieben von Innovation und verpflichtet zur Nachhaltigkeit - SunElements steht für eine neue Ära in der Welt der Gewächshäuser.

**Willkommen in der Zukunft des Gärtnerns.
Willkommen bei SunElements.**

FEATURES

Die Funktionalität im Überblick

OPTIMALES KLIMA FÜR IHRE PFLANZEN

Das innovative Design beinhaltet eine integrierte Öffnung im Dachbereich, gesteuert durch Stellhebel. Überschüssige Wärme wird effizient abgeleitet und ermöglicht ein optimales Klima für Ihre Pflanzen.



VARIABLE GESTALTUNG

Unsere Gewächshäuser sind in zwei attraktiven Farben erhältlich: Alu Natur und Anthrazit Metallic, und bieten neun verschiedene Größen, von 3 m² bis 24 m². Wählen Sie die ideale Kombination von Stil und Raum für Ihr Gartenparadies.

STABILITÄT UND WARTUNGSFREIHEIT

Die selbsttragende Aluminiumkonstruktion mit einer einzigartigen Profilgeometrie gewährleistet nicht nur Sicherheit und Stabilität, sondern auch eine wartungsfreie, lebenslange Freude! Ein durchdachtes Click-System ermöglicht ein selbstständiges einfaches Aufbauen und nachträgliches Austauschen von Wandelementen.

DACHLAST - SICHER AUCH BEI MEHR SCHNEEFALL

Mit einer beeindruckenden Dachlastkapazität von über 150 kg/m² bietet der SunGarden außergewöhnliche Stabilität und Sicherheit für Ihre Pflanzen, selbst unter extremen Wetterbedingungen.

REGENWASSER NUTZBAR MACHEN

Die Dachkonstruktion mit Dachrinne und Entwässerung wird entsprechend der Hausgröße realisiert, entweder am Rand oder in der Mitte des Daches.

WANDELEMENTE VIELSEITIGE VERGLASUNGSOPTIONEN

Unsere Gewächshauskollektion bietet Ihnen die Wahl zwischen 4 hochwertigen Wandfüllungen:

- 10 mm Doppelstegplatten für hervorragende Isolierung,
- 5 mm ESG-Glas in satiniertem Finish für besondere Lichtstreuung,
- rauchgraues 6 mm Acrylglas für stilvolle Privatsphäre,
- Doppelglas Photovoltaikmodule für eine nachhaltige Energieerzeugung

FLEXIBLE TÜRPOSITION

Ein stilvoller Aluminiumrahmen, hochwertige Türgriffe und ein robustes, verschließbares Zylinderschloss verleihen Ihrem SunGarden eine besondere Eleganz. Die großzügige Tür (950 mm x 1980 mm) ist flexibel zwischen zwei Stützen an jeder Stelle montierbar. Auch der Türanschlag nach links oder rechts kann bei der Montage frei gewählt werden.



SunGarden konfigurieren

Schritt für Schritt zu Ihrem Gewächshaus




1 GRÖSSE WÄHLEN

Wählen Sie zwischen 9 Größen von 3 m² bis 24 m²

Die Tür (950 x 1980 mm) kann an jeder Seite, zwischen 2 Stützen verbaut werden.

Der Türanschlag kann bei der Montage, links oder rechts frei gewählt werden.

Die hellblaue Linie symbolisiert die Dachrinne. Der Wasserablauf ist wahlweise an beiden Enden möglich.



Außenmaße sind in cm angegeben.

2 FARBE WÄHLEN



Alu Natur:
Eine zeitlose Eleganz, die schlichte Modernität und Robustheit vereint.




Anthrazit Metallic:
Ein edles Dunkelgrau mit metallischem Glanz, das Luxus und Stärke ausstrahlt.

3 WANDFÜLLUNGEN WÄHLEN

Wählen Sie zwischen **4 Wandfüllungen**.

TIPP: Als Option können Sie auch einzelne Wände mit Doppelglas Photovoltaik Modulen verbauen (Seite 8). Das Dach ist wahlweise mit Acrylglas oder Doppelglas Photovoltaik Modulen ausgestattet.



SUNGARDEN SELECT (Seite 16)

10 mm Doppelstegplatten

- UV Schutz für lange Lebensdauer
- Beste Isoliereigenschaften



SUNGARDEN MODERN (Seite 14)

6 mm getöntes Acrylglas

- Schützt Ihre Pflanzen vor UVA- und UVB Strahlen
- Äußerst stabil und nahezu unzerstörbar



SUNGARDEN DELUXE (Seite 12)

5 mm satiniertes Einscheiben-Sicherheitsglas

- Schützt Ihre Pflanzen vor schädlichen UVA- und UVB Strahlen
- Luxuriöse Atmosphäre - von außen und von innen




SUNGARDEN POWER (Seite 10)

Doppelglas Photovoltaik (5% Transparenz)

- Dach mit Photovoltaik (inkl. Wechselrichter und Kabel)
- Wände aus 6mm getöntem Acrylglas


4 OPTION WÄNDE UND / ODER DACH

Wahlweise können Sie zusätzlich bei allen **Varianten einzelne Seitenwände oder das Dach** mit Photovoltaikmodulen ausstatten. Unsere Photovoltaiklösung funktioniert wie ein Balkonkraftwerk und ein steckerfertiges System - für Rückeinspeisung, wenden Sie sich bitte an Ihren Elektriker.



400 Wp DOPPELGLAS PHOTOVOLTAIK (CA. 5% TRANSPARENZ)

- Inkl. Mikro-Wechselrichter und Verkabelung
- Ein Modul hat eine Leistung von 400 Wp
- Bifaziale Zellen produzieren auch auf der Rückseite Energie
- zertifiziert nach EN12600
- 25 Jahre Produktgarantie*



275 Wp DOPPELGLAS PHOTOVOLTAIK (CA. 40% TRANSPARENZ)

- Inkl. Mikro-Wechselrichter und Verkabelung
- Ein Modul hat eine Leistung von 275 Wp
- Bifaziale Zellen produzieren auch auf der Rückseite Energie
- Zertifiziert nach EN12600
- 25 Jahre Produktgarantie*


SunGarden Power

Plug & Play Photovoltaik Gewächshäuser



1 MODULTECHNIK DOPPELGLAS MODULE

- Geringes Gewicht mit nur 24 kg je Modul.
- Hohe Zuverlässigkeit durch gehärtetes Glas.
- Extreme Haltbarkeit durch High-Tech-Temperier- und Laminierverfahren, vergleichbar mit Windschutzscheiben von Autos.
- Höchste Windlast > 240 kg/m² und Schneelast > 550 kg/m²
- Bifaziale Solarmodule machen Photovoltaik effektiver, weil die eingesetzten Solarzellen auch die Sonnenenergie auf der Rückseite des Moduls in Solarstrom umwandeln.
- 25 Jahre Produktgarantie*



SUNGARDEN POWER MODULLEISTUNG

Ihr SunGarden Power hat im Standard ein Dach mit 400 WP Doppelglas Modulen.

Sie können jedes Gewächshaus individuell, mit beiden Modulvarianten entweder am Dach oder an der Wand bestücken. Die Anzahl der Module bleibt Ihnen überlassen, somit können Sie Ihr Gewächshaus individuell konfigurieren.

Größe	Anzahl Module Dach	Modulgesamtleistung	
		400 Wp Module	275 Wp Module
2.1	1	0,4	0,275
2.2	2	0,8	0,55
3.2	3	1,2	0,825
4.1	2	0,8	0,55
4.2	4	1,6	1,1
4.3	6	2,4	1,65
4.4	8	3,2	2,2
5.2	5	2,0	1,375
5.4	10	4,0	2,75



2 FUNKTIONSWEISE

Wenn Sie sich für ein SunGarden mit integrierten Photovoltaikerelementen entscheiden, bekommen Sie von uns ein steckerfertiges System mit Modulen, Modulwechselrichter und der notwendigen Anschlussverkabelung. Sie können selber ganz einfach den Wechselrichter auf die gewünschte Ausgangsleistung einstellen.


VARIANTE 1: Verwendung als Balkonkraftwerk

Sie können Ihren SunGarden als steckerfertiges System einfach an eine Steckdose anstecken. Der produzierte Solarstrom steht Ihnen somit in Ihrem Eigenheim zur Verfügung. Je nach Landesgesetzgebung variiert die Maximalleistungsgrenze die Sie in das Netz Ihres Energieversorgers einspeisen dürfen. Im Regelfall genügt eine einfache Registrierung. Auf unserer Webseite finden Sie weitere Informationen (sunelements.at).



VARIANTE 2: Verwendung zur klassischen Netzeinspeisung

Wenn Sie eine Solarstromanlage, über die Balkonkraftwerksgrenze verwenden möchten, liefern wir das gleiche System steckerfertig mit mehreren Modulwechselrichtern und Modulen. Für die Installation benötigen Sie einen Elektriker, der eine direkte Anbindung zu Ihrem Elektroschaltschrank herstellen muss. Bei dieser Variante nutzen Sie die höchstmögliche Photovoltaikleistung.






SunGarden® POWER

Unser SunGardenPower vereint modernes Design mit nachhaltiger Energieerzeugung. Mit Seitenwänden aus rauchgrauem 6 mm-Acrylglas und einem Doppelglas-Photovoltaikdach (5% Transparenz) nutzen Sie die Vorteile von Lichtdurchlässigkeit und Stabilität. Dieses Gewächshaus erzeugt nicht nur eine ideale Umgebung für Ihre Pflanzen, sondern auch nachhaltigen Strom. Eine innovative Lösung für umweltbewusste Gärtner, die Wert auf Energieeffizienz legen.

GRÖSSEN:

Die hellblaue Linie symbolisiert die Dachrinne. Der Wasserablauf ist wahlweise am linken oder rechten Ende dieser Rinne.



Außenmaße sind in cm angegeben.



VORTEILE

- Wände aus 6 mm getöntem Acrylglas – schützt vor schädlichen UVA- und UVB-Strahlen
- Dach aus 400 Wp Doppelglas Modulen, 5% Transparenz
- überkopfzertifizierte Doppelglas - Module
- Integrierte Lüftung im Dachbereich mit Stellhebel
- Konstruktion aus hochqualitativen Materialien
- Flügeltür mit Zylinderschloss – Türöffnung: 950 x 1980 mm (BxH)






SunGarden® DELUXE

SunGarden Deluxe präsentiert sich mit 5 mm satiniertem ESG an den Seitenwänden und 6 mm Acrylglas am Dach. Die perfekte Wahl für Ästheten, die nicht den vollen Einblick gewähren, aber trotzdem ausreichend Licht für ihre Pflanzen bewahren möchten.

GRÖSSEN:

Die hellblaue Linie symbolisiert die Dachrinne. Der Wasserablauf ist wahlweise am linken oder rechten Ende dieser Rinne.



Außenmaße sind in cm angegeben.



Satiniert

VORTEILE

- Wände aus 5 mm satiniertem Einscheiben-Sicherheitsglas.
- Tür aus klarem Einscheiben-Sicherheitsglas.
- Dach aus 6 mm getöntem Acrylglas – schützt vor schädlichen UVA- und UVB-Strahlen
- Luxuriöse Atmosphäre dank satiniertem Glas
- Integrierte Lüftung im Dachbereich mit Stellhebel
- Konstruktion aus hochqualitativen Materialien
- Flügeltür mit Zylinderschloss – Türöffnung: 950 x 1980 mm (BxH)
- Dach und Wände optional mit Doppelglas-Photovoltaikmodulen erweiterbar




SunGarden® MODERN

Mit rauchgrau getöntem 6 mm Acrylglas an den Seitenwänden und dem Dach bietet es nicht nur eine anmutende Optik, sondern schützt Ihre Pflanzen auch vor schädlichen UVA- und UVB-Strahlen. Dieses Gewächshaus schafft eine ideale Umgebung für Ihre Pflanzen.

GRÖSSEN:

Die hellblaue Linie symbolisiert die Dachrinne. Der Wasserablauf ist wahlweise am linken oder rechten Ende dieser Rinne.



Außenmaße sind in cm angegeben.



mit Acrylglas

VORTEILE

- Wände und Dach aus 6 mm getöntem Acrylglas – schützt vor schädlichen UVA- und UVB-Strahlen
- Perfektes Pflanzenparadies
- Integrierte Lüftung im Dachbereich mit Stellhebel
- Konstruktion aus hochqualitativen Materialien
- Flügeltür mit Zylinderschloss – Türöffnung: 950 x 1980 mm (BxH)
- Wände und Dach optional mit Doppelglas-Photovoltaikmodulen erweiterbar




SunGarden® SELECT

Das Basismodell SunGarden Select beeindruckt mit 10 mm Doppelstegplatten mit UV-Schutz an den Seitenwänden und 6 mm rauchgrauen Acrylglas für das Dach. Beste Qualität zum besten Preis ermöglicht effizienten Pflanzenanbau und schafft ideale Bedingungen für Ihre Grünoase.

Dieses Gewächshaus ist die ideale Wahl für alle, die auf der Suche nach einer erschwinglichen und dennoch hochwertigen Lösung sind.

GRÖSSEN:

Die hellblaue Linie symbolisiert die Dachrinne. Der Wasserablauf ist wahlweise am linken oder rechten Ende dieser Rinne.



Außenmaße sind in cm angegeben.



ALU Natur

Anthrazit metallic



mit Doppelstegplatte

VORTEILE

- Wände aus 10 mm Doppelstegplatten für eine hervorragende Isolierung
- Dach aus 6 mm getöntem Acrylglas – schützt Ihre Pflanzen vor schädlichen UVA- und UVB-Strahlen
- Integrierte Lüftung im Dachbereich mit Stellhebel
- Konstruktion aus hochqualitativen Materialien
- Flügeltür mit Zylinderschloss - Türöffnung: 950 x 1980 cm (BxH)
- Dach und Wände optional mit Doppelglas-Photovoltaikmodulen erweiterbar

Optionales Zubehör

funktionelle Erweiterungen



INNENVERKLEIDUNG

Verleihen Sie den Innenstützen Ihres Gewächshauses Eleganz mit glatten Aluminiumprofilen. Sie lassen Kabel und Schläuche unsichtbar verschwinden, und Ihr Gewächshaus erstrahlt in aufgeräumter Schönheit.



FENSTER

Unser Gewächshausfenster bietet Ihnen die Wahl zwischen zwei Farben: ALU Natur und Anthrazit-Metallic. Mit einer lichten Breite von 884 mm und einer lichten Höhe von 973 mm sorgt das Drehflügel Fenster für optimale Belüftung und Licht im Gewächshaus.



ENTWÄSSERUNG

Effektive Entwässerung durch Regenfallrohre inkl. Befestigungsmaterial.



ZUSATZTÜR

Die Zusatztür (950 x 1980 mm (BxH)) kann an jeder Stelle rund um das Haus verbaut werden. Der Türanschlag kann bei der Montage links oder rechts frei gewählt werden.

BEWÄSSERUNGSSYSTEM SUNELEMENTS

Erleben Sie Bewässerungskomfort auf höchstem Niveau. Verabschieden Sie sich von mühsamer Handbewässerung und genießen Sie eine grünere, blühendere Umgebung, ohne den Finger einen rühren. Investieren Sie in Ihr grünes Paradies und lassen Sie unser Bewässerungssystem die Arbeit für Sie erledigen. Dank unserer durchdachten Verteilerkonstruktion und Schnellkupplungen ist die Installation ein Kinderspiel, selbst für Anfänger. Sie benötigen einen 3/4 Zoll Wasseranschluss um das System anzuschließen.



BASIC SET

- A Integriertes Steuergerät:** Unser hochmodernes Steuergerät wird mit einer 9V Batterie betrieben. Es ermöglicht Ihnen, die Bewässerung präzise zu programmieren und auf Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen.
- B Effizienter Siebfilter:** Der Siebfilter sorgt dafür, dass Ihr Bewässerungssystem vor Verunreinigungen geschützt ist.
- C Zuverlässiges Magnetventil:** Das integrierte Magnetventil gewährleistet eine präzise Kontrolle über Ihr System.
- D Pressluftanschluss zur Frostsicherung:** Befreien Sie mit einem Kompressor Ihre Bewässerungsanlage von Wasser, vor dem ersten Frost.
- E Bewässerung:** Ein 25 m Tropfrohr mit Steckverbindern (T-Stücke und Bögen) und Erdhaken. Sie haben alles, was Sie brauchen, in einem praktischen Set.



PROFI SET

Mit unserem Profi Set erhalten Sie als Grundlage unser Basic Set und weitere Features:

- E Zweite Bewässerungszone:** Mit einem zweiten Magnetventil und einem weiteren Tropfrohr, komplett mit Steckverbindern und Erdhaken, können Sie jetzt zwei verschiedene Bereiche in Ihrem Garten gezielt bewässern.
- D Innovative Düngerpumpe:** Als besonderes Highlight enthält unser Profi-Set eine Düngerpumpe. Stecken Sie einfach den transparenten Schlauch in einen Kanister mit Flüssigdünger oder Mikroorganismen, und schon werden Ihre Pflanzen optimal versorgt.



PFLANZENLAMPE

Effizientes Pflanzenwachstum garantiert: Nutzen Sie Ihren SunGarden als Winterquartier oder zur Anzucht Ihrer Pflanzen.

450 - 750nm Vollspektrumlampe:

Der Vollspektrumchip in der Lampe ist entwickelt für Pflanzen, die einen hohen blauen (Photosynthese) und roten Lichtanteil für Blüten und Fruchtbildung benötigen.

Technologie:

Die LED Pflanzenlampe verfügt über einen Abstrahlwinkel von 120° somit kann ein sehr großer Lichtkegel erreicht werden. Eine sparsame 50 Watt LED Technologie, hochwertigste Elektronik (CE zertifiziert) und ein Gehäuse mit IP65 Klasse (staubdicht und strahlwasserfest) sorgen für eine lange, wartungsfreie Freude.

Erhältlich im 2er oder 4er Set, inklusive Kabel (6,5 m), Schuko-Stecker und Befestigungsmaterial.



450 - 750 nm
Vollspektrumlicht für Pflanzen

Lieferung & Montage


LIEFERUNG

Ihre Bestellung wird innerhalb von 15 Werktagen bequem und direkt zu Ihnen nach Hause geliefert (frei Bordsteinkante). Bitte stellen Sie sicher, dass die Lieferadresse für einen LKW mit einer Breite von mindestens 3 Metern zugänglich ist. Wir kümmern uns darum, dass Ihre Produkte sicher und zeitnah bei Ihnen ankommen!

MONTAGE

In Ihrer SunGarden Verpackung finden Sie eine anschauliche 3D-Aufbauanleitung, die Ihnen die Montage erleichtert. In der Regel benötigen zwei Personen etwa einen Tag ab der Fundamentoberkante, um den Aufbau abzuschließen. Auf Anfrage bieten wir außerdem gerne unseren Montageservice an.

Fundamentvorschläge




PUNKTFUNDAMENT

Die Vorbereitung der Fundamentpunkte erfordert einige Schritte. Die vorgegebenen Punkte sollten mindestens 30 x 30 cm groß sein und in ausreichender Tiefe (normalerweise 60-80 cm, abhängig von Ihrer Region) ausgegraben werden. Füllen Sie den Aushub mit 35 mm Schotter und verdichten Sie ihn sorgfältig, um eine stabile Basis für eine mindestens 30 cm dicke Betonschicht zu schaffen.




STREIFENFUNDAMENT

Für ein ideales Fundament empfehlen wir einen Betonstreifen von mindestens 10 cm Tiefe. Das Errichten eines Betonfundaments gestaltet sich besonders einfach mit Schalsteinen aus dem Baumarkt. Diese werden entsprechend der benötigten Abmessungen aufgestellt, sorgfältig ausgerichtet und dann mit Beton gefüllt. Bitte achten Sie auch hier wieder auf eine ausreichende Frosttiefe.



ERDSCHRAUBENFUNDAMENT

Unser robustes Erdschraubenfundament trotz Stürmen und bietet die perfekte Grundlage für unebenes Terrain. Die feuerverzinkten Erdschrauben werden mühelos in den Boden eingedreht, wodurch Höhenunterschiede bis 15cm und Neigungen problemlos ausgeglichen werden können. Voraussetzung ist lediglich ein kompakter Boden frei von größeren Steinen und Wurzeln.



BETONFUNDAMENT

Wenn Sie Ihr Gewächshaus ausschließlich für Kübelpflanzen oder zur Überwinterung nutzen, bietet sich die Option, es auf einer gepflasterten oder betonierte Fläche zu platzieren. Alternativ können Sie auch Beton- oder Gehwegplatten auf dem vorgesehenen Standort verlegen.

Technische Daten

SUNGARDEN® SELECT

Wände aus 10 mm Doppelstegplatten
Dach aus 6 mm getöntem Acrylglas

Größe	Innenmaße B x T x H (cm)	Außenmaße B x T x H (cm)	Grundfläche m ²	Volumen m ³	Alu Natur		Anthrazit metallic	
					EAN	Artikel Nummer	EAN	Artikel Nummer
2.1	218 x 113 x 213	233 x 128 x 229	3,0 m ²	6,9 m ³	9120131360017	10221	9120131360376	11221
2.2	218 x 218 x 213	233 x 233 x 229	5,4 m ²	12,4 m ³	9120131360024	10222	9120131360383	11222
3.2	323 x 218 x 213	338 x 233 x 229	7,8 m ²	17,9 m ³	9120131360031	10232	9120131360390	11232
4.1	427 x 113 x 213	443 x 128 x 229	5,7 m ²	13,0 m ³	9120131360048	10241	9120131360406	11241
4.2	427 x 218 x 213	443 x 233 x 229	10,3 m ²	23,6 m ³	9120131360055	10242	9120131360413	11242
4.3	427 x 323 x 213	443 x 338 x 229	15,0 m ²	34,4 m ³	9120131360062	10243	9120131360420	11243
4.4	427 x 427 x 213	443 x 443 x 229	19,6 m ²	44,9 m ³	9120131360079	10244	9120131360437	11244
5.2	532 x 218 x 213	548 x 233 x 229	12,8 m ²	29,3 m ³	9120131360086	10252	9120131360444	11252
5.4	532 x 427 x 213	548 x 443 x 229	24,2 m ²	55,4 m ³	9120131360093	10254	9120131360451	11254

SUNGARDEN® MODERN

Wände und Dach aus 6 mm getöntem Acrylglas

Größe	Innenmaße B x T x H (cm)	Außenmaße B x T x H (cm)	Grundfläche m ²	Volumen m ³	Alu Natur		Anthrazit metallic	
					EAN	Artikel Nummer	EAN	Artikel Nummer
2.1	218 x 113 x 213	233 x 128 x 229	3,0 m ²	6,9 m ³	9120131360109	10321	9120131360468	11321
2.2	218 x 218 x 213	233 x 233 x 229	5,4 m ²	12,4 m ³	9120131360116	10322	9120131360475	11322
3.2	323 x 218 x 213	338 x 233 x 229	7,8 m ²	17,9 m ³	9120131360123	10332	9120131360482	11332
4.1	427 x 113 x 213	443 x 128 x 229	5,7 m ²	13,0 m ³	9120131360130	10341	9120131360499	11341
4.2	427 x 218 x 213	443 x 233 x 229	10,3 m ²	23,6 m ³	9120131360147	10342	9120131360505	11342
4.3	427 x 323 x 213	443 x 338 x 229	15,0 m ²	34,4 m ³	9120131360154	10343	9120131360512	11343
4.4	427 x 427 x 213	443 x 443 x 229	19,6 m ²	44,9 m ³	9120131360161	10344	9120131360529	11344
5.2	532 x 218 x 213	548 x 233 x 229	12,8 m ²	29,3 m ³	9120131360178	10352	9120131360536	11352
5.4	532 x 427 x 213	548 x 443 x 229	24,2 m ²	55,4 m ³	9120131360185	10354	9120131360543	11354

SUNGARDEN® DELUXE

Wände aus 5 mm satiniertem Einscheiben-Sicherheitsglas
Tür aus 5 mm klarem Einscheiben-Sicherheitsglas
Dach aus 6 mm getöntem Acrylglas

Größe	Innenmaße B x T x H (cm)	Außenmaße B x T x H (cm)	Grundfläche m ²	Volumen m ³	Alu Natur		Anthrazit metallic	
					EAN	Artikel Nummer	EAN	Artikel Nummer
2.1	218 x 113 x 213	233 x 128 x 229	3,0 m ²	6,9 m ³	9120131360192	10021	9120131360550	11021
2.2	218 x 218 x 213	233 x 233 x 229	5,4 m ²	12,4 m ³	9120131360208	10022	9120131360567	11022
3.2	323 x 218 x 213	338 x 233 x 229	7,8 m ²	17,9 m ³	9120131360215	10032	9120131360574	11032
4.1	427 x 113 x 213	443 x 128 x 229	5,7 m ²	13,0 m ³	9120131360222	10041	9120131360581	11041
4.2	427 x 218 x 213	443 x 233 x 229	10,3 m ²	23,6 m ³	9120131360239	10042	9120131360598	11042
4.3	427 x 323 x 213	443 x 338 x 229	15,0 m ²	34,4 m ³	9120131360246	10043	9120131360604	11043
4.4	427 x 427 x 213	443 x 443 x 229	19,6 m ²	44,9 m ³	9120131360253	10044	9120131360611	11044
5.2	532 x 218 x 213	548 x 233 x 229	12,8 m ²	29,3 m ³	9120131360260	10052	9120131360628	11052
5.4	532 x 427 x 213	548 x 443 x 229	24,2 m ²	55,4 m ³	9120131360277	10054	9120131360635	11054

SUNGARDEN® POWER

Wände aus 6 mm getöntem Acrylglas
Photovoltaikdach 400 Wp Doppelglas Module mit 5% Transparenz

Größe	Innenmaße B x T x H (cm)	Außenmaße B x T x H (cm)	kWp	Grundfläche m ²	Volumen m ³	Alu Natur		Anthrazit metallic	
						EAN	Artikel Nummer	EAN	Artikel Nummer
2.1	218 x 113 x 213	233 x 128 x 229	0,4	3,0 m ²	6,9 m ³	9120131360284	10421	9120131360642	11421
2.2	218 x 218 x 213	233 x 233 x 229	0,8	5,4 m ²	12,4 m ³	9120131360291	10422	9120131360659	11422
3.2	323 x 218 x 213	338 x 233 x 229	1,2	7,8 m ²	17,9 m ³	9120131360307	10432	9120131360666	11432
4.1	427 x 113 x 213	443 x 128 x 229	0,8	5,7 m ²	13,0 m ³	9120131360314	10441	9120131360673	11441
4.2	427 x 218 x 213	443 x 233 x 229	1,6	10,3 m ²	23,6 m ³	9120131360321	10442	9120131360680	11442
4.3	427 x 323 x 213	443 x 338 x 229	2,4	15,0 m ²	34,4 m ³	9120131360338	10443	9120131360697	11443
4.4	427 x 427 x 213	443 x 443 x 229	3,2	19,6 m ²	44,9 m ³	9120131360345	10444	9120131360703	11444
5.2	532 x 218 x 213	548 x 233 x 229	2,0	12,8 m ²	29,3 m ³	9120131360352	10452	9120131360710	11452
5.4	532 x 427 x 213	548 x 443 x 229	4,0	24,2 m ²	55,4 m ³	9120131360369	10454	9120131360727	11454

Zubehör

FENSTER

Material Füllung	Gewicht in kg	Alu Natur		Anthrazit metallic	
		EAN	Artikelnummer	EAN	Artikelnummer
Doppelstegplatte	30	9120131360918	90003	9120131360949	91003
Acryl	18	9120131360895	90001	9120131360932	91001
ESG	18	9120131360901	90002	9120131360925	91002

ZUSATZTÜR

Material Füllung	Gewicht in kg	Alu Natur		Anthrazit metallic	
		EAN	Artikelnummer	EAN	Artikelnummer
Doppelstegplatte	30	9120131361151	90006	9120131361182	91006
Acryl	18	9120131361137	90004	9120131361168	91004
ESG	18	9120131361144	90005	9120131361175	91005

PHOTOVOLTAIKPAKET FÜR DACH ODER WAND

400 Wp mit 5% Transparenz Module
(inkl. Verkabelung und Mikro-Wechselrichter)

Anzahl Paneele	EAN	Artikelnummer
1	9120131360796	95301
2	9120131360802	95302
3	9120131360819	95303
4	9120131360826	95304
5	9120131360833	95305

275 Wp mit 40% Transparenz Module
(inkl. Verkabelung und Mikro-Wechselrichter)

Anzahl Paneele	EAN	Artikelnummer
1	9120131360840	95201
2	9120131360857	95202
3	9120131360864	95203
4	9120131360871	95204
5	9120131360888	95205

INNENVERKLEIDUNG

Innenverkleidung NUR für Anthrazit Metallic. Lassen Sie Kabel und Schläuche in den Stützen verschwinden

Größe	EAN	Gewicht in kg	Artikelnummer
2.1	9120131361045	33	91021
2.2	9120131361052	48	91022
3.2	9120131361069	62	91032
4.1	9120131361076	62	91041
4.2	9120131361083	76	91042
4.3	9120131361090	90	91043
4.4	9120131361106	104	91044
5.2	9120131361113	90	91052
5.4	9120131361120	118	91054

ERDSCHRAUBEN

Mit unseren Erdschrauben können Sie Gefälle bis 15cm ausgleichen

für Größe	EAN	Anzahl Schrauben	Artikelnummer
2.1	9120131360956	4	90021
2.2	9120131360963	4	90022
3.2	9120131360970	4	90032
4.1	9120131360987	6	90041
4.2	9120131360994	6	90042
4.3	9120131361007	6	90043
4.4	9120131361014	8	90044
5.2	9120131361021	6	90052
5.4	9120131361038	8	90054

BEWÄSSERUNG

Bewässerung mit Steuerung 9V Batterie betrieben
(nicht im Lieferumfang)

Bezeichnung	EAN	Artikelnummer
Basic Set	9120131360758	95051
Profi Set	9120131360765	95052

ENTWÄSSERUNG

Passend für alle Hausgrößenbetrieben
(nicht im Lieferumfang)

Bezeichnung	EAN	Artikelnummer
1 Ablauf	9120131360772	95061
2 Abäufe	9120131360789	95062

PFLANZENLAMPE

LED 50 Watt Vollspektrum 450 - 750 nm

Bezeichnung	EAN	Artikelnummer
2er Set	9120131360734	95041
4er Set	9120131360741	95042

Nomen est Omen

SunElements vereint die kraftvollen Elemente Wasser, Erde, Luft und Feuer mit der strahlenden Energie der Sonne.

In dieser Symbiose finden wir die Inspiration für unsere Produkte.

Die Sonne - als Quelle des Feuers und somit der Energie, ist der Herzschlag unserer Philosophie. Ihr Licht schenkt Leben und Wachstum - nicht nur den Pflanzen, sondern auch unseren Innovationen.

Unsere Produkte sind die Verbindung dieser Elemente, geschaffen, für einen perfekten Ort für Mensch und Pflanze - nachhaltig und zukunftsweisend.

Wir streben nach Innovation, verkörpern Modernität und zeitlose Eleganz, im Dienst für Sie, für Ihren Garten, für Ihre Freude.

Das SunElements Team

ready.
set.
grow.



SUNELEMENTS GMBH

Sportstraße 7
4142 Hofkirchen i. M.
Austria

www.sunelements.at
office@sunelements.at

+43 7285 93 08 00



www.sunelements.at