



D

2020/21

Wellness in your garden



SAUNAHÄUSER VON INFRAWORLD

Entspannen im eigenen Garten hat eine besondere Wirkung auf den Menschen. Mit einer Außensauna von Infracworld schaffen Sie sich ein Rückzugsgebiet, um Ruhe und Erholung in Ihrer grünen Oase zu finden. Ob Element- oder Blockbohlenbauweise, wir helfen Ihnen Ihren Gartentraum in den verschiedensten Varianten zu realisieren.

Jedes unserer Häuser zeichnet sich durch hochwertige Verarbeitung, Qualität und Langlebigkeit aus. Die präzise Fertigung zeugt von hoher Handwerkskunst bis ins kleinste Detail. Neben den Standardgrößen fertigen wir die Modelle Bella und Terra auch auf Maß. Sagen Sie uns einfach wie Sie sich Ihr Objekt im Garten vorstellen, wir planen und gestalten es gerne für Sie.



GARTENSAUNA LUNA

Eine Moderne Gartensauna für besondere Ansprüche. Die Außenverkleidung kann wahlweise mit Lärche-Fassadenprofilen oder witterungsbeständigen Kompaktplatten ausgeführt werden. Die Außenwände sind ca. 150 mm stark und ermöglichen einen energiesparenden Saunabetrieb.



Abbildung mit Sonderausstattung:
Steuerung Saunacontrol X

LUNA 1


Art.Nr.: 391054 – Außenverkleidung mit Lärche-Profilen

Art.Nr.: 391055 – Außenverkleidung mit HPL-Kompaktplatten

- Außenmaße BTH: 230 x 230 x 245 cm
- Sockelmaß: 217 x 217 cm
- Innenmaß BTH: 200 x 200 x 203 cm

Technische Details:

- 150 mm starke Wandelemente inkl. Außenverkleidung
- 70 mm Isolierung mit Dampfsperre
- Grundrahmen imprägniert
- Fußboden aus 24 mm starken Bodendielen
- Eingangstür: 61 x 192 cm, Isolierglas, exklusive Ausführung
- Saunafenster feststehend, Isolierglas, 104 x 54 cm, exklusive Ausführung
- Flachdach mit EPDM Folie, 2° Dachneigung
- Regenrinne mit Ablauf nach hinten




Option: Saunaofen, Steuerung und Silikonkabelset siehe Infracworld Gesamtkatalog

Sondergrößen sind nicht möglich!

- Innenverkleidung aus 15 mm Profilbretter in nordischer Fichte, vertikal verarbeitet
- Sauna-Inneneinrichtung **Norma** in hochwertiger Espe
- Liegen 58 cm breit
- 2 Rückenlehnen, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber mit Insektengitter
- Zwischenbankverkleidung, Ofenschutzgitter, Fußrost



Option: Inneneinrichtung **Exklusiv**



TIPP:

Was Sie bei der Planung einer Gartensauna beachten sollten.

- **Baubewilligung:**
Vor Baubeginn sollten Sie, mit dem für Ihr Baugebiet zuständigen Bauamt, alle offenen Fragen klären, da es regional unterschiedliche Richtlinien für die Erteilung bzw. Notwendigkeit einer Baugenehmigung gibt.
- **Betonfundament:**
Ein gutes Betonfundament ist das Wichtigste für die Haltbarkeit, sowie für die Sicherheit Ihres Gartenhauses. Nur so haben Sie die Garantie, auch in Zukunft, keine Probleme durch Feuchtigkeit und Umwelteinflüsse zu haben. Nützliche Hinweise können Sie gerne bei uns anfordern.
- **Elektroinstallation:**
Gerne unterstützen wir Sie auch bei der Planung der Elektroinstallation. Eine Anleitung können wir Ihnen jederzeit zusenden.
- **Dacheindeckung:**
Die inkludierte Dachpappe ist für den vorübergehenden Wetterschutz gedacht. Sie ist jedoch nicht als dauerhafte Dacheindeckung geeignet. Dächer sind besonderen Klimabedingungen ausgesetzt. Daher empfehlen wir, dass Sie sich bei Ihrem Dachdecker über die geeignete Dacheindeckung informieren.
- **Anlieferung und Entladung:**
Die Anlieferung der Gartensauna erfolgt per LKW. Das Entladen ist bauseits vom Kunden oder vom Fachhändler vor Ort zu organisieren und ist nicht im Transportpreis inkludiert. Die Möglichkeiten der Entladung sollten im Vorfeld mit uns oder mit Ihrem Fachhändler geklärt werden.



LUNA 2


Art. Nr.: 391056 – Außenverkleidung mit Lärche-Profilen

Art. Nr.: 391057 – Außenverkleidung mit HPL-Kompaktplatten

- Außenmaße BTH: 389 x 227 x 245 cm
- Sockelmaß: 376 x 217 cm
- Innenmaße BTH: Sauna: 200 x 200 x 203 cm
Vorraum: 150 x 200 x 203 cm
- Fenster im Vorraum: Isolierglas, 104 x 54 cm, mit Kippbeschlag, exklusive Ausführung
- Glastür der Sauna: Sicherheitsglas 1844 x 625 x 8 mm, klar,


Weitere technische Details siehe Luna 1.

Sondergrößen sind nicht möglich!



GARTENSAUNA BELLA


Diese Außensauna passt perfekt in jede Gartenlandschaft und bietet viel Platz für Ihr Wellnessvergnügen. Jedes Modell ist ein handwerkliches Meisterstück und kann auf Wunschmaß ganz nach Ihrer persönlichen Vorstellung gefertigt werden.



BELLA 1 Art. Nr.: 391040


- Pultdach
- Außenmaß mit Ecküberstand: 385 x 505 cm
- Sockelmaß ohne Ecküberstand: 369 x 489 cm
- Innenfläche: 16,6 m²
- Firsthöhe: 267 cm
- Dachneigung: 3°
- Dachfläche: 32,5 m²
- Fenster 78 x 83 cm in Standardausführung mit Drehkippbeschlag
- Doppelglaselement 164 x 196 cm, Standardausführung, mit einem fixen Glasteil und einem Kippenelement

Weitere technische Details siehe Bella 3.





Option: farbige Fenster- und Türrahmen gegen Aufpreis erhältlich, Hausanstrich bauseits



BELLA 3 Art. Nr.: 391042

- Pultdach
- Außenmaß mit Ecküberstand: 230 x 475 cm
- Sockelmaß ohne Ecküberstand: 214 x 459 cm
- Innenfläche: 8,8 m²
- Firsthöhe: 248 cm
- Dachneigung: 3°
- Dachfläche: 17,5 m²
- Fenster im Vorraum: 104 x 54 cm, Kippbeschlag, Standardausführung

Technische Details:

- Blockbohlen aus 70 mm nordischer Fichte mit Ecküberstand und Gewindestangen
- Fußboden aus 24 mm starken Bodendielen
- Grundrahmen imprägniert
- Pultdach mit 25 cm Überstand seitlich und hinten, Dachpappe
- Vordach je nach Ausführung
- Eingangstür Doppelflügelelement 164 x 196 cm nach außen aufgehend, Standardausführung
- Saunafenster feststehend mit Isolierglas 104 x 54 cm
- Sauna-Inneneinrichtung **Norma** in hochwertiger Espe
- Liegen 58 cm breit
- 2 Rückenlehnen, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber mit Insektengitter
- Zwischenbankverkleidung, Ofenschutzgitter, Fußrost
- moderner Eckblendschirm mit Saunalampe
- Glastür der Sauna: Sicherheitsglas 1844 x 625 x 8 mm, klar
- Türgriff außen aus Edelstahl, innen aus Buche

Option: Saunaofen, Steuerung und Silikonkabelset
siehe Infracworld Gesamtkatalog


Maßanfertigungen auf Anfrage!





AUSSENSAUNA TERRA

Eine Außensauna bietet seit jeher die ursprünglichste und traditionellste Form des Saunabadens. Erleben Sie dieses Vergnügen im eigenen Garten. Vier Modelle stehen zur Auswahl bereit – Maßanfertigungen sind auf Anfrage möglich.



TERRA 3

Art. Nr.: 391026 – 70 mm Blockbohlen
Art. Nr.: 391051 – 50 mm Blockbohlen

- Satteldach
- Außenmaß mit Ecküberstand: 341 x 230 cm
- Sockelmaß ohne Ecküberstand: 325 x 214 cm
- Innenfläche: 6 m²
- Firsthöhe: 282 cm
- Dachfläche: 12,4 m²

Technische Details:

- Blockbohlen aus 50 oder 70 mm nordischer Fichte mit Ecküberstand und Gewindestangen
- Fußboden aus 24 mm starken Bodendielen
- Grundrahmen imprägniert
- Satteldach oder Pultdach mit 25 cm Überstand seitlich und hinten sowie 80 cm vorne, Dachpappe
- Eingangstür bei Terra 2 und 3 mit Isolierglaselement, verschließbar
- Glastür der Sauna: Sicherheitsglas 1844 x 625 x 8 mm, klar, (nur bei Saunen mit Vorraum)
- Türgriff außen aus Edelstahl, innen aus Buche
- Eingangstür bei Terra 4 und 5 mit 2 Isolierglaselemente, Riegel zum Abschließen
- Saunafenster feststehend mit Isolierglas 104 x 54 cm (nicht bei Terra 4 und 5)
- Inneneinrichtung **Norma** in hochwertiger Espe
- Liegen 58 cm breit
- 2 Rückenlehnen, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber mit Insektengitter
- Zwischenbankverkleidung, Ofenschutzgitter, Fußrost

Option: Saunaofen, Steuerung und Silikonkabelset
siehe Infracworld Gesamtkatalog


Maßanfertigungen auf Anfrage!

TERRA 2

Art. Nr.: 391025 – 70 mm Blockbohlen
 Art. Nr.: 391050 – 50 mm Blockbohlen

- Pultdach
- Außenmaß mit Ecküberstand: 341 x 230 cm
- Sockelmaß ohne Ecküberstand: 325 x 214 cm
- Innenfläche: 6 m²
- Firsthöhe: 253 cm
- Dachneigung: 3°
- Dachfläche: 12,1 m²

Weitere technische Details siehe Terra 3.




TERRA 4

Art. Nr.: 391027 – 70 mm Blockbohlen
 Art. Nr.: 391052 – 50 mm Blockbohlen

- Satteldach
- Außenmaß mit Ecküberstand: 230 x 230 cm
- Sockelmaß ohne Ecküberstand: 214 x 214 cm
- Innenfläche: 4 m²
- Firsthöhe: 282 cm
- Dachneigung: 20°
- Dachfläche: 9 m²

Weitere technische Details siehe Terra 3.



TERRA 5

Art. Nr.: 391049 – 70 mm Blockbohlen
 Art. Nr.: 391053 – 50 mm Blockbohlen

- Pultdach
- Firsthöhe: 253 cm
- Dachneigung: 3°
- Dachfläche: 8 m²

Weitere technische Details siehe Terra 3 und Abmasse Terra 4.



SAUNA INNENEINRICHTUNGEN

Für die Inneneinrichtung wird ausschließlich sehr hochwertige, astarme Espe mit geringer Wärmeleitfähigkeit verwendet. Sie besteht aus drei breiten Bänken, zwei Rückenlehnen, einer Zwischenbankverkleidung, einem Ofenschutzgitter, einem Fußrost, zwei Kopfstützen und einem modernen Eckblendschirm mit Saunaleuchte.



INNENEINRICHTUNG NORMA

Die Basisversion



INNENEINRICHTUNG EXKLUSIV


Stark gerundete Bänke und gewölbte Rückenlehnen

DETAILS FENSTER UND TÜREN



FENSTER „STANDARD“

- 55 mm Rahmenprofil in stabiler Ausführung, Mehrfachverriegelung, Fenster (je nach Ausführung) mit Kipp- oder Drehkippschlag, Doppelisolierverglasung, Gummidichtung
- ohne Oberflächenbehandlung



EINGANGSTÜR „STANDARD“

- Eingangstür aus 55 mm Rahmenprofil in stabiler Ausführung
- Eintritt mit Holzschwelle, Türbänder mehrfach verstellbar, Gummidichtung, Zylinderschloss
- ohne Oberflächenbehandlung



FENSTER „EXKLUSIV“

- 68 mm Rahmenprofil, Mehrfachverriegelung, Fenster mit Kipp- oder Drehkippschlag
- Rahmen und Flügel mit Alu-Wasserschiene, Isolierverglasung (U-Wert =1,1 W/m²K), Gummidichtung
- Anstrich in 4 Farben möglich



EINGANGSTÜR „EXKLUSIV“

- Eingangstür aus einem hochwertigen, mehrfach verleimten, 68 mm starken Profil
- Eintritt mit Aluminiumschwelle, Türbänder mehrfach verstellbar, 2-fache Gummidichtung
- 5-faches Verriegelungssystem, Zylinderschloss
- Anstrich in 4 Farben möglich



Weiß
(RAL 9016)



Grau
(RAL 7035)



Moosgrün
(RAL 6005)



Dunkelbraun

DETAILS DER KONSTRUKTION



FUSSBODEN

- Lagerhölzer (H = 60 mm), Bodendielen aus Profilholz 24 mm stark




BLOCKBOHLENWÄNDE

- Blockbohlen aus hochwertiger, unbehandelter nordischer Fichte mit Doppelnut und -feder
- Eckverzahnung mit vierfacher Fräsung
- dauerhafte Verbindung der Blockbohlen mit Gewindestangen



DACH

- stabile Dachbalken, in nordischer Fichte für eine Schneelast bis 300 kg/m² geeignet
- Holzschalung aus 18 mm Nut- und Federbrettern
- Dachüberstand 25 cm, seitlich und hinten, vorne je nach Ausführung
- in der Standardausführung wird das Außendach ohne Isolierung geliefert, das Dach der Sauna ist jedoch immer isoliert



DACHISOLIERUNG (OPTIONAL)

- Ausführung als Zwischensparrendämmung
- 60 mm Steinwolle mit Dampfsperre
- auf der Oberseite der Dachsparren befindet sich eine dampfdurchlässige Folie mit einer Holzschalung aus 18 mm Nut- und Federbrettern
- auf der Dachinnenseite werden 15 mm Profildächer verwendet
- Dachpappe



TIPP:

Infrarot-Wohnraumheizung für den Vorraum Ihrer Gartensauna.

Infrarot-Heizungen sind ideal zum Heizen von Gartenhäusern. Sie haben eine kurze Aufheizzeit, sind sparsam im Stromverbrauch und einfach zu montieren. Alles was Sie dafür benötigen ist ein 230 V~ Stromanschluss.

Details erhalten Sie gerne auf Anfrage.




Fordern Sie unseren aktuellen Katalog an.

www.infraworld.com



Prospekt Infrarotkabinen
und Saunen



Impressum:

Herausgeber: TPI GmbH, Rieglerstraße 21, A-4873 Frankenburg | Druck: Sandler GesmbH & Co KG, A-3671 Marbach | Grafik & Design: blausieben.at | Foto: Resch Foto, A-4910 Ried
Technische Änderungen vorbehalten. © All rights reserved by TPI - Infraworld® | Infraworld ist eine eingetragene Marke von TPI, Frankenburg, Austria