




▶ Massive verzapfte Konstruktion



1176 X 634 cm

Carport Taunus

- ▶ Leimholz, unbehandelt
- ▶ 20 mm Massivholzdach
- ▶ 14 x 14 cm Pfosten
- ▶ inkl. H-Pfostenanker




► Datenblatt / Baubeschreibung		Carport Taunus
Material		Leimholz, Fichte
Farbbehandlung		Unbehandelt
Pfostenstärke		14 x 14 cm
Breite		1176 cm
Tiefe		634 cm
Grundfläche		74,56 m ²
Umbauter Raum		223,68 m ³
Breite Sockelmaß		1102 cm
Tiefe Sockelmaß		558 cm
Durchfahrtshöhe vorne		220 cm
Durchfahrtshöhe hinten		220 cm
Durchfahrtsbreite		530 cm
Firsthöhe		380 cm
Traufenhöhe		234 cm
Schneelast		0,75 kN/m ²
Dachform		Zeltdach
Dachfläche		82,80 m ²
Dachneigung		25,00 °




Schindelbedarf à 2 m²	50 Pakete.
Dachstärke	20 mm
Wasserablauf	zur Seite
Pfostenabstand Tiefe	530 cm
Pfostenanzahl	6
Oberfläche Holz	313,93 m ²
Im Lieferumfang enthalten	H-Pfostenanker zum Einbetonieren, Montagematerial, Aufbauanleitung
Anzahl Packstücke	2
Gesamt-Gewicht	2300 kg
Verpackung	Paket 1: B 120 cm x L 580 cm x H 70 cm Gewicht 1450 kg Paket 2: B 120 cm x L 320 cm x H 65 cm Gewicht 850 kg
Artikelnummer	242887-00-31
EAN-Nummer	4018211242887
Lieferhinweis	Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).
Garantie	5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen

Carport Taunus


Ansicht vorne



Ansicht Seite



Grundriss



Carport Taunus

Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100