



Zubehör - Torantriebe



Zubehör - Antriebe für Flügel- und Schiebetore

Elektrische Torantriebe sorgen für Komfort und Sicherheit. Sie schließen zuverlässig und bei jedem Wetter auf Knopfdruck. Für jedes unserer Flügel- und Schiebetore haben wir daher die passende Lösung, von leichten, kompakten Aggregaten bis hin zu massiven Schwerlastantrieben.



Torantrieb AMICO 2.0

Geeignet für 1- und 2-flügelige Torsysteme mit einer Flügelänge bis 2 m und einem Flügelgewicht von bis zu 250 kg. Durch die mitgelieferte Montageschelle ist der Antrieb am Torpfosten leicht zu befestigen.

- Entriegelungseinheit mit Dreikantschlüssel
- 2-Kanal Minihandsender
- Notbetrieb bei Stromausfall möglich
- integrierte und einstellbare Endanschläge
- Funkmodul 433 MHz-Bereich
- Antriebe inkl. Infrarotlichtschranken
- Montagevorrichtung (Schelle)



Torantrieb AXO 2.0

Geeignet für 1- und 2-flügelige Torsysteme mit einer Flügelänge bis 3 m und einem Flügelgewicht von bis zu 500 kg. Durch das Steuerungsmodul sind Fahrwege und Soft-Stop-Bereiche programmierbar. Durch die mitgelieferte Montageschelle ist der Antrieb am Torpfosten leicht zu befestigen.

- integrierte Endanschläge und Encoder
- menügeführte Display-Steuerung
- Funkmodul 433 MHz-Bereich
- Antriebe inkl. Infrarotlichtschranken
- 2-Kanal Handsender
- Stabantenne zur Optimierung der Funkreichweite
- Montagevorrichtung (Schelle)



Torantrieb AX05241 und AX05242

Geeignet für 1- und 2-flügelige Torsysteme mit einer Flügelänge bis 5 m und einem Flügelgewicht von bis zu 1000 kg. Durch das Steuerungsmodul sind Fahrwege und Soft-Stop-Bereiche programmierbar. Durch die mitgelieferte Montageschelle ist der Antrieb am Torpfosten leicht zu befestigen.

- integrierter Endanschläge und Encoder
- menügeführte Display-Steuerung
- Lichtschranke auf Putz
- Funkmodul 433 MHz-Bereich
- 2-Kanal Handsender
- Stabantenne zur Optimierung der Funkreichweite
- Montagevorrichtung (Schelle)





Technische Daten - Antriebe und Zubehör

Artikel	Farbe	Artikelnummer
AMICO 2.0 - 1-flg.	-	ZTEAAMI201F
AMICO 2.0 - 2-flg.	-	ZTEAAMI202F
AXO - 1-flg.	-	ZTEAAXO32411F
AXO - 2-flg.	-	ZTEAAXO32422F
AX05241 - 1-flg.	-	ZTEAAXO52411F
AX05242 - 2-flg.	-	ZTEAAXO52422F
Schlüsselschalter AUF/ZU	-	ZTZUBSS
Codierschaltgerät	Kunststoff	FSZUB26
	Metall	FSZUB27-E
Fingerprint-Scanner	-	FSZUB24
V-Star - Funkempfängermodul	-	FSZUB31
Standard-2-Kanal Mini-Handsender	-	ZTHSCAME2
Standard-4-Kanal Mini-Handsender	-	ZTHSCAME4



Schlüsselschalter



Codierschaltgerät



Fingerprint-Scanner



Handsender



**Keine Verschraubung
in den Pfosten nötig**



Antriebsbefestigungsschelle



Antriebsbefestigung 90°



Antriebsbefestigung 180°

Technische Daten - Antriebsbefestigung

Modell/Typ	Farbe	Artikelnummer
Antriebsbefestigung Set für 80x80 mm 180° (auch für 90° erhältlich)	ZINK	ZTEABSET80180
	6005	ZTEABSET80180B
	7016	ZTEABSET80180B7016
	DB703	ZTEABSET80180DB703
Antriebsbefestigung Set für 100x100 mm 180° (auch für 90° erhältlich)	ZINK	ZTEABSET100180
	6005	ZTEABSET100180B
	7016	ZTEABSET100180B7016
	DB703	ZTEABSET100180DB703
Set für 120x120 mm 180° (auch für 90° erhältlich)	ZINK	ZTEABSET120180
	6005	ZTEABSET120180B
	7016	ZTEABSET120180B7016
	DB703	ZTEABSET120180DB703
Antriebsbefestigung 90°	ZINK	ZTEABV
Antriebsbefestigung 180°	ZINK	ZTTMB

VERTRIEB DURCH HANDELSPARTNER: