

**DER  
VINYLBODEN  
OHNE VINYL**

Designboden  
**MeisterDesign**

---

**100 PRO** Hersteller  
**VOM FACH** Handel  
Handwerk  
[www.meister.com](http://www.meister.com)

Räume voller Leben.

**MEISTER**















# MeisterDesign – Der Vinylboden ohne Vinyl.

Mit allen Vorteilen  
von Vinyl.

Ohne seine Nachteile.

—



Robust. Pflegeleicht.  
 Ökologisch unbedenklich.  
 Überall einsetzbar.  
 So sollte ein Bodenbelag sein.  
 Der Designboden  
 MeisterDesign ist genau das –  
 und noch viel mehr.

Verschiedene Bereiche des Hauses haben unterschiedliche Ansprüche an einen Bodenbelag. Im Bad und im Eingangsbereich muss er Feuchtigkeit aushalten, in der Küche dürfen sich die alten Fliesen als Untergrund nicht abzeichnen, im Schlafzimmer und Wohnzimmer soll der Boden hingegen besonders komfortabel und barfußfreundlich sein. Kein Problem für MeisterDesign!

Die Idee ist einfach: Jedes der 18 Dekore gibt es in vier unterschiedlichen Produktaufbauten und damit für jeden Anwendungsfall die optimale Lösung.\* Von wasserfest bis extra-komfortabel ist alles mit dabei. Das gibt Ihnen die Freiheit, Ihr Lieblingsdekor passend zum jeweiligen Einsatzzweck auszuwählen. Genial einfach, oder? Das finden wir auch!

MeisterDesign überzeugt aber nicht nur in unterschiedlichen Wohnumgebungen. Durch die hohe Strapazierfähigkeit und die Beanspruchungsklasse 23|33 ist der Designboden auch im gewerblichen Bereich eine sehr gute Wahl.

\* Steindekore sind nicht als MeisterDesign. pro erhältlich.



MeisterDesign | Golden Oak 6999 | Holznachbildung





## Und warum ohne Vinyl?

---

Was viele nicht wissen: »Vinyl« entstammt dem Begriff PVC: Polyvinylchlorid. Das ist grundsätzlich erst einmal nichts Schlechtes – kann aber gesundheitlich und ökologisch bedenkliche Weichmacher enthalten. Von geruchlichen Ausdünstungen ganz zu schweigen. Deshalb kommt bei MEISTER kein Vinyl bzw. PVC in und auf den Boden. Sondern eben nur seine Vorteile. Denn die sind unbestritten: Leichte Pflege, extreme Strapazierfähigkeit, Robustheit und Wasserfestigkeit.



# Einer für alles: 18 Dekore, 4 Varianten

Ein renovierungsfreundlicher, dünner Boden, unter dem sich alte Fliesen nicht abzeichnen? Ein leicht federnder Boden mit Kork-Dämmschicht? Oder die wasserfeste Sorglos-Variante? Beim Designboden MeisterDesign haben Sie die Wahl!



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)

[www.blauer-engel.de/uz120](http://www.blauer-engel.de/uz120)



**MADE  
IN  
GERMANY**





### **MeisterDesign. comfort**

Der komfortable Wohlfühlboden mit der Extra-Schicht Kork.



### **MeisterDesign. flex**

Der schlanke Designboden mit geringer Aufbauhöhe.



### **MeisterDesign. life**

Der unkomplizierte Allrounder zum Klicken.



### **MeisterDesign. pro**

Der extradünne Profi-Boden für die vollflächige Verklebung.







## 1

## MeisterDesign. comfort

Der komfortable Wohlfühlboden mit der Extra-Schicht Kork.


» **Gelenkschonend**

» **Besonders leise**

Der Designboden MeisterDesign. comfort erreicht mit seiner doppelten Korkschicht beste kombinierte Geh- und Trittschallwerte und benötigt keine zusätzliche Dämmunterlage. Weil er so leise, gelenkschonend, fußwarm und komfortabel ist, eignet er sich perfekt für alle Wohn- und Schlafräume, insbesondere aber für Kinderzimmer.

Kork-Komfortlage

Mehrschichtige *Puretec*® Plus-Oberfläche mit elastischem Spezialfilm (PVC-frei)



Kork-Trittschalldämmung

AquaSafe-Spezialplatte (quellreduziert) – auf Basis von natürlichen, nachwachsenden Materialien

### MeisterDesign. comfort

Beanspruchungsklasse 23 33	MEISTER-Garantie*
Umlaufende Microfuge	25 Jahre im Wohnbereich,
Mit Trittschallkaschierung 1 mm Kork	5 Jahre im gewerblichen Bereich
AquaSafe-Spezialplatte	Stärke: 9 mm
<i>Puretec</i> ® Plus-Oberfläche	Deckmaß Holzdekore (DD 600 S): 1287 × 220 mm
Klicksystem: MasterclitPlus	Deckmaß Steindekore (DB 600 S): 853 × 395 mm

\* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter [www.meister.com](http://www.meister.com)




## 2 MeisterDesign. flex

Der schlanke Designboden mit geringer Aufbauhöhe.

» **Renovierungsfreundlich**

» **Flexibel**

Mit MeisterDesign. flex wird die Renovierung zum Kinderspiel. Der Untergrund muss nicht aufwändig vorbereitet werden, ganz im Gegenteil: Altuntergründe wie z. B. Fliesen dürfen einfach drin bleiben, denn unter den Dielen mit formstabiler AquaSafe-Spezialplatte zeichnen sie sich nicht ab. Eventuellen Bodenunebenheiten passt sich MeisterDesign. flex elegant an. Seine Stärken spielt MeisterDesign. flex in vielen Wohnsituationen aus, vor allem in Küchen und Wohnräumen, die einfach und schnell renoviert werden sollen.



### MeisterDesign. flex

Beanspruchungsklasse 23 33	MEISTER-Garantie*
Umlaufende Microfuge	25 Jahre im Wohnbereich,
AquaSafe-Spezialplatte	5 Jahre im gewerblichen Bereich
SilentTouch®-Oberfläche	Stärke: 5 mm
Klicksystem: Multiclic	Deckmaß Holzdekore (DD 400): 1290 × 216 mm
	Deckmaß Steindekore (DB 400): 858 × 399 mm

\* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter [www.meister.com](http://www.meister.com)

### SilentTouch®


Made under license from PurChem Systems, Inc. Patented

### SilentTouch®-Technologie

Die Oberfläche des Designboden MeisterDesign. flex wird mithilfe der innovativen, patentierten SilentTouch®-Technologie gefertigt und wird dadurch besonders elastisch, leise, strapazierfähig und pflegeleicht.









## 3 MeisterDesign. life

Der unkomplizierte Allrounder zum Klicken.

» **Wasserfest**

» **Elastisch**

Schmutz und Wasser? Kein Problem für den wasserfesten Designboden MeisterDesign. life. Auch starke Sonneneinstrahlung macht ihm im Gegensatz zu Vinylböden rein gar nichts aus. Grundsätzlich eignet sich der gehschalleise Boden für Badezimmer und alle Wohnbereiche, wegen seiner Unempfindlichkeit aber besonders gut für Räume mit direktem Außenzugang und auch Wintergärten. Übrigens: MeisterDesign. life können Sie auf bis zu 15 x 15 m schwimmend verlegen – das macht ihn auch für offene Wohnbereiche ideal.

ecuran-Trägerplatte –  
wasserfest, semi-elastisch, PVC-frei

Mehrschichtige *Puretec*<sup>®</sup>-Oberfläche mit  
Polyurethan-Deckschicht (PVC-frei)

WATER  
PROOF

Gegenzug für optimale Formstabilität

Made with



### MeisterDesign. life

Beanspruchungsklasse 23 33	MEISTER-Garantie*
Umlaufende Microfuge	25 Jahre im Wohnbereich,
Wasserfest   Feuchtraumgeeignet	5 Jahre im gewerblichen Bereich
ecuran – wasserfeste und	Stärke: 5 mm
PVC-freie Trägerplatte	Deckmaß Holzdekore (DD 800): 1290 x 214 mm
<i>Puretec</i> <sup>®</sup> -Oberfläche	Deckmaß Steindekore (DB 800): 858 x 391 mm
Klicksystem: Maxiclic	

### ecuran

ecuran ist der Hochleistungsverbundwerkstoff für anspruchsvolle Bodenlösungen. Es basiert auf so genanntem Bio-Polyurethan, das zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten wie Kreide hergestellt wird. ecuran ist gesundheitlich unbedenklich, denn es verzichtet auf Weichmacher, Lösungsmittel und Chlor.

\* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter [www.meister.com](http://www.meister.com)


## 4 MeisterDesign. pro

Der extradünne Profi-Boden für die vollflächige Verklebung.

» **Wasserfest**

» **Stoßfest**

MeisterDesign. pro ist mit nur 2 mm Stärke die erste Wahl, wenn die Aufbauhöhe nur sehr gering sein darf. Nach einer professionellen Unterbodenvorbereitung ist er dann der perfekte (und wasserfeste) Kandidat fürs Bad, für den Flur und Objektbereiche wie Ladenlokale oder Restaurants.



Made with



### MeisterDesign. pro

Beanspruchungsklasse 23 33	MEISTER-Garantie*
Umlaufende Microfuge	25 Jahre im Wohnbereich,
Wasserfest   Feuchtraumgeeignet	5 Jahre im gewerblichen Bereich
ecuran – wasserfeste und	Stärke: 2 mm
PVC-freie Trägerplatte	Deckmaß Holzdekore (DD 200): 1295 × 219 mm
<i>Puretec</i> ®-Oberfläche	
Zur vollflächigen Verklebung	

\* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter [www.meister.com](http://www.meister.com)

### ecuran

ecuran ist der Hochleistungsverbundwerkstoff für anspruchsvolle Bodenlösungen. Es basiert auf so genanntem Bio-Polyurethan, das zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten wie Kreide hergestellt wird. ecuran ist gesundheitlich unbedenklich, denn es verzichtet auf Weichmacher, Lösungsmittel und Chlor.





**CHECK  
GARMENT  
CARE LABELS  
FOR RECOMMENDED  
WASH TEMPERATURE**

**#95°**  
White cotton and linen with  
no special finishes

**#80°**  
Cotton, linen and rayon items  
which are both colour fast and  
have no special surface finishes.

**40°**  
Cotton, linen and rayon where  
colours are fast at 40° but not at 60°

**30°**  
Printed acetate fabrics  
colours not fast at 40°

**and wash**  
silk, acetate and acetate  
materials sensitive to mechanical  
action.









# Dekorübersicht

---



# Holzdekore

---



Seite 22

**Polareiche 6994** | Holznachbildung



Seite 23

**Eiche arcticweiß 6995** | Holznachbildung



Seite 24

**Eiche Lakeside 6990** | Holznachbildung



Seite 26

**Desert Oak 6998** | Holznachbildung



Seite 27

**Stieleiche pure 6985** | Holznachbildung



Seite 28

**Ocean Oak 6989** | Holznachbildung



Seite 29

**Stieleiche natur 6983** | Holznachbildung



Seite 30

**Eiche greige 6959** | Holznachbildung





Seite 31

**Wildeiche grau 6977** | Holznachbildung


Seite 32

**Cabin Board 6991** | Holznachbildung


Seite 34

**Golden Oak 6999** | Holznachbildung

Seite 36

**Stieleiche mittelbraun 6984** | Holznachbildung

Seite 37

**Altholzeiche lehmgrau 6986** | Holznachbildung

Seite 38

**Wildeiche dunkel 6960** | Holznachbildung

## Steindekore

---



Seite 40

**Galleria White 7322** | Dekor

Seite 41


**Beton 7321** | Nachbildung

Seite 42

**Cosmopolitan Stone 7320** | Dekor

Seite 43

**Black Lava 7323** | Dekor































































MeisterDesign | Altholzleiche lehmgrau 6986 | Holznachbildung

















MeisterDesign | Beton 7321 | Nachbildung










MeisterDesign | Black Lava 7323 | Dekor





MeisterDesign | Eiche Lakeside 6990 | Holznachbildung





# Für den perfekten Abschluss

---

Bei MEISTER haben Sie die Sicherheit, dass alles zusammenpasst! Unterlagsmaterialien, Fußleisten, Profile und Abschlüsse – Sie erhalten alles aus einer Hand. So wird aus Ihrem MeisterDesign eine ganzheitliche Einrichtungslösung, die zu Ihnen passt und lange hält.





Fußleiste Profil 19 PK | Uniweiß glänzend 324 (Dekorfolie)

## Offen für alle Stile – die weißen Fußleisten.

---

Was hat Weiß, was die anderen Farben nicht haben? Die Offenheit, sich jedem Stil anzupassen, und die Fähigkeit, alle anderen Farben mühelos zu ergänzen. Deshalb bereichern unsere Fußleisten mit weißer Dekorfolie jeden Wohnstil und lassen sich mit allen Böden hervorragend kombinieren. Die große Auswahl unterschiedlicher Profilformen eröffnet dabei die Möglichkeit, ganz nach individuellem Geschmack sowohl klassische als auch moderne Akzente zu setzen.

## Rundum sorglos – die wasserfesten Fußleisten.

---

Ein wasserfester Boden bietet Ihnen in Sachen Strapazierfähigkeit und Pflegeleichtigkeit ein Rundum-Sorglos-Paket – wasserbedingtes Aufquellen und Verziehen sind hier völlig ausgeschlossen. Damit das ganze Bodensystem lange hält, wählen Sie als Wandabschluss die wasserfesten Leisten »Aqua« in Weiß oder Edelstahl (Dekorfolie): So sind Sie immer auf der sicheren Seite!




Fußleiste Profil 20 PK Aqua | Uni weiß glänzend 324 (Dekorfolie)



## Optik im Einklang – die harmonischen Fußleisten.

---

Zu Recht möchten Sie in den eigenen vier Wänden Harmonie pur, und das von Grund auf. Mit Fußleisten, abgestimmt auf den Farbton oder das Dekor des jeweiligen Bodens, erreichen Sie dieses Ziel mühelos. Das ausgewogene Zusammenspiel von Boden und Leiste wird abgerundet vom überzeugend durchgängigen Dekor von Leiste zu Leiste. So gut sieht perfekte Harmonie aus.



**Fußleiste Profil 20 PK** | Ocean Oak 6989 | Holznachbildung



**Fußleiste Profil 9 PK** | Weiß streichfähig 2222 (individuelle Farbgebung)


## Farbenfroh und mit Charakter – Fußleisten zum Selberstreichen.

---


In Wandfarbe? Passend zu Ihren Möbeln? Oder ganz anders? Sie sind dran: Gestalten Sie Ihre Fußleisten ganz nach Ihren eigenen Vorstellungen! Ummantelt mit einer streichbaren Folie, sind diese Leisten bestens vorbereitet für die Umsetzung Ihrer persönlichen Ideen. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf!




# Ganz schön vielfältig: Leistenprofile im Überblick




Fußleiste  
Profil 1 MK




Fußleiste  
Profil 2 PK



Fußleiste  
Profil 3 PK




Fußleiste  
Profil 5 PK




Fußleiste  
Profil 6




Viertelstab  
Profil 7




Fußleiste  
Profil 8 PK




Fußleiste  
Profil 9 PK




Fußleiste  
Profil 10 PK




Fußleiste  
Profil 11 PK




Fußleiste  
Profil 12 PK




Fußleiste  
Profil 13 PK




Fußleiste  
Profil 14 MK




Fußleiste  
Profil 15 MK




Fußleiste  
Profil 16 MK




Fußleiste  
Profil 17



Fußleiste  
Profil 18 PK



Fußleiste  
Profil 19 PK



Fußleiste  
Profil 20 PK







Fußleiste  
Profil 20 PK Aqua

## Gewusst wie: Leistenzubehör

Damit auch Ecken und Kanten perfekt gelingen, gibt es von MEISTER passend zu vielen Leisten Innenecken, Außenecken, Endkappen und Verbindungsstücke! Das komplette Sortiment finden Sie auf [www.meister.com](http://www.meister.com). Hier gibt es auch einen Überblick über unterschiedliche Profile zur Anpassung an angrenzende Bodenbeläge oder bodentiefe Fenster, passende

Heizkörper-Rosetten, Türstopper sowie unsere Empfehlungen zu Reinigungs- und Pflegemitteln.









## Das Komplettsystem zählt: Welche Unterlage für welche MeisterDesign-Variante?

Kein guter Boden ohne gute Unterlage: Ein Unterlagsmaterial hat großen Einfluss auf die Langlebigkeit eines Bodens und ist in den täglichen Beanspruchungen elementarer Bestandteil eines funktionierenden Gesamtsystems. Jeder noch so hochwertige Boden kann durch Verlegung auf minderwertigen Unterlagen Schaden nehmen. Qualitativ hochwertige Unterlagen garantieren hingegen lange Freude am Bodenbelag, denn sie sorgen z. B. durch optimale Druckstabilität dafür, dass die Klickverbindungen nicht beschädigt werden. Zu weiche Unterlagen können hingegen beispielsweise Fold-down-Verbindungen erheblich negativ beeinflussen. Beim Unterlagsmaterial kommt es nicht nur auf den zu verlegenden Boden, sondern vor allem auch auf den Untergrund an. Egal ob Estrich, Holzdielenboden, Trockenbauelemente oder vorhandene Beläge wie Fliesen oder Naturstein: MEISTER sorgt mit seinem umfangreichen Sortiment an Unterlagsmaterialien dafür, dass jeder MEISTER-Boden sicher auf dem entsprechenden Untergrund liegt.

	SilenceGrip	Silence 25 DB mit integrierter Dampfbremse	Silence 20	Silence 15 DB mit integrierter Dampfbremse	PE-Folie
MeisterDesign. comfort		Dämmunterlage integriert			bei mineralischen Untergründen
MeisterDesign. flex	–	✓	✓	✓	bei mineralischen Untergründen
MeisterDesign. life	✓	–	–	–	–
MeisterDesign. pro	vollflächige Verklebung				



## Die MEISTER- Unterlagsmaterialien:


---

MEISTER-Silence 25 DB, MEISTER-Silence 20 oder MEISTER-Silence 15 DB sind durch das spezielle PUR-Mineralgemisch die optimale Dämmunterlage für einen effektiven Raum- und Trittschallschutz. Das hohe Eigengewicht der Produkte wirkt sich zusätzlich positiv auf das schalldämmende Verhalten aus. Bei Silence 25 DB und 15 DB ist die Dampfbremse bereits integriert und somit die Verlegung einer zusätzlichen PE-Folie auf mineralischen Untergründen nicht mehr notwendig.

Die Dämmunterlage MEISTER-SilenceGrip ist eine 1,5 mm starke Unterlagsbahn aus PUR-Mineralgemisch mit Antirutsch-Effekt und wurde speziell entwickelt für Bodenbeläge mit massivem elastischem Kunststoffkern mit Klicksystem. Die Unterlage erfüllt die erhöhten Anforderungen des technischen Merkblatts des MMFA (Verband der Hersteller für mehrschichtig modulare Fußbodenbeläge) für Bodenbeläge der Klasse 2.

Alle MEISTER-Unterlagsmaterialien lassen sich auf Fußbodenheizungen verlegen. Sie entsprechen dem technischen Merkblatt des Verbandes der Europäischen Laminatfußbodenhersteller (EPLF) basierend auf der CEN/TS 16354. Die Silence-Produkte erfüllen außerdem die Anforderungen des technischen Merkblatt des Verbandes der mehrschichtig modularen Fußbodenbeläge (MMFA) »Unterlagsmaterialien unter mehrschichtig modularen Fußbodenbelägen (MMF) – Prüfnormen und Leistungsindikatoren« für die Klasse 1 (mit HDF-Träger).

1. MEISTER-SilenceGrip | 1,5 mm
2. MEISTER-Silence 25 DB  
mit integrierter Dampfbremse | 3 mm
3. MEISTER-Silence 20 | 2,5 mm
4. MEISTER-Silence 15 DB  
mit integrierter Dampfbremse | 2 mm
5. PE-Folie (Dampfbremse)





# MeisterDesign auf einen Blick

## MeisterDesign. comfort

## MeisterDesign. flex

	DD 600 S	DB 600 S	DD 400	DB 400
Stärke	9 mm	9 mm	5 mm	5 mm
Deckmaß	1287 × 220 mm	853 × 395 mm	1290 × 216 mm	858 × 399 mm
Trägerplatte	AquaSafe-Spezialplatte   quellreduziert	AquaSafe-Spezialplatte   quellreduziert	AquaSafe-Spezialplatte   quellreduziert	AquaSafe-Spezialplatte   quellreduziert
Oberfläche	Mehrschichtige Puretec® Plus-Oberfläche	Mehrschichtige Puretec® Plus-Oberfläche	SilentTouch®-Oberfläche	SilentTouch®-Oberfläche
Klicksystem	Mastercllic Plus	Mastercllic Plus	Multiclic	Multiclic
Fuge	Umlaufende Microfuge	Umlaufende Microfuge	Umlaufende Microfuge	Umlaufende Microfuge
Feuchtraumeignung	–	–	–	–
Beanspruchungsklasse	23 33	23 33	23 33	23 33
Eignung für Warmwasser-Fußbodenheizung mit Wärmedurchlasswiderstand	ja – 0,09 m <sup>2</sup> K/W	ja – 0,09 m <sup>2</sup> K/W	ja – 0,05 m <sup>2</sup> K/W mit MEISTER-Silence 15 DB	ja – 0,05 m <sup>2</sup> K/W mit MEISTER-Silence 15 DB
Verlegeart	schwimmende Verlegung	schwimmende Verlegung	schwimmende Verlegung	schwimmende Verlegung
max. Verlegefläche ohne Dehnungsfugen bei schwimmender Verlegung	100 m <sup>2</sup> max. 10 × 10 m	100 m <sup>2</sup> max. 10 × 10 m	100 m <sup>2</sup> max. 10 × 10 m	100 m <sup>2</sup> max. 10 × 10 m
Garantie Wohnbereich   Gewerblicher Bereich	25 Jahre   5 Jahre	25 Jahre   5 Jahre	25 Jahre   5 Jahre	25 Jahre   5 Jahre
Brandschutzklasse	B <sub>fl</sub> -s1   schwer entflammbar	B <sub>fl</sub> -s1   schwer entflammbar	C <sub>fl</sub> -s1   schwer entflammbar	C <sub>fl</sub> -s1   schwer entflammbar
Antistatik ≤ 2 KV	–	–	–	–
Rutschhemmstufe	R 9	R 9	R 9	R 9
Wintergarten-Eignung	bedingt	bedingt	bedingt	bedingt



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)

MeisterDesign. comfort  
MeisterDesign. flex



[www.blauer-engel.de/uz120](http://www.blauer-engel.de/uz120)

MeisterDesign. life  
MeisterDesign. pro



MeisterDesign. comfort  
MeisterDesign. flex





## MeisterDesign. life

## MeisterDesign. pro

DD 800	DB 800	DD 200
5 mm	5 mm	2 mm
1290 × 214 mm	858 × 391 mm	1295 × 219 mm
ecuran   wasserfest und PVC-frei	ecuran   wasserfest und PVC-frei	ecuran   wasserfest und PVC-frei
Mehrschichtige Puretec®-Oberfläche	Mehrschichtige Puretec®-Oberfläche	Mehrschichtige Puretec®-Oberfläche
Maxiclic	Maxiclic	–
Umlaufende Microfuge	Umlaufende Microfuge	Umlaufende Microfuge
✓(A0)	✓(A0)	✓(A0)
23 33	23 33	23 33
ja – 0,01 m <sup>2</sup> K/W 0,02 m <sup>2</sup> K/W mit MEISTER-SilenceGrip	ja – 0,01 m <sup>2</sup> K/W 0,02 m <sup>2</sup> K/W mit MEISTER-SilenceGrip	ja – 0,01 m <sup>2</sup> K/W
schwimmende Verlegung   völlflächige Verklebung möglich	schwimmende Verlegung   völlflächige Verklebung möglich	völlflächige Verklebung
225 m <sup>2</sup> max. 15 × 15 m	225 m <sup>2</sup> max. 15 × 15 m	keine Beschränkung
25 Jahre   5 Jahre	25 Jahre   5 Jahre	25 Jahre   5 Jahre
C <sub>fl</sub> -S1   schwer entflammbar	C <sub>fl</sub> -S1   schwer entflammbar	C <sub>fl</sub> -s1   schwer entflammbar
✓	✓	✓
R 9	R 9	R 9
✓	✓	✓



MeisterDesign. life  
MeisterDesign. pro













# Jeden Tag ein MeisterWerk.

Seit über 80 Jahren und drei Generationen begeistern wir uns für innovative Produkte, praktische Systemlösungen und attraktive Designs. Wir entwickeln uns, unser Unternehmen und unser Angebot ständig weiter. Denn wir wissen: Sie erwarten jederzeit das Beste. Und das möchten wir Ihnen geben.

## **MEISTER bekennt sich zum Standort.**

Wir denken international, bleiben aber ein deutsches Unternehmen – über 650 Mitarbeiter garantieren Tag für Tag Premium-Qualität »Made in Germany«.

## **MEISTER ist Innovationsführer.**

Intelligente Ideen machen uns zum treibenden Motor der Branche – über 200 Patente und geschützte Gebrauchsmuster belegen dies eindrucksvoll.

## **MEISTER übernimmt Umweltverantwortung.**

Wir handeln nachhaltig in allen Bereichen – sorgfältige Produktauswahl schützt Ressourcen und Klima.

## **MEISTER steht zum Fachvertrieb.**

Wir setzen auf die verlässliche Partnerschaft mit dem Fachhandel und dem Fachhandwerk – unser Netzwerk »100 PRO VOM FACH« garantiert erstklassige Produkte, kompetente Beratung und fachmännische Montage.



© 2018 by MeisterWerke Schulte GmbH  
Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe möglich,  
Irrtum und Änderung vorbehalten.

MEISTER – eine Marke der MeisterWerke Schulte GmbH  
Johannes-Schulte-Allee 5 | 59602 Rüthen-Meiste  
Telefon +49 2952 816-0 | Fax +49 2952 816-66 | [www.meister.com](http://www.meister.com)