

MASSIVHOLZDIELE

nordische Fichte





Fichte nordisch, A-Sortierung

A-SORTIERUNG

Der natürliche Astanteil bestimmt das Gesamtbild und schafft eine harmonische Flächenwirkung.





Fichte nordisch, B-Sortierung

B-SORTIERUNG

Rustikale Optik mit deutlichem Farbspiel, ausgeprägtem Astanteil und allen typischen Holzmerkmalen wie z.B. Risse oder offene Äste.



NORDISCHE FICHTE

ist eine wichtige europäische Holzart. Das helle Holz wird überall im Innenausbau verwendet und liegt immer im Trend.

MASSIVHOLZDIELE

nordische Fichte

- > rundum Nut und Feder
- > leichte Kantenfase rundum
- > Holzfeuchte ca. 8–12 %

- > Brinellhärte: 12 N/mm²
- > Dichte: 0,46 g/cm³
- > Härteklasse 1

Sortierung	Abmessung	Länge	Oberflächenstruktur	Oberflächenbehandlung	Inhalt		Artikelnummer	Preis in EUR/m ² inkl. MwSt.
					Bund	Palette		
A-Sortierung	21 x 112 mm	1,75–4,15 m (fix, alle 30 cm)	gehobelt	unbehandelt	6 Stück	192 Stück	32101 100	35,95
	21 x 137 mm	1,75–4,75 m (fix, alle 30 cm)	gehobelt	unbehandelt	5 Stück	175 Stück	32101 101	36,45
		2,05/ 2,65 (fix)	gebürstet	unbehandelt			32101 711	42,45
		1,75/2,35/2,95 m (fix)	geschliffen	endbehandelt farblos seidenmatt			32101 201	45,95
		2,05 (fix)	gebürstet	endbehandelt farblos seidenmatt			32101 751	51,95
27 x 137 mm	2,05–5,05 m (fix, alle 30 cm)	gehobelt	unbehandelt	4 Stück	168 Stück	32101 102	42,45	
B-Sortierung	21 x 112 mm	1,75–4,15 m (fix, alle 30 cm)	gehobelt	unbehandelt	6 Stück	192 Stück	32101 400	22,95
		2,05 (fix)	gebürstet	unbehandelt			32101 710	28,95
	21 x 137 mm	1,75–4,75 m (fix, alle 30 cm)	gehobelt	unbehandelt	5 Stück	175 Stück	32101 401	23,45
	27 x 137 mm	2,05–5,05 m (fix, alle 30 cm)	gehobelt	unbehandelt	4 Stück	168 Stück	32101 402	26,95

RAUMLÄNGE

nordische Fichte

- > nur längsseitig Nut und Feder
- > leichte Fase an den Längskanten
- > Holzfeuchte ca. 8–12 %

- > Brinellhärte: 12 N/mm²
- > Dichte: 0,46 g/cm³
- > Härteklasse 1

A-Sortierung	21 x 112 mm	3,00–5,40 m (fix, alle 30 cm)	gehobelt	unbehandelt	4 Stück	192 Stück	32101 103	30,95
	27 x 137 mm	3,60–5,40 m (fix, alle 30 cm)	gehobelt	unbehandelt	3 Stück	168 Stück	32101 104	37,45
B-Sortierung	21 x 112 mm	3,00–5,40 m (fix, alle 30 cm)	gehobelt	unbehandelt	4 Stück	192 Stück	32101 403	auf Anfrage
	27 x 137 mm	3,60–5,40 m (fix, alle 30 cm)	gehobelt	unbehandelt	3 Stück	168 Stück	32101 404	auf Anfrage



Verlegung								
Verschraubung auf			vollflächige Verklebung*	schwimmende Verklebung*	Spezialverlegung		Abmessung	Sortierung
OSB/ Spanplatte	alter Holzfußboden	Balkenlage	vollflächig	Elastilon® Strong	auf Warmwasser Fußbodenheizung	im Badezimmer		
•	•		•	•			21 x 112 mm	A-Sortierung
•	•	•	•	•			21 x 137 mm	
•	•	•					27 x 137 mm	
•	•	•					21 x 112 mm	B-Sortierung
•	•	•					21 x 137 mm	
•	•	•					27 x 137 mm	

* Verklebung und Verlegung mit Elastilon nur bis 2,95 m freigegeben

•	•	•					21 x 112 mm	A-Sortierung
•	•	•					27 x 137 mm	
•	•	•					21 x 112 mm	B-Sortierung
•	•	•					27 x 137 mm	

UNBEGRENZTE VIELFALT. ÖL-BEIZE.

Bei diesem Produkt haben Sie die Farbgebung buchstäblich ganz in Ihrer Hand. Denn abhängig, welches Werkzeug Sie einsetzen, erzielen Sie ganz unterschiedliche Farbtintensitäten. Ob Rolle oder Bürste, Lappen oder Öl-Farben Auftrags-Vlies – jedes dieser Arbeitsmittel bringt eine unterschiedliche Menge des Produktes auf die Oberfläche. Dadurch steht Ihnen ein enorm breites Farbspektrum zur Verfügung, das von transparent bis intensiv farbig reicht. Unbegrenzte Vielfalt.

