

Pflege- & Reinigungsanweisung

Zur Werterhaltung Ihres antigua Designbodens

antigua



Pflege- & Reinigungsanweisung

1. HINWEIS

Diese Pflegeanweisung wurde mit den Designbodenherstellern abgestimmt. Sie ist für alle Wohnbereiche mit normaler Beanspruchung gedacht.

2. VORBEUGENDE MAßNAHMEN

Zur Werterhaltung Ihres *antigua* Bodens und um mechanische Beschädigungen zu vermeiden, sollten Sie im Eingangsbereich Schmutzfangmatten bzw. Fußabtreter auslegen und diese regelmäßig reinigen. Geeignete Möbel-/ Stuhlgleiter beugen Bodenschäden und Kratzer vor. Bei Bürostühlen ausschließlich weiche Stuhlrollen (Typ W) verwenden und Bodenschutzmaten einsetzen.

3. BAUSCHLUSSREINIGUNG

Der neu verlegte Bodenbelag muss vor der Benutzung einer Bauschlussreinigung unterzogen werden, um verlege- und baubedingte Rückstände und Verschmutzungen zu entfernen. Hierzu ***antigua Aktivreiniger*** in einer Verdünnung von 1:10 mit Wasser einsetzen. Den Boden mit gut ausgepressten Wischbezügen reinigen. Abschließend mit klarem Wasser nachwischen. Pfützenbildung generell vermeiden.

4. LAUFENDE REINIGUNG UND PFLEGE

4.1. Beseitigung von Staub

Die Entfernung von lose aufliegendem Staub und Schmutz erfolgt durch Feuchtwischen mit einem nebelfeuchten Wischbezug.

4.2. Manuelle Reinigung

Zur Beseitigung haftender Verschmutzungen den ***antigua Aktivreiniger*** im Verhältnis 1:200 verdünnen und den Boden mit geeignetem und gut ausgepresstem Wischmopp reinigen.

5. ENTFERNUNG VON FLECKEN UND GUMMIABSATZSTRICHEN

Hartnäckige Flecken und Gummiabsatzstriche lassen sich punktuell mit unverdünntem ***antigua Aktivreiniger*** in Verbindung mit dem beigelegten kratzfreien weißen Pad entfernen. Im Anschluss mit klarem Wasser nachwischen. Flecken möglichst umgehend entfernen, da sich bestimmte Fleckenarten schon nach kurzer Zeit im Bodenbelag festsetzen und dann nur schwierig oder unvollständig beseitigt werden können.

für antigua Designböden

6. AUFRISCHUNG DES OBERFLÄCHENSCHUTZES

Eine erste Auffrischung ist bedarfsabhängig erst nach einiger Zeit der Nutzung (ca. nach 3-6 Monaten) erforderlich, um so stumpf gewordene oder leicht verkratzte Oberflächen wieder aufzubessern. Dieser Vorgang sollte regelmäßig alle 3-6 Monate (je nach Bedarf und Verschmutzung) wiederholt werden. Vor der ersten Auffrischung zunächst mit **antigua Aktivreiniger** und Microfaser Bezug den Boden intensiv reinigen. Hinweis: Bei stark verschmutzten und bereits eingepflegten antigua Böden empfehlen wir vorab eine Grundreinigung (s. Punkt 7) um alte Pflegemittelrückstände vollständig zu entfernen. Anschliessend zum Aufbau einer Pflegeschicht **antigua Vollpflege MATT** unverdünnt in Form eines gleichmäßigen dünnen Filmes auftragen. Hierzu den handelsüblichen fusenfreien Wischmopp verwenden. Für erhöhten Schutz lassen Sie die erste Schicht trocknen und tragen eine zweite Schicht auf, sobald der erste Pflegefilm trittfest ist (nach ca. 60 Minuten). Tragen Sie diese jeweils über Kreuz auf. Die zweite Schicht über Nacht trocknen lassen. Dann ist der Boden am nächsten Tag begehbar.

7. GRUNDREINIGUNG

Zur Entfernung besonders hartnäckiger Verschmutzungen und Rückstände sowie zur Vorbereitung einer Auffrischung des Bodens (s. Punkt 6) wird eine Grundreinigung erforderlich. Hierzu **KWG Grundreiniger** in einer Verdünnung von 1:5 mit Wasser gleichmäßig auf den Boden aufsprühen (mit Hand-Drucksprüher o.ä.) und je nach Hartnäckigkeit der zu beseitigenden Rückstände bis zu 5 Minuten einwirken lassen. Pfützenbildung vermeiden. Anschließend die strukturierte Oberflächen zur Entfernung von feststehendem Schmutz in Vertiefungen mit einer Schrubbbürste nacharbeiten. Den Schmutz mit gut ausgepressten Wischmop aufnehmen und den Bodenbelag mit klarem und möglichst warmem Wasser nachwischen bis das Wischwasser nicht mehr schäumt.

Durch Weitergabe dieser Pflege- und Reinigungsanweisung an seinen Auftraggeber erfüllt der Bodenleger bei Neuverlegung eines Bodenbelages die Vorschrift der DIN 18 365.

Haben Sie weitere Fragen zur richtigen Pflege und Reinigung von elastischen Bodenbelägen? Dann wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Die richtige Pflege und Reinigung ist ein wichtiger Bestandteil zur Werterhaltung Ihres antigua Designbodens.

Damit Sie viele Jahre Freude an Ihrem antigua Designboden haben, nutzen Sie ausschließlich zur Pflege und Reinigung die von uns empfohlenen Produkte.

Pflege & Reinigungs Set enthält:



1 Liter **antigua**
Aktivreiniger



1 Liter **antigua**
Vollpflege MATT



- 1 Pflege- und Reinigungsanweisung
- 1 kratzfreien weißen Pad
- 1 Gratis Screen & Display S(Z)aubertuch

