

**NEU**

**VINYLFERTIGBODEN**  
**100 % WASSERFEST**

**IN ALLEN RÄUMEN**  
**EINSETZBAR**

**DECOLIFE®**  
comfort by nature

**watercork**  
ideal for renovations

**DER WASSERFESTE, LEISE DESIGNBELAG!**

# INHALT

Naturprodukt Kork	3
WATERCORK	3
Der wasserfeste Designbelag	4
Produkt-Selektor	5
Einfache und schnelle Verlegung	6
Einzigartige Vorteile	6
Reinigung / Pflege / Sockelleisten	7



# NATURPRODUKT KORK



## Wussten Sie, dass ...

... Kork ein vollständig natürliches, zu 100 % ökologisches Produkt ist? Bei seiner Ernte wird kein einziger Baum beschädigt oder gefällt, da Kork die nachwachsende Rinde der Korkeiche ist. Kork als Rohstoff wird so aus einer sich immer wieder erneuernden Quelle gewonnen und entspricht allen Anforderungen an einen respektvollen Umgang mit der Natur.

Weiterhin bietet das Material Kork unzählige Vorteile, die bis heute nicht durch moderne Technologien ersetzt werden können.



Aus einem kleinen Setzling entsteht die einzigartige Korkeiche (*Quercus Suber*). Sie erreicht eine Höhe von etwa 10 bis 12 Metern und hat einen bis zu 100 cm starken Stammdurchmesser.



Kork selbst ist die Rinde der Korkeiche. Sie wird erstmals nach 25 Jahren geschält. Weitere Schälungen erfolgen alle 9 Jahre. Eine Korkeiche wird im Durchschnitt 150 bis 200 Jahre alt.

Mit **WATERCORK** bringen Sie die Natur in Ihr Zuhause.

## WATERCORK

### Ruhe und Entspannung

Kork besteht aus Millionen von Zellen, die wie winzige Schallisolatoren arbeiten und alle Geräusche reduzieren. Dadurch werden sowohl der nach unten wirkende Trittschall als auch der Raumschall innerhalb Ihrer Wohnräume enorm gemindert.

### Komfort und Ergonomie

Die einmalige Zellstruktur von Kork macht es zudem möglich, dass jeder Ihrer Schritte auf Bodenbelägen mit Kork sanft abgefedert wird - das entlastet spürbar Füße, Rücken und Gelenke.

### Wärme und Gemütlichkeit

Die natürliche Isolierfähigkeit von Kork nutzt **WATERCORK**, um Ihr Zuhause gemütlicher zu machen - so dass Sie am liebsten nur noch barfuß laufen möchten. Übrigens können Sie alle **WATERCORK** Vinylböden natürlich auch auf Warmwasser-Fußbodenheizungen verlegen.

### Hygiene und Gesundheit

**WATERCORK** sorgt für ein gesundes Wohnklima. So verhindert die strapazierfähige Oberfläche, dass sich Schmutz, Staub, Keime oder Pilzsporen festsetzen. Das ist nicht nur hilfreich für Menschen mit Allergieproblemen.



Primal Oak

# WATERCORK

der wasserfeste, leise Designbelag

**WATERCORK** ist ein wasserfester Design-Fertigboden zur schwimmenden leimlosen Verlegung. Dank des neu entwickelten Verlegesystems PressFit kann **WATERCORK** schnell und einfach in allen Räumen, sogar in Feuchträumen wie Bad und Küche, verlegt werden. Mit einer Aufbauhöhe von nur 6 mm kann **WATERCORK** auch auf bereits vorhandenen harten Böden verlegt werden. Die innovative Entwicklung der wasserfesten Korkmittellage aus einem Kork-Granulatgemisch ist unglaublich stabil und bietet alle Vorteile eines Kork-Bodens. Gleichzeitig werden die Rückstellungseigenschaften des Korks nicht beeinträchtigt und der Komfort dieses Bodenbelags ist unvergleichlich für einen Design-Fertigboden.



# WATERCORK

## PRODUKT-SELEKTOR

Vinyl-Fertigboden, schwimmende Verlegung



### Silver Snow Oak

Art.-Nr. KLV3001 · 1225 x 145 x 6 mm  
EAN 5602190260889  
empf. Sockelleiste VWDE4070



Mikrofase



### Kenai Oak

Art.-Nr. KLQ0001 · 1225 x 145 x 6 mm  
EAN 5602190260896  
empf. Sockelleiste RW70056



Mikrofase



### Rye Pine

Art.-Nr. KLR3001 · 1225 x 145 x 6 mm  
EAN 5602190260810  
empf. Sockelleiste RW70085



Mikrofase



### Primal Oak

Art.-Nr. KLT5001 · 1225 x 145 x 6 mm  
EAN 5602190260827  
empf. Sockelleiste VWDE4059




Mikrofase




# WATERCORK

## EINFACHE UND SCHNELLE VERLEGUNG

### Verlegung in 2 einfachen Schritten



Die Dielen Seite an Seite anlegen. Wenn die Dielen passgenau zusammengelegt sind, wird der Korkkern automatisch zusammengepresst.



Herunterdrücken der Nut mit einem Gummihammer oder einer Andrückrolle. Dann dehnt der Kork sich wieder in seine ursprüngliche Form aus und eine enge, geschlossene und kraftschlüssige Verbindung entsteht.

**Dekorative Oberfläche** ..... mit strapazierfähiger Nuttschicht, 4-seitige Mikrofasen

**Korkkern** aus granuliertem Kork-Gemisch .....

**Gegenzug** für den stabilen Aufbau .....



### Einzigartige Vorteile



Warm und komfortabel mit Korkkern



Tritt- und Raumschalldämmend



Kein Telegraphing-Effekt



Einsetzbar auf Fußbodenheizungen



Naturgetreue Optiken und strukturierte Oberflächen



Direkt und ohne Unterlage verlegbar



Wasserfest



Ideal auch für Renovierungen durch geringe Höhe (6 mm)



Umweltfreundlich und nachhaltig

# WATERCORK

## REINIGUNG UND PFLEGE / SOCKELLEISTEN

WATERCORK ist unkompliziert zu pflegen. Einfach nebelfeucht mit CL-Clean oder handelsüblichen Bodenreinigern wischen. Zudem verhindert die Oberfläche das Eindringen von Staub, Schmutz und Keimen und ist so auch für Allergiker bestens geeignet. Weitere Hinweise zu Pflege und Reinigung finden Sie auf der Verpackung.

Reinigungs- und Pflegemittel	Verdünnen	Trocknen	Verbrauch	Hinweis
<b>CL-Clean</b> Mildes Reinigungsmittel für die tägliche Reinigung.	Mit Wasser, 1:20 nur verdünnt auftragen.	ca. 15 Minuten	ca. 100-200 ml für 100 m <sup>2</sup>	Nachdem der Boden gründlich abgetrocknet ist, nebelfeucht mit klarem Wasser nachwischen.
<b>CL-Strong Guard</b> Verleiht dem Boden eine zusätzliche Schutzschicht für starke Beanspruchung.	Selbstgänzendes Pflegemittel unverdünnt und direkt auftragen.	ca. 30 Minuten	ca. 3 l/100 m <sup>2</sup>	Den Boden während der Trockenzeit nicht nachbearbeiten!

Grundsätzlich wischen Sie den Boden mit einem nebelfeuchten Wischmopp. Bitte achten Sie darauf, dass der Boden keiner übermäßigen Feuchtigkeit ausgesetzt wird.

Art.-Nr.	EAN-Code	Artikelbezeichnung	Verbrauch	Gebinde	Geb./Karton
AW 18002	4014701603077	CL-Clean Pflege - für versiegelte Böden	ca. 100-200 ml für 100 m <sup>2</sup>	1 Ltr.	12 x 1 Ltr.
AW 18008	4014701616817	CL-Strong Guard - für versiegelte Böden	ca. 3 l/100 m <sup>2</sup>	1 Ltr.	12 x 1 Ltr.

### Die empfohlenen Sockelleisten für die WATERCORK-Artikel:

Sockelleisten digital gedruckt			Abmessungen in mm	Inhalt pro Verpackungseinheit
Art.-Nr.	EAN-Code			
VWDE4070	4004636012280	MDF-foliiert, digital	2400 x 60 x 15	2 Stück pro Bund
VWDE4059	4004636012181	MDF-foliiert, digital	2400 x 60 x 15	2 Stück pro Bund
RW70056	4004636005138	MDF-foliiert, digital	2400 x 60 x 15	2 Stück pro Bund
RW70085	4004636015519	MDF-foliiert, digital	2400 x 60 x 15	2 Stück pro Bund




Querschnitt:  
Folienummantelte  
Sockelleisten  
mit Clip-Technik

**Abmessungen der Sockelleisten:**  
2400 x 60 x 15 mm | **Verpackungseinheit = 2 Stück**


Passende Befestigungsclips für Leisten „40“, „50“, „60“ (VWDE3213/EAN 4004636001079 = 50 Clips, VWDE3214/EAN 8033487104734 = 12 Clips, VWDE3215/EAN 4004636003578 = 30 Clips), pro Leiste werden ca. 5 Clips benötigt.

Sockelleisten MDF weiss			Abmessungen in mm	Inhalt pro Verpackungseinheit
Art.-Nr.	EAN-Code			
VWDE3109	4004636017490	weiß, kubisch	2400 x 40 x 15	10 Stück
VWDE3110	4004636017506	weiß, Hamburger	2400 x 70 x 18	8 Stück
VWDE3111	4004636017513	weiß, Hamburger	2400 x 100 x 18	6 Stück
VWDE3112	4004636017520	weiß, Kubisch	2400 x 70 x 18	8 Stück
VWDE3113	4004636017537	weiß, Kubisch	2400 x 100 x 18	6 Stück




passende Clips für diese Leisten VWDE3213 / VWDE3214 / VWDE3215



Querschnitt:  
Sockelleiste VWDE3109




Querschnitt:  
Sockelleiste VWDE3110 / VWDE3112



Querschnitt:  
Sockelleiste VWDE3111 (links) / VWDE3113 (rechts)





[WWW.CORKLIFE.DE](http://WWW.CORKLIFE.DE)

Silver Snow Oak